Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BO - L3/06/IX – Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000724270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 2

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zs1.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs1.katowice.pl/news.php

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BO - L3/06/IX – Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-671d8306-b8d7-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00117425/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 BO - L3/06/IX - Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117571

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/52/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pracowni fryzjerskiej w skład którego wchodzą:
Roboty budowlane:
- wymiana podłóg: (rozbiórka starych warstw podłogowych: panele podłogowe na warstwie akustycznej i 1x płyta paździerzowa gr 12 mm) oraz istniejących, ceramicznych okładzin ściennych;
- naprawa części tynków ścian i sufitów z gładziami gipsowymi, odmalowanie ścian, sufitów, płytkowanie części ścian (przy myjkach fryzjerskich),
- rozbiórka niepotrzebnej ścianki działowej oraz wkucie istniejących przewodów elektrycznych w tynk (dotychczas istniejące w korytkach natynkowo).
Roboty elektryczne:
- Roboty demontażowe,
- Kucie bruzd,
- Wykonanie zasilania do TB 3.1,
- Uzupełnienie osprzętu w TB 3,
- Montaż nowej kompletnie wyposażonej TB 3.1,
- Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia,
- Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego (puszki wyłączniki , gniazda 230 v itp.),
- Tynkowanie bruzd kat III,
- Pomiary ochronne instalacji elektrycznej,
Roboty instalacyjne:
- Instalacja wody zimnej i cieplej:
Wymianie podlega wewnętrzna instalacja zimnej wody, ciepłej wody oraz wymiana bojlera.
- Instalacja wodna:
Projektowana instalacja zimnej wody użytkowej oraz ciepłej wody użytkowej wykona zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Na przewodach zasilających należy zamontować zawory kulowe. Przewody wodociągowe należy zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu. Należy pamiętać, że tuleje ochronne powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. W pomieszczeniach przewody rozprowadzające oraz podejścia pod poszczególne przybory prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkowych.
Wszystkie rury i kształtki dla instalacji wody muszą posiadać atesty PZH i świadectwa sanitarne. Woda ciepła będzie dostarczana z nowego elektrycznego podgrzewacza wody (bojler 100 litrowy). Nowo wykonaną instalacje podłączyć z pozostałą instalacją tj. instalacją do zlewu oraz z instalacją doprowadzającą wodę do pomieszczenia- klasy.
- Instalacja kanalizacji:
Instalacja kanalizacji będzie wykonana z rur PVC montowane na wcisk z uszczelką. Wszystkie piony i poziomy instalacje biegnące pod stropem po zamontowaniu zabudować płytą gipsowo- kartonową odporną na wilgoć. Podejścia odpływowe z urządzeń do pionu prowadzić należy ze spadkiem min=2,5 %. Przejścia przez stropy oraz w posadzce należy wykonać w tulejach ochronnych. W tulejach nie może znajdować się żadne łączenie rur .Przybory i urządzenia łączone z kanalizacją powinny być wyposażone w indywidualne zamknięcia wodne (syfony- każda misa fryzjerska). Nową powstała instalacje kanalizacyjna mis fryzjerskim montować z istniejącą kanalizacją
W związku z robotami wykonywanymi ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice, Wykonawca wykona i zamontuje we wskazanym przez Dyrektora ZS1 miejscu tablicę informacyjną, że prace remontowe zostały sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane, dostawy i inne czynności zgodnie z celem Inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, a także dokumentacją postępowania i innymi decyzjami w zakresie niezbędnym do pełnej realizacji i odbioru Inwestycji.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, a w szczególności ustawie Prawo Budowlane i aktach wykonawczych do tej ustawy.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące integralną część SWZ. Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalnia skalkulowania ryczałtowej ceny ofertowej na podstawie pozostałej dokumentacji projektowej i ewentualnej wizji lokalnej.

3. Teren inwestycji jest terenem Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach, dostępnym dla wykonawców. Jeżeli wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie wizję lokalną to wszystkie informacje, które pozyska o warunkach lokalnych, inne niż opisane w SWZ, powinny być zgłoszone Zamawiającemu. Zamawiający zdecyduje, czy te informacje powinny być uwzględnione w ofertach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne:
art. 255 ust. 3 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 71 000,00 zł brutto. Cena najwyżej ocenionej oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe A- M ul. Kadecka 2, 41-503 Chorzów w kwocie 71 126,82 zł przewyższa środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty i w związku z tym unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3