Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
”Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bełżec oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BEŁŻEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950014357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 5

1.5.2.) Miejscowość: Bełżec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-670

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846652445

1.5.8.) Numer faksu: 846652337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@belzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.belzec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://belzec.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
”Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bełżec oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4afe473f-a60c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034168/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 ”Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bełżec oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082528

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym
pn.: ”Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bełżec oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu”
Prowadzone postępowanie dotyczy prac budowlanych polegających na likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Bełżec przy ul. Lwowskiej 5.
oraz budowie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku GOPS w miejscowości Bełżec przy ul Lwowskiej 36C.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
Wymiana drzwi wewnętrznych na korytarzu oraz w pomieszczeniu sekretariatu i gabinecie wójta (nawiązanie do drzwi już wymienionych – drzwi wewnętrzne 90 lewe, ościeżnica blokowa +opaski – kolor orzech);
Remont posadzki na korytarzu (nawiązanie do części wyremontowanej - gres szkliwiony grey lappato 60x60),
- skucie płytek i podłoży pod posadzkę,
- wykonanie podkładów pod posadzki,
- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna,
- wykonanie podłoża pod posadzki,
- posadzka z płytek (nawiązanie do części już wyremontowanej).
Remont ścian na korytarzu - nawiązanie do części wyremontowanej (tapeta z włókna szklanego- średni worek),
- wyrównanie tynków,
- przyklejenie tapety (nawiązanie do części wyremontowanej).
Montaż przyściennej platformy dla niepełnosprawnych:
a) montowana do ściany lub słupków montażowych;
b) rodzaj napędu – elektryczny i bateryjny;
c) przeznaczenie montażu – wewnętrzny;
d) udźwig – 225-300 kg;
e) wysokość podnoszenia – 70-90 cm;
f) wymiary podestu dostosowane do przestrzeni korytarza budynku Urzędu Gminy Bełżec z uwzględnieniem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
g) składanie/rozkładanie – manualne i automatyczne;
h) urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej;
i) podłoga na platformie antypoślizgowa;
j) powierzchnia platformy dostępna dla wózka i osoby towarzyszącej;
k) płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka – zabezpieczające wózek przed zjechaniem podczas jazdy;
l) dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy;
m) bezpieczeństwo – blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem
z urządzenia przez osoby nieupoważnione, wskaźnik przeciążenia, przycisk stop;
n) automatyczne złożenie do pozycji początkowej po zakończeniu pracy;
o) podnośnik powinien posiadać dwie kasety przywoławcze dostosowane dla osób niewidomych (Braille,a);
p) Urządzenie powinno posiadać certyfikaty dopuszczające je do użytku.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i uwzględnienia wszelkich trudności montażowych, warunków lokalnych, kolejności robót spraw związanych
z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, koniecznej do celów odbiorowych
(pozwolenie na użytkowanie przez UDT), zatwierdzeniem materiałów, instrukcji obsługi i konserwacji instalacji.
Roboty hydrauliczne:
- przeniesienie hydrantu,

- ułożenie w posadzce korytarza (w skrzydle północnym) rur instalacyjnych c.o. z zapasem umieszczonym pod podłogą w pokojach biurowych.
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
Konstrukcja podjazdu z kształtowników stalowych zimnogiętych. Element nośny stanowi profil zamknięty prostokątny 60x100x6 (pochylnia) i kwadratowy 60x100x6 (podpory). Stężeniem
w płaszczyźnie poziomej podestu jest profil zamknięty kwadratowy 40x40x4.Podest powinien składać się z krat systemowych. Krata powinna być oparta na kątowniku równomiernym 30x30x4 przyspawanym do konstrukcji nośnej. Poręcz podjazdu wykonana z profilu rurowego Ø 40. Krata podestowa przykręcona do podestu za pomocą śrub. Konstrukcja główna podjazdu w całości spawana i kotwiona do betonowych fundamentów kotwami . Konstrukcję po spawaniu należy zabezpieczyć antykorozyjnie stosując odpowiednie powłoki malarskie.
Prace przygotowawcze (wykonanie chodników poprzez ułożenie kostki brukowej).
Wykonanie instalacji elektrycznej,
- demontaż istniejącej instalacji elektryczne (pozostawienie instalacji w pomieszczeniach gdzie
była dokonana wymiana),
- wymiana opraw oświetlenia awaryjnego na korytarzu budynku, - Rozbudowa rozdzielni głównej TGG (montaż niezbędnych aparatów oraz zacisków),
- rozbudowa rozdzielni napięcia RP,
- wymiana istniejących aparatów zabezpieczających na nowe,
- wykonanie instalacji wewnętrznej przewodami typu YDYpżo o izolacji 750 V układanymi w tynku,
- wymiana oprawy oświetlenia na LED,
- instalacja oświetlenia awaryjnego,
-instalacja zasilania wentylacji mechanicznej,
- instalacja obniżonego napięcia,
- wykonanie ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- instalacja odgromowa oraz przepięciowa (zabezpieczenie ogranicznikami przepięć SPD typu 3
w postaci wkładanych do gniazd) ,
- montaż wtyczki do zasilania wybranych odbiorników poprzez agregat prądotwórczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 - Układanie kabli

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 322719,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 322719,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 322719,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "BRO-BUD" ZBIGNIEW MISIEWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9210009590

7.3.4) Miejscowość: TOMASZÓW LUBELSKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 322719,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-05-31