Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4,3 km”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bukowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dr Fl. Ceynowy 14

1.5.2.) Miejscowość: Bukowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-122

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523309310

1.5.8.) Numer faksu: 523309312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@bukowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4,3 km”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ea89c87-be71-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00161931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021683/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4,3 km

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRiB.271.1.2023.BM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km”.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Bukowiec, w obrębach Bukowiec i Przysiersk.
Długość projektowanego chodnika wynosi 3272,55 m (według założonej kilometracji).
W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:
- przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
- rozbiórka istniejących elementów dróg,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem i warstwą wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni,
- poszerzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1280C,
- budowa przepustu w ciągu projektowanego chodnika przez kanał Potok Młyński,
- przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej sieci elektroenergetycznej,
- budowa oświetlenia drogowego przy przejściach dla pieszych przez drogi powiatowe wraz z oświetleniem dedykowanym,
- przestawienie kolidujących ogrodzeń,
- przestawienie i regulacja wysokościowa istniejących hydrantów,
- wykonanie odcinków drenażu francuskiego,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (w-wa ścieralna),
-wykonanie nawierzchni chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej (szara),
- wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej, bezfazowej (czerwona),
- wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni wybrukowania z kostki kamiennej 15x17 cm,
- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (przy chodniku),
- wykonanie poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie (przy drodze i zjeździe),
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa (w tym ustawienie balustrad)
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli podziemnych,
- regulacja wysokościowa istniejących zaworów i studni,
- wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą,
- renowacja rowów przydrożnych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- inwentaryzacja powykonawcza.
Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zm.) oraz z warunkami zamówienia.
Założenia projektowe dla projektowanego chodnika:
- Proj. obciążenie ..... ruch lekki z uwzględnieniem możliwości odśnieżania sprzętem mech.
- Szerokość chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (przy jezdni) ..... 2,00 m
- Szerokość chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (odsuniętego od jezdni) ..... 2,00 m
- Spadek poprzeczny chodnika ..... 1,0 – 3,0%
- Szerokość poboczy:
- przy drodze powiatowej ..... 1,00 – 1,50 m

- przy zjazdach ..... 0,75 m
- przy chodniku ..... 0,50 m
- Spadek poprzeczny poboczy:
- przy drodze powiatowej 6%
- przy zjazdach i chodniku 8%
- Długość chodnika ..... 3272,55 m

B) Przedmiotem niniejszego postępowania jest inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 450 m”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Bukowiec, w miejscowości Polskie Łąki.

Długość projektowanego chodnika wynosi 334,86 m (według założonej kilometracji).W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:

- przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
- rozbiórka elementów dróg,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejących nawierzchni,
- wydłużenie istniejącego przepustu,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej (szara) oraz zjazdu na drogę gminną z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (przy chodniku) oraz poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie (przy drodze powiatowej i zjazdach),
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa (w tym ustawienie balustrad U-11a szczeblinkowych (kolor niebieski) oraz balustrad U-12 (kolor żółty))
- regulacja wysokościowa istniejących studni,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli podziemnych,
- renowacja rowów przydrożnych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- inwentaryzacja powykonawcza.

Założenia projektowe dla projektowanego chodnika:

- Proj. obciążenie ..... ruch lekki z uwzględnieniem możliwości odśnieżania sprzętem mech.
- Szerokość chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (przy jezdni) ..... 2,50 m
- Szerokość chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (odsuniętego od jezdni) ..... 2,00 m
- Spadek poprzeczny chodnika ..... 1,0 – 3,0%
- Szerokość poboczy:
- przy drodze powiatowej ..... 1,5 m
- przy zjazdach ..... 0,75 m
- przy chodniku ..... 0,50 m
- Spadek poprzeczny poboczy:
- przy drodze powiatowej 6%
- przy zjazdach i chodniku 8%
- Długość chodnika ..... 334,86 m

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiary robót) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej – STWiORB), które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SWZ (Dokumentacja techniczna)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2, pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4,3 km.", w terminie określonym w SWZ wpłynęły 3 oferty:
• Oferta nr 1 - „MARBRUK" M. Kwiatkowski Sp. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, Cena oferty 4 788 674,14 zł.
• Oferta nr 2 - F.H.U. „KIC-TRANS" Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim, Cena oferty 3 919 624,46 zł.
• Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kozłowo 8a, 86-105
Świecie, cena oferty – 5 793 702,20 zł.
Zamawiający na to zadanie zamierza przeznaczyć kwotę 3 200 000,00 zł brutto.
W związku z tym, że oferta Wykonawcy najkorzystniejszego, przewyższa kwotę, jaką Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiajacy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4,3 km."
Zamawiajacy nie może obecnie zwiększyć kwoty do ceny złożonych ofert.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3919624,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5793702,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie