Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa ulic: Jaśminowa, Wiśniowa, Modrzewiowa w Trzemesznie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzemeszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Henryka Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Trzemeszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-240

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614154306

1.5.8.) Numer faksu: 614154412

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@trzemeszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trzemeszno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7578b792-ac50-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa ulic: Jaśminowa, Wiśniowa, Modrzewiowa w Trzemesznie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7578b792-ac50-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00164877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056413/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ulic: Jaśminowa, Wiśniowa, Modrzewiowa w Trzemesznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00094268

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 4021204,44 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1515295,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa – ul. Jaśminowej w miejscowości Trzemeszno o łącznej długości 359m. Zakres robót obejmuje roboty ziemne, wykonie zbiorników na wody opadowe, wpustów ulicznych w celu prawidłowego odwodnienia ulicy oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i pasów postojowych oraz urządzenie pasów zieleni. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 20,00m. Istniejące rzędne nawierzchni wynoszą od 113,03 m n.p.m. do 118,34 m n.p.m.

JEZDNIA
Projektuje się jezdnie o szerokości 6,00m, poszerzoną na łuku do 7,00m. Ze względu na zbyt wąski pas drogowy ograniczono poszerzenia na łukach do 7,00m jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykupienia terenu i poszerzenia pasa drogowego. Skrzyżowanie dróg wyokrąglone będzie łukami o promieniu R=6,00m. Jezdnia wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego, typu Domino ekologiczne, dla ruchu KR1, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. Wykonanie nawierzchni przepuszczającej wodę podyktowane jest koniecznością zagospodarowania wód opadowych w pasie jezdni. Tylko nadmiar wód zostanie odprowadzony przez wpusty uliczne do zbiorników na wody opadowych. Kostka typu Domino ekologiczne jest produktem łączącym cechy tradycyjnej kostki przemysłowej z kostką ekologiczną dającą możliwość naturalnego odpływu wody opadowej do wód gruntowych. Stworzenie przepuszczalnych powierzchni użytkowych doprowadzi do przesiąkania większej ilości opadów atmosferycznych w głąb gruntu. Nawierzchnia jezdni obramowana zostanie krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22x100cm oraz krawężnikiem betonowym 15x30x100cm. Krawężnik wyniesiony zostanie na 12cm, 10cm, 4cm, w ciągach komunikacyjnych do 2cm, na zjazdach do 4 cm. Krawężniki betonowe należy wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

PASY POSTOJOWE
Zatoki postojowe wykonane zostaną z kostki betonowej typu Domino EKO gr. 8 cm koloru grafitowego. Nawierzchnia miejsc postojowych obramowana zostanie od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22x100cm wystającym wzdłuż jezdni 4cm, a od strony chodnika krawężnikiem betonowym o wym. 15x30x100cm wyniesionym na 10cm.

CHODNIK
Projektuje się chodnik o szerokości 2,23m, 2,50m, 3,00m i 3,50m. Nawierzchnia chodnika wykonana będzie z kostki betonowej gr. 8cm typu Cegła koloru szarego. Ww. nawierzchnia zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, od strony jezdni krawężnikiem betonowym. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w ciągu pieszym krawężnik należy obniżyć do 2 cm.

ZJAZDY
W ciągu drogi wykonane zostaną zjazdy o szerokości od 4,00m do 9,70m, z kostki betonowej gr. 8 cm typu Cegła kolor grafitowy. Zjazdy zostaną ograniczone od strony granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15, od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100cm wyniesionym 4cm nad poziom jezdni. Na zjazdach projektuje się spadek od 1% do 3% w pasie chodnika oraz do 5% poza ciągiem pieszym. Przy spadku w kierunku nieruchomości należy wykonać odwodnienie liniowe B125, z listwą żeliwną szerokości 15cm. W celu regulacji
wysokości na granicy działki dopuszcza się stosowanie krawężnika najazdowego.

PASY ZIELENI
Pasy zielenie o szerokości 3,00m, 3,77m i 5,00m należy obsiać trawą. Do nasadzenia przewidziano klony Acer platanoides Globosum o obwodzie 18cm. Do nasadzeń należy stosować drzewa z bryłą korzeniową zabezpieczoną tkaniną, która rozkłada się w gruncie do półtora roku, zabezpieczone siatką drucianą z drutu nieocynkowanego. Sadzić rośliny w uprawie

kontenerowej. Przy nasadzenie zabezpieczyć drzewa 3 palikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 1515295,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II: Przebudowa ul. Wiśniowej:
Przebudowa – ul. Wiśniowej w miejscowości Trzemeszno o długości 444,28m. Zakres robót obejmuje roboty ziemne, wykonie zbiorników na wody opadowe, wpustów ulicznych w celu prawidłowego odwodnienia ulicy oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i pasów postojowych. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 5,00m do 10,00m.

JEZDNIA
Projektuje się jezdnie o szerokości od 4,40m do 5,00m. Ze względu na zbyt wąski pas drogowy niniejszy projekt stanowi rozwiązanie tymczasowe do czasu wykupienia terenu i poszerzenia pasa drogowego. Skrzyżowanie dróg wyokrąglone będzie łukami o promieniu R=6,00m i R=10,00m. Jezdnia wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego, typu Domino na skrzyżowaniu z drogą powiatową, z płyt ażurowych 40x60cm gr. 7cm koloru szarego a na pozostałym odcinku z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego, typu Domino ekologiczne, dla ruchu KR1, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. Wykonanie nawierzchni przepuszczającej wodę podyktowane jest koniecznością zagospodarowania wód opadowych w pasie jezdni. Tylko nadmiar wód zostanie odprowadzony przez wpusty uliczne do zbiorników na wody opadowych. Kostka typu Domino ekologiczne jest produktem łączącym cechy tradycyjnej kostki przemysłowej z kostką ekologiczną dającą możliwość naturalnego odpływu wody opadowej do wód gruntowych. Stworzenie przepuszczalnych powierzchni użytkowych doprowadzi do przesiąkania większej ilości opadów atmosferycznych w głąb gruntu. Nawierzchnia jezdni obramowana zostanie krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22x100cm, wystającym wzdłuż jezdni 4cm, w ciągach komunikacyjnych do 2cm. Krawężniki betonowe należy wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

PASY POSTOJOWE
Zatoki postojowe wykonane zostaną z kostki betonowej typu Domino EKO gr. 8 cm koloru grafitowego, o szerokości 2,50m i 5,00m. Nawierzchnia miejsc postojowych obramowana zostanie krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22x100cm, wystającym wzdłuż jezdni 4cm oraz krawężnikiem betonowym o wym. 15x30x100cm od strony ogrodzeń wyniesionym na 10cm.

ZJAZDY
W ciągu drogi wykonane zostaną zjazdy o szerokości od 4,00m do 6,00m, z kostki betonowej gr. 8 cm typu Domino kolor grafitowy lub szary. Zjazdy zostaną ograniczone od strony granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15, od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100cm wyniesionym 4cm nad poziom jezdni. W celu regulacji wysokości na granicy działki dopuszcza się stosowanie krawężnika najazdowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 996822,27 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III: Przebudowa ul. Modrzewiowej:
Przebudowa– ul. Modrzewiowej w miejscowości Trzemeszno o łącznej długości 474,12m, w tym odcinek 1 - 376,84m, odcinek 2 – 97,28m. Zakres robót obejmuje roboty ziemne, wykonie zbiorników na wody opadowe, wpustów ulicznych w celu prawidłowego odwodnienia ulicy oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
chodników, zjazdów i pasów postojowych. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 10,00m i 15,00m.
Istniejące rzędne nawierzchni wynoszą od 116,39 m n.p.m. do 119,03 m n.p.m.

JEZDNIA
Projektuje się jezdnie o szerokości 5,50m, poszerzoną na łukach do 7,00m. Ze względu na zbyt wąski pas drogowy ograniczono poszerzenia na łukach do 7,00m jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykupienia terenu i poszerzenia pasa drogowego. Skrzyżowanie dróg wyokrąglone będzie łukami o promieniu R=6,00m. Jezdnia wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego, typu Domino ekologiczne, dla ruchu KR1, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. Wykonanie nawierzchni przepuszczającej wodę
podyktowane jest koniecznością zagospodarowania wód opadowych w pasie jezdni. Tylko nadmiar wód zostanie odprowadzony przez wpusty uliczne do zbiorników na wody opadowych. Kostka typu Domino ekologiczne jest produktem łączącym cechy tradycyjnej kostki przemysłowej z kostką ekologiczną dającą możliwość naturalnego odpływu wody

opadowej do wód gruntowych. Stworzenie przepuszczalnych powierzchni użytkowych doprowadzi do przesiąkania większej ilości opadów atmosferycznych w głąb gruntu.
Nawierzchnia jezdni obramowana zostanie krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22x100cm, wystającym wzdłuż jezdni 6cm, w ciągach komunikacyjnych do 2cm, na zjazdach do 4 cm. Krawężniki betonowe należy wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

PASY POSTOJOWE
Zatoki postojowe wykonane zostaną z kostki betonowej typu Domino EKO gr. 8 cm koloru grafitowego. Nawierzchnia miejsc postojowych obramowana zostanie krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22x100cm, wystającym wzdłuż jezdni 4cm. Od strony chodnika pasa postojowego nie oddziela się opornikiem. Stanowi jedną płaszczyznę.

CHODNIK
Projektuje się chodnik o szerokości 2,00m i 4,75m. Nawierzchnia chodnika wykonana będzie z kostki betonowej gr. 8cm typu Cegła koloru szarego. Ww. nawierzchnia zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, od strony jezdni krawężnikiem betonowym. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w ciągu pieszym krawężnik należy obniżyć do 2 cm.

ZJAZDY
W ciągu drogi wykonane zostaną zjazdy o szerokości od 3,50m do 9,50m, z kostki betonowej gr. 8 cm typu Domino kolor grafitowy. Zjazdy zostaną ograniczone od strony granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15, od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100cm wyniesionym 4cm nad poziom jezdni. szerokości 15cm. W celu regulacji wysokości na granicy działki dopuszcza się stosowanie krawężnika najazdowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 1509087,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1596000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2573124,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1596000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Justyna Nizioł Zacharzewska Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340045829

7.3.3) Ulica: Zalesie 15

7.3.4) Miejscowość: Rogowo

7.3.5) Kod pocztowy: 88-420

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1596000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1131774,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1619590,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1131774,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOST-BUD Piotr Druchliński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301809496

7.3.3) Ulica: Jaroszyn Kolonia 8A

7.3.4) Miejscowość: Ląd

7.3.5) Kod pocztowy: 62-405

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1131774,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1589000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2368067,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1589000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Justyna Nizioł Zacharzewska Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340045829

7.3.3) Ulica: Zalesie 15

7.3.4) Miejscowość: Rogowo

7.3.5) Kod pocztowy: 88-420

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1589000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy