Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Środki ochrony indywidualnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych

1.3.) Oddział zamawiającego: ZPUH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511001691

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Zientary Malewskiej 51/53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-307

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.dabrowska@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ef393ce-bd7f-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Środki ochrony indywidualnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ef393ce-bd7f-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052984/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Akcesoria ochronne BHP

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125628

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: HP.270.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Hełm ochronny typ I – 300 szt.
- wyposażony w otwory wentylacyjne oraz 4-punktową więźbę z poliamidowymi pasami nośnymi,
- wyposażony w system regulacji w postaci śruby umieszczonej z tyłu hełmu (w celu umożliwienia dopasowania do obwodu głowy 53-64 cm),
- otwory na bokach hełmu umożliwiają zamocowanie dodatkowych akcesoriów. Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od - 30 0C do +500C, odporny na odpryski stopionego metalu
- hełm ochronny zgody z wymogami rozporządzenia dotyczącego środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i posiada oznaczenie CE oraz normie zharmonizowanej EN 397:1995
2. Hełm ochronny typ II – 1400 szt.
Hełm ochronny wyposażony w czujnik stanu zużycia hełmu, standardową więźbę, opaskę przeciwpotną z tworzywa sztucznego i wentylację. Zmiana koloru wskaźnika informuje o konieczności wymiany hełmu ze względu na pogorszenie jego wytrzymałości spowodowane starzeniem materiału pod wpływem promieni UV.
Hełm przeznaczony jest do ochrony głowy w budownictwie, leśnictwie i stanowiskach przemysłowych wymagających doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Zapewnia ochronę przed spadającymi przedmiotami, wystającymi elementami konstrukcyjnymi lub przemieszczającymi się obiektami. Dostępny w kolorach: biały, żółty, czerwony, pomarańczowy.

• Skorupa wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornego na działanie promieni UV.
• Hełm wyposażony w większą liczbę otworów wentylacyjnych rozłożonych na większej niż zwykle powierzchni, zapewniając maksymalny przepływ powietrza bez konieczności osłabiania wytrzymałości kasku.
• Hełm z krótszym daszkiem, który zapewnia większe pole widzenia, ale nadal chroni przed oślepianiem i zachowuje pozostałe właściwości.
• Regulacja dopasowania obwodu za pomocą paska.
• Rozmiar: obwód głowy 54-62 cm
Wymagania
• spełnia normę EN 397 - Przemysłowe hełmy ochronne
• -30°C - hełm do stosowania w niskiej temperaturze
• MM - hełm odporny na odpryski ciekłego metalu
3. Hełm ochrony typ III – 80 szt.
Zestaw nagłowny do zastosowania w pracach leśnych. Składa się on z hełmu, nauszników przeciwhałasowych, siatkowej osłony twarzy oraz osłony karku. Zestaw w kolorze pomarańczowym. Wskaźnik stanu zużycia hełmu na hełmie ułatwiający podjęcie decyzji o wymianie w wyniku jego narażenia na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Dostępne z więźbą z regulacją śrubową lub zapięciem celem regulacji. Hełm z wentylacją zapewniają większy przepływ powietrza wewnątrz skorupy.
Hełmy ochronny zgody z wymogami rozporządzenia dotyczącego środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i posiadają oznaczenie CE. Produkt przetestowany i dopuszczony zgodnie z wymaganiami normy EN 397:2012+A1:2012.
4. Czepek pod hełm – 1000 szt.
Wykonany z tkaniny o składzie 48% wełna, 48% poliester, 4% spandex (+/-5%) o gramaturze 160-180 g/m2. Jeden otwór na oczy, nos i usta, chroniący przed zimnem, osłania głowę, uszy i kark. Dostępny w kolorach: czarny, khaki, oliwka-zieleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.5.5.) Wartość części: 185000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Ochronniki słuchu – 200 szt.

Nauszniki lekkie (180g), miękkie i szerokie poduszki uszczelniające wypełnione mieszanką płynu i pianki zapewniającą wysoką izolację od dźwięków przy niskim poziomie nacisku na głowę. Małżowina uszna nie jest dociskana do głowy, co nie powoduje dyskomfortu i bólu na-wet przy wielogodzinnej pracy. Do pracy w miejscach o umiarkowanym natężeniu hałasu za-równo przy pracach krótko- jak i długotrwałych. Rozwiązaniem jest możliwość mocowania do kasku, chroniąc jednocześnie słuch i głowę. Modele powinny występować w dwóch posta-ciach: z pałąkiem na głowę oraz z mocowaniem na hełm (SNR min. 27dB oraz H min. 32dB), zgodność z normą EN 352-1:2002.
2. Gogle ochronne – 100 szt.
Gogle zapewniające ochronę oczu przed cząstkami o dużej prędkości (120m/s) i średniej energii oraz oddziaływaniem kropli cieczy. Posiadają system wentylacji zapewniający skuteczne zapobieganie zaparowywaniu. Trwała i szeroka opaska umożliwiająca regulację długości i optymalne dostosowanie do obwodu głowy. Kształt szybki asferyczny zapewniający szerokie pole widzenia. Oprawka wykonana z miękkiego PCV co gwarantuje dobre przyleganie gogli do twarzy. Produkt musi posiadać oznaczenie CE potwierdzając jego zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony – kategoria II. Zgodność z normą : EN 166:2001.
3. Okulary ochronne – 1200 szt.
Okulary ochronne wyposażone w asferyczne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają 180-stopniowe, niezakłócone pole widzenia i doskonałą osłonę oczu. Okulary z miękkimi noskami o konstrukcji X
Zgodne z normą : EN 166 (Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.) i EN 170 (Ochrona indywidualna oczu.
• Oznaczenie: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
• Ochrona UV 400
• Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniem i parowaniem.
• Elastyczne zakończenie zauszników – nie wywierające nacisku, możliwość regulacji
4. Okulary polaryzacyjne -1000 szt.
Soczewki okularów wykonane z poliwęglanów. Soczewki z filtrem UV 400, blokujące wszystkie 3 zakresy promieniowania ultrafioletowego (UVA, UVB, UVC). Kategoria filtra soczewek (sto-pień zabarwienia) – min. 3 w skali 4 stopniowej. Osłonki boczne – chroniące przed bocznym światłem. Zauszniki z gumkami, oraz gumowe noski – wykonane z miękkiego, hipoalergiczne-go tworzywa. Oprawki wykonane z poliwęglanu – kolor ciemny. Kolor soczewek – szary, brąz. Woreczek z mikrofibry.
Produkt musi posiadać oznaczenie CE potwierdzając jego zgodność z Rozporządzeniem Par-lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. oraz norm PN-EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015, PN-EN ISO 12312-1:2014-02E.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.5.5.) Wartość części: 155000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Kamizelka ostrzegawcza typ I – 2000 szt.
Kamizelka wykonana z dzianiny poliestrowej 100%, dziurkowanej- ażurowej siatki o gramaturze 135 g/m2 (± 10g/m2). Dwie taśmy odblaskowe standardowe. Dodatkowo w przedniej części kamizelki 2 kieszenie zewnętrzne z patką na rzep. Zapinana na jedną klamrę. Kolor żółty fluo. Kamizelka w I klasie widzialności. Oznakowanie CE. Zgodność z normą : PN-EN ISO 13688:2013-12 oraz PN-EN ISO 20471:2013-07. Dodatkowo kamizelka z nadrukami w tylnej i przedniej części: Służba Leśna lub Straż Leśna. Możliwość zamówień z innym nadrukami np. logo Lasów Państwowych. Dostępna w rozmiarze XS – 2XL.
2. Kamizelka ostrzegawcza typ II – 200 szt.
Kamizelka ostrzegawcza w kolorze żółtym fluorescencyjnym. Skład 100% poliester o gramaturze 130g/m2 (± 10g/m2), łatwa w konserwacji. II klasa widzialności. Zgodność z normą PN-EN ISO 20471:2013+A1:2016 oraz EN ISO 13688:2013. Posiada dwie taśmy odblaskowe. Zapinana na rzepy. Na kamizelce nadrukowany napis „służba leśna” albo „straż leśna” albo nadruk logo Lasów Państwowych. Oznakowanie CE. Dostępna w rozmiarach S – 3XL.
3. Półmaski przeciwpyłowe – 100 szt.
Wielokrotnego użytku do ochrony dróg oddechowych. Z dwoma wymiennymi filtrami klasy P3 według normy EN 143:2000, chroniąca układ oddechowy przed aerozolami cząstek stałych (pyły, dymy), ciekłych (mgły), o ile stężenia fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 20 x DNS. Dostępna min. w 2 rozmiarach. Wykonana w całości z tworzyw sztucznych nie wchłaniających żadnych substancji chemicznych, trudnopalna, antystatyczna. Kształt filtrów w minimalnym stopniu ograniczający pole widzenia.
Spełnia normy: EN 140:1998, deklaracja zgodności WE, znak CE.
4. Filtry przeciwpyłowe – 40 szt.
Kompatybilne z maską przeciwpyłową, klasy P3 według normy EN 143:2000, chroniąca układ oddechowy przed aerozolami cząstek stałych (pyły, dymy), ciekłych (mgły), o ile stężenia fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 20 x DNS.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.5.5.) Wartość części: 130000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175459,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175459,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175459,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU GRAFF MIROSŁAW DOLECKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651001659

7.3.4) Miejscowość: Wałcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175459,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132594,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151523,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 132594,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU GRAFF MIROSŁAW DOLECKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651001659

7.3.4) Miejscowość: Wałcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132594,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 125829,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129420,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 125829,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU GRAFF MIROSŁAW DOLECKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651001659

7.3.4) Miejscowość: Wałcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 125829,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące