Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bebed930-ac6b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062872/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi ul. Energetycznej w m. Oborniki Śląskie - Etap 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095356

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4065040,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZAKRES PRAC:
1.1. Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Opracowanie dotyczące drogi gminnej - ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie wraz z infrastruktura techniczną:
- działki stanowiące własność Gminy Oborniki Śląskie: nr obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz. nr. 161/2, 151, 212/9, 212/2, 205/2, 213/2, 149/1, 239, 241 AM-25; dz nr. 207, 69/3 AM-26; dz nr. 211, 16 AM-38; dz nr. 1 AM-40;
dz nr. 5/1, 4/1 AM-43
- działki stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz nr 70 AM-24
- działki stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Trzebnicy: 26 AM-40
Ulica Energetyczna stanowi łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 342 (DW342) i drogą wojewódzką nr 340 (ul. Trzebnicka). Odcinek objęty zamówieniem obejmuje odcinek od ulicy Aleksandra Fredry (droga gminna) do ul Trzebnickiej (DW340). Ulica Energetyczna stanowi dojazd do budynków na osiedlu domów jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Energetycznej. Ulica ta zaliczana jest do klasy dróg Lokalnej układu komunikacyjnego miejscowości Oborniki Śląskie. Istniejąca nawierzchnia drogi od ul. Aleksandra Fredry do ul. Czesława Miłosza to nawierzchnia bitumiczna, od ul. Czesława Miłosza do ul. Generała Stanisława Maczka to nawierzchnia z kruszywa łamanego, od ul. Gen. Stanisława Maczka do ul. Trzebnickiej to nawierzchnia gruntowa. Szerokość drogi nie jest stała i waha się od do 7,0m. Wody opadowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne na tereny pasa drogowego oraz w części do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej nie związane
z funkcjonowaniem drogi tj: sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć energetyczna nN i SN, sieć teletechnicznej, sieć gazowa, sieć wodociągowa należy założyć konieczność korekt wysokościowych lub jej przebudowy.
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
Przedstawione w PFU powierzchnie, długości oraz inne jednostki (tj. sztuk i kompletów) mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych.
1.2.1. Roboty budowlane w zakresie ul. Energetycznej :
1.2.2.1 Roboty rozbiórkowe.
Na odcinku ul. Energetycznej należy założyć rozebranie następujących elementów pasa drogowego:
- nawierzchni bitumicznej jezdni istniejącej: około 2000m2
- nawierzchnię istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej dla regulacji wysokościowej około 200m2.
- rozbiórka istniejących wpustów deszczowych
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego: około 1500m2
Należy dodatkowo założyć wszelkie uzgodnienia na wycinkę drzew kolidujących
z budowanym odcinkiem ul. Energetycznej.
1.2.2.2 Roboty ziemne.
W ramach zadania dotyczącego ul. Energetycznej zostaną wykonane roboty ziemne związane z wykonaniem:
- jezdni do zakładanej szerokości 5,5m
- skrzyżowań z innymi drogami
- chodników o szerokości 2m.
- ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m.
- zjazdów na posesje prywatne
- kanalizacji deszczowej
- rowów
- kanału technologicznego
- oświetlenie drogowego
1.2.2.3 Droga, chodniki, ścieżki rowerowe.
Ulica Energetyczna to droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej w klasie technicznej L, przeznaczona do ruchu KR2-3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga oznaczona jest jako KDL1.
Jezdnię drogi gminnej należy ograniczyć obustronnie krawężnikiem betonowym na ławie betonowej. Chodniki, ścieżki pieszo - rowerowe i zjazdy należy ograniczyć obrzeżem betonowym na ławie betonowej. W miarę możliwości oddzielić

projektowany chodnik i ścieżkę pieszo – rowerową od projektowanej jezdni pasem zieleni.
Droga: - założenia do dokumentacji
Szerokość: 5,5m z miejscowymi zwężeniami do 5m,
Długość: około 875mb,
Długość krawężnika: 2200m,
Skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi – o nawierzchni bitumicznej
Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej
Pobocza z kruszywa kamiennego o szerokości 0,75m
Skrzyżowanie ul. Energetyczne z ul. Generała Stanisława Maczka i ul. Łąkową.
- rondo typu mini z wyspą środkową przejezdną
Skrzyżowanie ul. Energetyczne z drogą wojewódzką nr 340 (DW340).
- skrzyżowanie zwykłe lub skanalizowane
Chodnik:
Szerokość: 2m,
- nawierzchnia z kostki betonowej
Długość: około 900mb,
Ścieżka pieszo - rowerowa:
Szerokość: 3m,
- nawierzchnia bitumiczna
Długość: około 900mb,
Skrzyżowania z Fredry, ul. Gen. S. Maczka, droga wojewódzka nr 340 oraz innymi drogami gminnymi należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych, wzorcami standardami Ministra ds. transportu oraz wykonać przebudowę dróg gminnych na długości 30m od krawędzi jezdni ul. Energetycznej.
W obrębie przejścia dla pieszych należy przewidzieć wyniesienie jezdni na wysokości 10cm jako najazdowy próg zwalniający z przejściem dla pieszych.
1.2.2.4 Odwodnienie.
Na odcinku pomiędzy od ul. Fredry do Gen. S. Maczka należy przewidzieć budowę nowej kanalizacji deszczowej z rur min. fi315 wraz z wpustami drogowym, na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul. Trzebnickiej należy przewidzieć budowę nowej kanalizacji deszczowej z rur o średnicy fi600. Należy przewidzieć odprowadzenie wody opadowej z tej kanalizacji do rowu melioracyjnego - działki nr 26 AM-40 obr. Oborniki Śląskie poprzez dz nr 16 AM-38, 1 AM-40.
Dla zabezpieczenia zalewania posesji prywatnych na odcinku ul. Energetycznej należy
przewidzieć odwodnienie liniowe na całej szerokości zjazdów.
Kanalizacja deszczowa:
Kolektor:
- z rur min fi 315 - długość: około 450mb.
- z rur fi 600 – długość około 600mb
Studnie:
- studnie fi 600 PCV oraz fi1500-2000 z włazami żeliwnymi D400
Ścianki wylotowe kolektora prefabrykowane
Wpusty deszczowe:
- z osadnikiem fi 500 z kratkami żeliwnymi krawężnikowe
1.2.2.5. Sieć wodociągowa:
W ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci wodociągowej w miejscach kolizji z budowaną drogą.
1.2.2.7. Kanał technologiczny:
W ramach opracowania należy opracować oraz wykonać roboty budowlane budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul. Trzebnickiej. Warunki techniczne przyłączenia do sieci należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A.
- kanał technologiczny KTu złożona z 7 mikrorurek.
- 3 rury światłowodowe 40/3,7mm
- rura osłonowej DVK110.
- KTp rury osłonowe fi200.
Dodatkowo w ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci energetycznej w miejscach kolizji z budowaną drogą.
1.2.2.8. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, czy też wykonanie robót niezbędnych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu przed rozpoczęciem inwestycji, czy też zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie organizacji ruchu zarówno zastępczego na okres robót budowlanych jaki i docelowego.
Do wykonania przedsięwzięcia konieczne jest także usunięcie wszystkich kolizji występujących podczas robót ziemnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

4.5.5.) Wartość części: 3902439,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZAKRES PRAC
1.1 Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Opracowanie dotyczące drogi gminnej - ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie w zakresie oświetlenia drogowego:
- działki stanowiące własność Gminy Oborniki Śląskie: nr obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz. nr. 161/2, 151, 212/9, 212/2, 205/2, 213/2, 149/1, 239, 241 AM-25; dz nr. 207, 69/3 AM-26; dz nr. 211, 16 AM-38; dz nr. 1 AM-40; dz nr. 5/1, 4/1 AM-43
- działki stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz nr 70 AM-24
- działki stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Trzebnicy: 26 AM-40
Ulica Energetyczna stanowi łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 342 (DW342) i drogą wojewódzką nr 340 (ul. Trzebnicka). Odcinek objęty zamówieniem obejmuje odcinek od ulicy Aleksandra Fredry (droga gminna) do ul Trzebnickiej (DW340). Ulica Energetyczna stanowi dojazd do budynków na osiedlu domów jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Energetycznej. Ulica ta zaliczana jest do klasy dróg Lokalnej układu komunikacyjnego miejscowości Oborniki Śląskie. Istniejąca nawierzchnia drogi od ul. Aleksandra Fredry do ul. Czesława Miłosza to nawierzchnia bitumiczna, od ul. Czesława Miłosza do ul. Generała Stanisława Maczka to nawierzchnia z kruszywa łamanego, od ul. Gen. Stanisława Maczka do ul. Trzebnickiej to nawierzchnia gruntowa. Szerokość drogi nie jest stała i waha się od do 7,0m. Wody opadowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne na tereny pasa drogowego oraz w części do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej nie związane
z funkcjonowaniem drogi tj: sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć energetyczna nN i SN, sieć teletechnicznej, sieć gazowa, sieć wodociągowa należy założyć konieczność korekt wysokościowych lub jej przebudowy.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
Przedstawione w PFU powierzchnie, długości oraz inne jednostki (tj. sztuk i kompletów) mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych.
1.2. Roboty budowlane w zakresie ul. Energetycznej :
1.2.1. Sieć energetyczna – oświetlenie drogowe:
W ramach opracowania należy opracować oraz wykonać roboty budowlane budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul. Trzebnickiej. Warunki techniczne przyłączenia do sieci należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A.
Oświetleni drogowe:
- oprawy typu LED
- kabel YAKXS 4x35mm2 długość około 500mb
- słupy oświetleniowe wraz z fundamentem – około 16 szt.
- szafka sterownicza – szt. 1
Dodatkowo w ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci energetycznej w miejscach kolizji z budowaną drogą.
1.2.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, czy też wykonanie robót niezbędnych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu przed rozpoczęciem inwestycji, czy też zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie organizacji ruchu zarówno zastępczego na okres robót budowlanych jaki i docelowego.
Do wykonania przedsięwzięcia konieczne jest także usunięcie wszystkich kolizji występujących podczas robót ziemnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 162601,63 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5400450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8335922,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5400450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DECOSTAR Development Sebastian Smolak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151659606

7.3.3) Ulica: Wrocławska 1

7.3.4) Miejscowość: Wisznia Mała

7.3.5) Kod pocztowy: 55-114

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5400450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 232470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 560824,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 232470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VOLT-TIM DARIUSZ RUDNICKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151287174

7.3.3) Ulica: Sadowa 22

7.3.4) Miejscowość: Księginice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 232470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy