Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa podłużni Biliński i chodników dojściowych do zbiorników w kom. VIII/15- Etap II”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa podłużni Biliński i chodników dojściowych do zbiorników w kom. VIII/15- Etap II”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34888ae3-9d63-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063091

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2023/INP/2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2563136,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych mających na celu przebudowę i zabezpieczenie podłużni Biliński na odcinkach 3 – 6, objętych dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 5.2., w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka", zwanych dalej „robotami górniczymi".
Zakres prac w ramach robót górniczych.
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) sporządzić technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru
nad prowadzonymi robotami górniczymi,
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze,
8) po zakończeniu robót związanych z kotwieniem górotworu przygotować protokół końcowy odbioru obudowy kotwowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu KRZG nr KSW/Z/KRZG/37/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., które stanowi załącznik
nr 14 do SWZ. Protokół winien zawierać:
a) odwołanie do projektu lub technologii,
b) mapkę lub szkic z naniesionym rozmieszczeniem obudowy kotwowej,
c) potwierdzenie osoby dozoru ruchu odpowiedzialnej za nadzór nad procesem kotwienia o spełnieniu wymagań określonych w dokumentacjach ruchowych,
d) oświadczenie Wykonawcy o zabudowie kotew zgodnie z projektem, technologią oraz obowiązującymi zasadami określonymi w dokumentacjach ruchowych.
5. Wykonanie górniczych robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka" Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka" (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia odcinka podłużni Biliński od szybu Kinga do poprzeczni Biliński 3 wraz z chodnikiem obejściowym szybu Kinga", październik 2021, stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ,
2) pozwoleniem nr 5/22 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 4.05.2022 roku, znak DK-453-8/22, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka" S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 4 do SWZ,
4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ,
5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni
i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ,
6) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ,
7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ,
8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2019 z dnia 15 maja 2019r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych.
9) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/101/2020 z dnia 15.10.2020r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej Instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych,
10) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka" z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ,
11) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ,
12) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ,

13) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/37/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwowej, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ,
14) Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą zasad montażu, demontażu i odbioru rurociągów technologicznych, stanowiącą załącznik nr 23 do SWZ.
Szacunkowy zakres robót górniczych został określony w SWZ. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w dokumentach przetargowych zamieszczonych na platformie Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45254100-3 - Roboty budowlane dla górnictwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3526225,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3942229,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3526225,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DMP REBUILD D. M. PAMUŁA sp. j.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6282282626

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca powierza następującym podwykonawcom:
1) Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum - MINUTOR Sp. z o.o. Sp.k
dane kontaktowe: ul. Mikołowska 26/1A, 41-400 Mysłowice
tel.+48324798910
biuro@minutor.p
Uczestnik Konsorcjum - Zakład Wierceń, Kotwienia i Usługi Górniczych „BPW” Sp. z o.o.
dane kontaktowe: ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
tel. +48323702223
bpw@bpw.info.pl
wykonanie następującej części przedmiotu umowy: wykonanie robót polegających na zabudowie obudowy z kotew szkłoepoksydowych

2) firma: Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Hydrokop Sp. z o. o.
dane kontaktowe: ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów
tel. +48326231019
biuro@hydrokop.com.pl
wykonanie następującej części przedmiotu umowy: wykonanie robót polegających na demontażu starego i montażu nowego torowiska

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3526225,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące