Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i leżaków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0441980c-9cb3-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i leżaków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0441980c-9cb3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040547/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Ceglarskiej/Klonowej

1.2.2 Dostawa wraz z montażem tyrolki - skwer Nacka

1.2.3 Zakup i montaż leżaków parkowych na terenie parku Szwajcaria

1.2.10 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Jasnej/Gwarków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087742

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 350756,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Ceglarskiej w Gliwicach Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej:
1. Demontaż istniejącej betonowej piaskownicy i drewnianego urządzenia zabawowego.
2. Likwidacja istniejącego pola piaskowego.
3. Dostawa i montaż 2 urządzeń zabawowych.
4. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Zakres prac obejmuje:
1. Prace wytyczeniowe.
2. Prace przygotowawcze i ziemne.
3. Demontaż istniejącej piaskownicy z betonowych prefabrykatów i drewnianego urządzenia zabawowego. Betonowe prefabrykaty piaskownicy, należy dostarczyć na teren bazy MZUK, mieszczącej się przy ul. Strzelców Bytomskich 25c.
4. Likwidacja istniejącego pola piaskowego o wymiarach 10x9 m, wybranie piasku na głębokość 40 cm uzupełnienie humusem, wyrównanie i zagęszczenie terenu.
5. Dostawa i montaż 2 urządzeń zabawowych.
Wielofunkcyjna piaskownica w kształcie „Statku”. Wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa minimum 10x7 m, maksimum 11x8 m. Słupy konstrukcyjne stalowe, cynkowane i malowane proszkowo farbami odpornymi na UV. Urządzenie wyposażone w minimum:
- 4 tablice edukacyjne/manipulacyjne (np. liczydło, hipnotyzer, koło sterowe, bulaj, tablica do rysowania kredą, itp.),
- 1 przejście tubowe wykonane z polietylenu formowane rotacyjnie o wewnętrznej średnicy minimum 53 cm i długości minimum 125 cm,
- 1 zjeżdżalnia, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, boczne płyty wykonane z polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm, odporne na wilgoć i UV,
- 1 tzw. rurka strażacka wykonana ze stali nierdzewnej,
- 1 winda z gumowym wiaderkiem na łańcuchach ze stali nierdzewnej,
- 3 różne wejścia tj: ścianka wspinaczkowa wykonana płyty antypoślizgowej HPL o grubości minimum 13mm, kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic, drabinka szczebelki wykonane ze stali nierdzewnej, wejście linowe liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym o grubości minimum 16mm.
Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości minimum 13mm. Ścianki i siedziska wykonane z płyty HDPL o grubości minimum 15 mm, odporne na wilgoć i UV. Drążki i poręcze wykonane ze stali nierdzewnej.
Wielofunkcyjne urządzenie zabawowe. Wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa minimum 8x7 m, maksimum 9x8 m. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o średnicy minimum 88mm, cynkowana i malowana proszkowo farbami odpornymi na UV. Urządzenie wyposażone w minimum:
- 4 wieże z daszkami dwuspadowymi wykonanymi z kolorowych z płyt HDPL o grubości minimum 15 mm, odpornych na wilgoć i UV,
- 1 zjeżdżalnia, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, boczne płyty wykonane z polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm, odporne na wilgoć i UV,
- 1 zjazd rurowy do ześlizgu wykonany z dwóch równoległych rurek/poręczy ze stali nierdzewnej,
- 1 tzw. rurka strażacka wykonana ze stali nierdzewnej,
- 1 przejście tubowe zamontowane między dwoma wieżyczkami, wykonane z polietylenu formowane rotacyjnie o wewnętrznej średnicy minimum 53 cm i długości minimum 125 cm,
- 1 poziome przejście linowe „mostek” zamontowane między dwoma wieżyczkami, wykonane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym o grubości minimum 16mm,
- 1 pionowe przejście linowe „pajęcza sieć” zamontowane między dwoma wieżyczkami, wykonane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym o grubości minimum 16mm,

- 2 drabinki do wspinania wykonane ze stali nierdzewnej.
- 4 różne tablice edukacyjne/manipulacyjne (np. język angielski, język migowy, bulaj, tablica do rysowania kredą, itp.),
Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości minimum 13mm. Ścianki i siedziska wykonane z płyty HDPL o grubości minimum 15 mm, odporne na wilgoć i UV. Drążki i poręcze wykonane ze stali nierdzewnej.
Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe bez wad konstrukcyjnych, wykonane zgodnie z Normą PN-EN 1176, posiadające certyfikaty, szczegółowe karty techniczne oraz instrukcje montażu.
6. Dostawa i montaż 152 m2 geowłókniny z nasionami traw, stosowanych pod maty przerostowe.
7. Dostawa i montaż 152 m2 nawierzchni bezpiecznej z czarnych mat przerostowych.
Maty muszą posiadać certyfikat zgodności z Normą PN-EN 1177 - dla wysokości swobodnego upadku powyżej 3 m. oraz atest higieniczny PZH.
Maty wykonane według niżej podanej specyfikacji:
- długość 1500 mm,
- szerokość 1000 mm,
- grubość minimum 22 mm lub 23 mm.
8. Uzupełnienie piasku w piaskownicy na wysokość 50 cm od poziomu gruntu. Spód piaskownicy należy wyłożyć betonowymi płytkami.
- piasek kopany, bez części ilastych przeznaczony do stosowania w piaskownicach na placach zabaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535270-0 - Piaskownice do placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 194000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - dostawa i montaż zjazdu linowego "tyrolki" na skwerze Nacka przy ul. Toszeckiej w Gliwicach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zjazdu linowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej:
1. Dostawa i montaż zjazdu linowego „Tyrolki”.
2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Zakres prac obejmuje:
1. Prace wytyczeniowe.
2. Prace przygotowawcze i ziemne.
3. Dostawa i montaż zjazdu linowego „Tyrolki”.
Wymiary urządzenia wraz ze strefą bezpieczeństwa minimum 22x4 m, maksimum 23x4,5 m. Słupy konstrukcyjne stalowe, cynkowane i malowane proszkowo farbami odpornymi na UV. Urządzenie wyposażone w podest, trap startowy wykonany z antypoślizgowej płyty HPL o grubości minimum 10mm. Lina stalowa o średnicy minimum 10mm, wykonana z cynkowanych drutów stalowych. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w hamulec zapobiegający przesuwaniu się bez użytkownika. Siedzisko wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą zawieszone na łańcuchu osłoniętym gumową powłoką.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe bez wad konstrukcyjnych, wykonane zgodnie z Normą PN-EN 1176, posiadające certyfikaty, szczegółowe karty techniczne oraz instrukcje montażu.
4. Dostawa i montaż 88 m2 geowłókniny z nasionami traw, stosowanych pod maty przerostowe.
5. Dostawa i montaż 88 m2 nawierzchni bezpiecznej z czarnych mat przerostowych.
Maty muszą posiadać certyfikat zgodności z Normą PN-EN 1177 - dla wysokości swobodnego upadku powyżej 3 m. oraz atest higieniczny PZH.
Maty wykonane według niżej podanej specyfikacji:
- długość 1500 mm,
- szerokość 1000 mm,
- grubość minimum 22 mm lub 23 mm.
Przed położeniem geowłókniny oraz mat przerostowych należy rekultywować i wyrównać teren, uzupełniając ewentualne wgłębienia gruntu ziemią oraz zagęścić.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.5.5.) Wartość części: 55000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III – dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy ul. Jasnej/Gwarków Zamówienie obejmuje:
„Dostawę i montaż urządzeń małej architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach przebudowy/ doposażenia istniejącego ogrodzonego placu zabaw, w celu zwiększenia jego atrakcyjności dla małych dzieci, teren inwestycyjny zlokalizowany jest na osiedlu Gwarków, w obszarze ul. Jasna 15-23 i Gwarków 2-12.
Zamówienie prowadzone jest w ramach Gliwickiej inicjatywy lokalnej (GIL). Przedmiotem zamówienia są:
Prace wytyczeniowe.
Prace przygotowawcze i ziemne. Dostawa nowych urządzeń.
Demontaż starych urządzeń zabawowych: 4 szt. (huśtawka, kiwak, piaskownica oraz zestaw zabawowy). Wyrównanie terenu, uzupełnienie ziemi, siew trawy, a pod urządzeniami montaż maty geokratki lub przerostowej.
Montaż dostarczonych urządzeń zabawowych:
- piaskownica,
- karuzela okrągła z siedziskami. Uzupełnienie piaskownicy piaskiem.
Dostosowanie istniejącego zadaszenia do nowej piaskownicy.
Wykonanie 50 m2 nawierzchni bezpiecznej z mat / geokratki lub mat przerostowych z geo włókniną z nasionami traw.
Dostawa i posadzenie 2 szt. drzewek głóg, klon lub 3 szt. krzewów kwitnących.
Dostawa nasion traw, gatunki przeznaczone na place zabaw w ilości na obsianie 250 m2. Opis i specyfikacja techniczna urządzeń oraz nawierzchni z mat przerostowych:
Wymiary urządzeń:
- piaskownica o wymiarach min. 245x245 cm max 255x255 cm z siedziskami,
- karuzela z siedziskami okrągła o wymiarach min. max. .
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe bez wad konstrukcyjnych, wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176, posiadające certyfikaty, karty techniczne oraz instrukcje montażu.
UWAGA: Następujące prace zostaną wykonane staraniem własnym oraz na koszt własny Zamawiającego:
1. Renowacja 2 szt. istniejących ławek,
2. Wysianie trawy i podlewanie w fazie wzrostu trawy i posadzonych drzewek/ krzewów.
Piaskownica - zbudowana z elementów betonowych w układzie czworoboku z siedziskami zamontowanymi na obrzeżach.
Karuzela okrągła z siedziskami dla małych dzieci (trójramienna lub krzyżowa) - 3 lub 4 siedziska umieszczone po obwodzie. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. Urządzenie musi posiadać ważny certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176.
Nawierzchnie z mat przerostowych Nawierzchnia bezpieczna koloru czarnego wykonana
z mat/ geokratki lub mat gumowych o wymiarach 100cm x 150cm ułożonych na bio włókninie stosowanej pod maty przerostowe z nasionami traw. Amortyzujących upadek, antypoślizgowych, odpornych na duże różnice temperatur i nieodkształcających się. Nieodbarwiających się pod wpływem promieniowania słonecznego. Grubość mat wynosi 2,3 cm, odpowiedniej dla maksymalnej swobodnej wysokości upadku z urządzeń i spełniającą normę PN-EN 1177. Nawierzchnia posiadająca wszystkie wymagane certyfikaty oraz atesty, w tym atest higieniczny PZH.
Nawierzchnie z mat/ geokratki lub mat przerostowych należy ułożyć na wyrównanym terenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

37535270-0 - Piaskownice do placów zabaw

37535230-8 - Karuzele do placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 51360,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV - dostawa i montaż leżaków parkowych na terenie parku Szwajcaria w Gliwicach Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż leżaków parkowych:
1. Dostawa i montaż 6 szt. leżaków parkowych obrotowych, w tym 3 szt. z podłokietnikiem. Miejsce montażu zostanie wskazane przez Zamawiającego.
Zakres prac obejmuje:
1. Prace przygotowawcze i ziemne.
2. Dostawa i montaż 6 szt. leżaków parkowych obrotowych, w tym 3 szt. z podłokietnikiem. Wymiary leżaków:
- szerokość minimum 60 cm, maksimum 70 cm,
- długość minimum 150 cm, maksimum 170 cm,
- wysokość minimum 85 cm, maksimum 95 cm,
Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko wykonane z desek z drewna egzotycznego impregnowanego i olejowanego. Wszystkie leżaki wyposażone w mechanizm umożliwiający obrót o 360 stopni. Trzy leżaki

wyposażone w podłokietnik.
Leżaki muszą być fabrycznie nowe bez wad konstrukcyjnych, posiadające szczegółowe karty techniczne oraz instrukcje montażu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39142000-9 - Meble ogrodowe

4.5.5.) Wartość części: 60000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do 24.02.2023r do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty złożone w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do 24.02.2023r do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty. W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty złożone w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do 24.02.2023r do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty. W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty złożone w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46125,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46125,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH DOLEK KOZIMIERZ DOLECIŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731090826

7.3.4) Miejscowość: TARNÓW

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46125,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące