

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od km 3+311 do km 3+485

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SICIENKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrotecka

1.5.2.) Miejscowość: Sicienko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-014

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 31 17 431/432

1.5.8.) Numer faksu: 52 31 17 400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sicienko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a8e11fa-be75-11ed-8261-62cbbe4d0ca4>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od km 3+311 do km 3+485

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a8e11fa-be75-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060156/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128588

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 382522,86 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 207394,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od km 3+311 do km 3+485
2. Zakres przebudowy obejmuje: wykonanie robót ziemnych, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm, od km 3+393 do km 3+449 wykonanie zatoki autobusowej, od km 3+320 do km 3+390 poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Konstrukcję chodnika zaprojektowano dla ruchu pieszego oraz z uwzględnieniem wymagań dla ruchu osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja chodnika od km 3+060 do km 3+311

- 6 cm brukowa kostka betonowa szara,
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
- 10 cm warstwa podsypki piaskowej z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności K >8m/dobę,
- obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8*25.

Po stronie lewej zaprojektowano zatokę autobusową w konstrukcji:

- 8 cm brukowa kostka betonowa szara,
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
- 22 cm podbudowa z betonu cementowego C 16/20,
- 20 cm warstwa podsypki piaskowej z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności K >8m/dobę,
- obramowanie zatoki krawężnikiem wystającym 12 cm pow. Jezdni 15*30, a od strony jezdni krawężnikiem wtopionym 15*22.

Poszerzenie nawierzchni jezdni zaprojektowano od km 3+320 do km 3+390 po prawej stronie w konstrukcji:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm,
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 mm,
- 20 cm podbudowa z betonu chudego B8/10,
- 20 cm podsypka piaskowa z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności K >8m/dobę.

Zaprojektowano zjazdy gospodarcze. Niweletę zjazdów w każdym miejscu należy dostosować do poziomu istniejącej bramy, istniejącego terenu, spadków pobocza, tak aby zachować płynność przejazdu przez chodnik

Konstrukcja zjazdów od km 3+060 do km 3+311

- 8 cm brukowa kostka betonowa czerwona,
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
- 12 cm podbudowa zasadnicza z betonu C8/10,
- 20 cm podsypka piaskowa z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności K >8m/dobę,
- obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym 12*25.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej w Dąbrówce Nowej – etap IV.

- budowa linii kablowej YAKY 4x35 mm² o długości około 258 mb, którą należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego SO-1/10 i poprowadzić do zaprojektowanych słupów oświetleniowych – słup nr SO-1/12, SO-1/13, SO-1/14, SO-1/15,

- ustawienie na prefabrykowanym fundamencie betonowym czterech ośmiometrowych ocynkowanych słupów oświetleniowych zaprojektowanych jako słupy nr SO-1/12, SO-1/13, SO-1/14, SO-1/15,
- na słupach SO-1/12, SO-1/13, SO-1/14, SO-1/15, należy zamontować wysięgnik o długości 1,5 m i kącie podniesienia lampy 5o oraz zamontować oprawy oświetlenia tyłu LED 55W o strumieniu mocy min 6100 lm z redukcją mocy – 4 szt,
- w miejscu zaprojektowanych słupów nr SO-1/11 pozostawić zapas kabla,
- słupy oświetleniowe należy oznaczyć paskiem koloru zielonego.

Wybudowana linia kablowa wraz z słupami oświetleniowymi musi zostać odebrana technicznie przez Enea Oświetlenie - Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz. Z dokonanego odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć stosowny protokół.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242633,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 311107,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242633,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski w spadku

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9670416813

7.3.3) Ulica: Droga do Różanny 18

7.3.4) Miejscowość: Koronowo

7.3.5) Kod pocztowy: 86-010

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242633,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy