

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-105

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 883 40 27

1.5.8.) Numer faksu: 81 883 40 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminabaranow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-90c12b06-bff3-11ed-8261-62cbbbe4d0ca4>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90c12b06-bff3-11ed-8261-62cbbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006623/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132637

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8057781,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów” o łącznej długości 15,503 km.

3. Zakres robót obejmuje:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi nr 107425L w Baranowie.

Odcinek drogi o długości 326,0 m:

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 4,5 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 4,3 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 4,1 m,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 4,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 2 – Przebudowa drogi nr 107408L w Baranowie.

Odcinek drogi o długości 250,2 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 3 – Przebudowa drogi nr 124058L w Baranowie.

Odcinek drogi o długości 319,0 m:

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 4,0 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 4 – Przebudowa drogi nr 107404L w Baranowie.

Odcinek drogi o długości 388,4 m:

- rozebranie istniejących krawężników i ustawienie nowych;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m.

Zadanie 5 – Przebudowa drogi nr 112817L w Niwie.

Odcinek drogi o długości 1 104,0 m:

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 6 – Przebudowa drogi nr 107412L w Woli Czołnowskiej.

Odcinek drogi o długości 965,0 m:

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie peronu przystankowego i montaż wiaty przystankowej;
- montaż drogowych barier ochronnych na długości 238,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 8 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 7 – Przebudowa drogi nr 112898L w Woli Czołnowskiej.

Odcinek drogi o długości 551,4 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 12 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 8 – Przebudowa drogi nr 107413L w Woli Czołnowskiej.

Odcinek drogi o długości 656,5 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 9 – Przebudowa drogi nr 107416L w Nowomichowskiej.

Odcinek drogi o długości 813,3 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie na długości 200,0 m podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 10 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie na długości 813,3 m podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 10 – Przebudowa drogi nr 112855L w Gródku.

Odcinek drogi o długości 612,2 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie 1 mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 11 – Przebudowa drogi nr 107409L w Składowie.

Odcinek drogi o długości 527,0 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 8 cm i szerokości 5,3 m na odcinku 244 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na odcinku 244 m i 3 cm i odcinku 283 m (szerokość 5,1 m);
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m na całym odcinku;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 12 – Przebudowa drogi na działce nr 633/3 w Śniadówce.

Odcinek drogi o długości 481,2 m:

- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 12 cm na szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 13 – Przebudowa drogi nr 112872L w Śniadówce.

Odcinek drogi o długości 2 561,4 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,3 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,5 m.

Zadanie 14 – Przebudowa drogi nr 107420L w Karczunku i Łukawce.

Odcinek drogi o długości 1 449,5 m:

- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 12 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- ustawienie barier U-12a na obiekcie mostowym;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 15 – Przebudowa drogi nr 112989L w Łukawce.

Odcinek drogi o długości 520,0 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 16 – Przebudowa drogi nr 107417L w Zagoździu.

Odcinek drogi o długości 806,5 m:

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 4,0 m na długości 730,0m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 3,8 m na długości 730,0m;
- wykonanie warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa o grubości 8 cm i szerokości 3,8 m na długości 76,0m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 17 – Przebudowa drogi nr 124114L i 124087L w Pogonowie.

Odcinek drogi o długości 475,2 m:

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 4,0 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 18 – Przebudowa drogi nr 107415L w Koźle.

Odcinek drogi o długości 586,2 m:

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm i szerokości 5,5 m na odcinku 99,7 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 5,3 m na odcinku 99,7 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm na odcinku 486,5 m oraz 4 cm na odcinku 99,7 m i szerokości 5,1 m,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 19 – Przebudowa drogi nr 107414L w Koźle.

Odcinek drogi o długości 1 725,0 m:

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm o szerokości 5,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 8 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 20 – Przebudowa drogi nr 112894L w Woli Czołnowskiej.

Odcinek drogi o długości 385 m:

- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem;
- wykonanie podbudowy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 3,5 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10397251,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13130035,39 PLN