

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRĘBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409175

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek1

1.5.2.) Miejscowość: Grębów

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-410

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: (0-15) 811-27-15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grebow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cf20d6a-d84f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cf20d6a-d84f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025808/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171670

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy” polegających na przebudowie dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy o łącznej długości 2 552,35 mb. W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzić poszczególne zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 100227R – łącznik nr I (boczna I) o długości 61,25mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 434,28m², podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm - 434,28m², podbudowy z kruszyw łamanych warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm - 576,16m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5cm – 395,01m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 385,00 m², wykonanie poboczy, zabezpieczenie sieci, i elementów bezpieczeństwa.
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 100227R – łącznik nr II (boczna II) o długości 95,65mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 610,81m², podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm – 610,81m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 576,16m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 555,58m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 541,50m², wykonanie zjazdów, poboczy i elementów bezpieczeństwa.
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 100227R – łącznik nr III (boczna III) o długości 34,15mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 180,88m², podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 180,88m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 170,77m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 164,67m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 160,50m², wykonanie poboczy i elementów bezpieczeństwa.
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 100228R o długości 418,30mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, karczowanie, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2 221,64 m², podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm - 2 221,64 m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm - 2 096,72m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm - 2 021,77m², Nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm - 1 971,80m², wykonanie zjazdów, poboczy i elementów bezpieczeństwa.
(branża gazowa wykonana w całości)
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 100228R – łącznik (boczna) o długości 70,60mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 494,35m², podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 494,35m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 466,30m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 449,65m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 438,25m², wykonanie poboczy i elementów bezpieczeństwa.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 100229R o długości 139,40mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 759,94m², podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm – 759,94m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 718,12m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 693,03m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 676,30m², wykonanie poboczy i elementów bezpieczeństwa.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 100230R o długości 299,00mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1 562,90m², podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 1 562,90m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 1 473,20m², nawierzchnie

grubość po zagęszczeniu 5 cm – 1 419,38m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 1 383,50m², wykonanie poboczy, zjazdów i elementów bezpieczeństwa.

8) Przebudowa drogi gminnej nr 100231R o długości 780,30mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 4 068,53m², podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 4 068,53m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 3 834,44m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 3 693,99m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 3 600,35m², wykonanie poboczy, zjazdów i elementów bezpieczeństwa.

9) Przebudowa drogi gminnej nr 100231R – łącznik (boczna) o długości 88,20mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 571,33m², podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 571,33m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 538,92m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 519,67m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 506,50m², wykonanie poboczy, zjazdów i elementów bezpieczeństwa.

10) Przebudowa drogi gminnej nr 100232R – łącznik I (boczna I) o długości 86,25mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 364,85m², podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 365,98m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 344,15m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 331,86m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 323,45m², wykonanie poboczy, zjazdów i elementów bezpieczeństwa.

11) Przebudowa drogi gminnej nr 100232R – łącznik II (boczna II) o długości 73,50mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 543,98m², podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 543,98m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 513,11m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 494,79m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 482,25m², wykonanie poboczy, zjazdów i elementów bezpieczeństwa.

12) Przebudowa drogi gminnej nr 100233R o długości 405,75mb i szerokości 4,50m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. W ramach przebudowy planuje się m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2 224,3m², podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm – 2 224,3m², podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 0/63mm po zagęszczeniu 20 cm – 2 102,5m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 5 cm – 2 029,5m², nawierzchnie grubość po zagęszczeniu 4 cm – 1 980,8m², wykonanie poboczy, zjazdów i elementów bezpieczeństwa.

Niniejsze postępowanie nie obejmuje pozostałych dróg ujętych w dokumentacji projektowej tj. 100226R, 100227R, 100232R oraz łącznik drogi 100226R. Przedmiotowe drogi zostały wykonane na wcześniejszym etapie realizacji.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary są elementem uzupełniającym, który będzie brany pod uwagę jedynie w przypadku braku elementów robót w dokumentacji technicznej i stanowią element pomocniczy niezbędny do rozliczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 2 550 000,00 zł. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 3 535 342,43 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3535342,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4875500,96 PLN