

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Słupia**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słupia 136

1.5.2.) Miejscowość: Słupia

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-128

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468315591

1.5.8.) Numer faksu: 468315514

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@slupia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdb36b52-a877-11ed-9236-36fed59ea7dd>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Słupia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdb36b52-a877-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055245/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Słupia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00089441

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIGKiOŚ.271.13.2023.JJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2001219,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej poprzez budowę kompleksu sportowego w miejscowości Słupia w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych p.n. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Słupia”

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1) w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu sportowego w miejscowości Słupia, na działce Nr ewid. 1172/2 obręb Słupia. W ramach zadania należy wykonać min:

- a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń;
- b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę kompleksu sportowego ;
- c) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu sportowego poprzez budowę min.:

Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano o wymiarach 44,0 m x 24,0 m. Na tej wielkości boisku przewidziano możliwość gry w piłkę siatkową oraz w tenisa ziemnego, gry w koszykówkę, gry w korfball, gry w piłkę ręczną wokół których zarezerwowano strefę ochronną. Warstwę wierzchnią boiska stanowić będzie nawierzchni poliuretanowa. Pola gry należy wyznaczyć pasami grubości 5cm, jak również poprzez zróżnicowanie kolorystyczne nawierzchni. Boisko wielofunkcyjne należy wyposażyć w fundamenty pozwalające na łatwy i szybki montaż oraz demontaż słupków oraz innych elementów w zależności od wybranego sposobu wykorzystania w danej chwili. Same otwory powinny być wyposażone w pokrywę zabezpieczającą w czasie użytkowania boiska. Ponadto słupki do gry w siatkówkę winne być wyposażone w osłonę słupka wykonaną z pianki poliuretanowej grub. min 5cm, obszytej materiałem PCV z montowaną za pomocą pasków z rzepami wokół słupka do koszykówki. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych, a elementy systemu wykonywać i montować wg zaleceń producenta.

Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

- nawierzchni poliuretanowa przepuszczalna grub. 1,3cm
- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grub. 3,5cm
- warstwa z kruszywa kamiennego 0/31.5 grub. 5cm
- warstwa z kruszywa kamiennego 31.5/63 grub. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 25cm

Całość nawierzchni boiska wielofunkcyjnego należy oporować obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie betonowej z oporem. Boisko wielofunkcyjne należy po całym obwodzie wyposażyć w piłkochwyty wysokości 5m.

Wygrodzenie takie powinno posiadać jedną furtkę. Lokalizacja oraz rozmiary zostały pokazane na załączonych rysunkach.

Nawierzchnię pola gry należy wykonać wielokolorowo. Projekt nie narzuca kolorystyki nawierzchni, która na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z Inwestorem. Proponuje się, aby linie pola gry odznaczyć kolorem pasów:

- czarne - piłka siatkowa
- białe - kort tenisowy

Wypośażenie boiska

- słupki i siatka do tenisa - 1 komplet
- słupki i siatka do gry w piłkę siatkową - 2 komplety
- słupki i kosze do gry w korfball – 1 komplet
- słupki i bramki do gry w piłkę ręczną - 1 komplet
- słupki i kosze do gry w koszykówkę – 1 komplet

Całość wyposażenia musi zawierać wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego użytkowania (siatki, sposób mocowania, naciągi itp). Wszystkie elementy (np. słupki) powinny być łatwo demontowane, a fundamenty wyposażone w pokrywyzabezpieczające.

Bieżnia długości 60 m

Bieżnię zaprojektowano o wymiarach 88,20 m x 5,25 m. Warstwę wierzchnią bieżni stanowić będzie nawierzchni poliuretanowa. Tory bieżni należy wyznaczyć pasami grubości 5cm, w kolorze białym.

Konstrukcja nawierzchni bieżni 60 m:

- nawierzchni poliuretanowa przepuszczalna grub. 1,3cm
- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grub. 3,5cm
- warstwa z kruszywa kamiennego 0/31.5 grub. 5cm
- warstwa z kruszywa kamiennego 31.5/63 grub. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm

Całość nawierzchni bieżni należy oporować obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie betonowej z oporem.

Lokalizacja oraz rozmiary zostały pokazane na załączonych rysunkach.

Bieżnia do skoku w dal

Bieżnię zaprojektowano o wymiarach: nabieg 40,0 m x 1,38 m, zeskok w postaci dołu z piaskiem o wym. 8,0 m x 3,04 m.

Warstwę wierzchnią nabiegu stanowić będzie nawierzchni poliuretanowa.

Konstrukcja nawierzchni nabiegu:

- nawierzchni poliuretanowa przepuszczalna grub. 1,3cm
- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grub. 3,5cm
- warstwa z kruszywa kamiennego 0/31.5 grub. 5cm
- warstwa z kruszywa kamiennego 31.5/63 grub. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm

Konstrukcja zeskoku:

- piasek płukany 0-2 mm gr. 30 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15,0 cm

Wokół zeskoku należy wykonać ławę betonową o wym. 28,0 cm x 20,0 cm na której zostanie zamontowana belka drewniana krawędziowa o wym. 12 x 10 cm montowane za pomocą kotwy stalowej

Całość nawierzchni nabiegu należy oporować obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie betonowej z oporem.

Lokalizacja oraz rozmiary zostały pokazane na załączonych rysunkach.

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki nożnej zaprojektowano o wymiarach 44,0 m x 28,0 m, a po obwodzie wyznaczono dwumetrową strefę ochronną. Warstwę wierzchnią boiska stanowić będzie nawierzchnia z trawy syntetycznej. Linie boiska należy wyznaczyć pasami grubości 10 cm w kolorze białym. Boisko należy wyposażyć w fundamenty pozwalające na łatwy i szybki montaż oraz demontaż bramek. Same otwory powinny być wyposażone w pokrywę zabezpieczającą w czasie użytkowania boiska. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych, a elementy systemu wykonywać i montować wg zaleceń producenta.

Konstrukcja nawierzchni boiska do piłki nożnej:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej z wypełnieniem piaskiem i granulatem - SBR, EPDM, TPE itp. grub. 4cm,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa 0,75/4mm grub. 3cm,
- warstwa z kruszywa łamanego 8/16mm grub. 8cm
- warstwa z kruszywa kamiennego 31.5/63 grub. 12cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm

Całość nawierzchni boiska należy oporować obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie betonowej z oporem.

Boisko wielofunkcyjne należy po całym obwodzie wyposażyć w piłkochwyty wysokości 5m. Wygradzenie takie powinno posiadać jedną dwie furtki oraz jedną bramę. Lokalizacja oraz rozmiary zostały pokazane na załączonych rysunkach.

Wypośażenie boiska

- bramki z siatkami oraz kompletnym wyposażeniem,

Całość wyposażenia musi zawierać wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego użytkowania (siatki, sposób mocowania, naciągi itp.). Wszystkie elementy (np. słupki) powinny być łatwo demontowane, a fundamenty wyposażone w pokrywę zabezpieczającą.

Piłkochwyty - ogrodzenie

Przy boisku zaprojektowano ogrodzenie wysokości 5,0 m. Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej poliestrem o oczkach 3,5x3,5cm mocowanej do słupków. Słup osadzony w tulei. Tuleja osadzona w betonowym fundamencie 1,20m. Fundament pod słupy o wymiarach 0,3*0,3*1,50m. Wszystkie przesła skrajne ogrodzenia należy wzmocnić zastrzałami. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę wejściową o szer. 2,7 m i furtki o szer. 1,15m. Wysokość bramy 2,4 5m a furtki 2,0 m.

Ogrodzenie wykonać wg typowego rozwiązania systemowego np. KANDS.

Budowa oświetlenia**a) charakterystyka:**

- latarnie – min. 12 kpl.

b) zakres robót do wykonania:

- zabudowa prefabrykowanych fundamentów pod słupy oświetleniowe,
- dostawa i montaż min. 12 kompletów latarni wraz z wyposażeniem.

Na słupach latarni zlokalizowanych pomiędzy bieżnią a boiskami należy zlokalizować lampy, które umożliwią oświetlenie obydwu części niezależnie. Latarnie muszą mieć odpowiednie natężenie, żeby umożliwić korzystanie z obiektów w godzinach wieczornych.

Trybuny

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie trybuny na 100 osób.

Fundament

- Wykonanie płyty betonowej i izolacji przeciwwilgociowej, impregnacja betonu
- Konstrukcja trybuny
- Montaż elementów stalowych trybuny.
- Montaż siedzisk, balustrad
- Wykonanie instalacji odgromowej
- Wykonanie powłok malarskich

Budowa ogrodzenia boiska

2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy dot. budowy kompleksu sportowego w miejscowości Słupia stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1843400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2339000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1843400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DAR-CAR Dariusz Gendek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100542643

7.3.3) Ulica: Przyłęk Duży 55

7.3.4) Miejscowość: Rogów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-063

7.3.6.) Województwo: Łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

infrastruktura

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1843400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy