Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych) na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bogoria

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opatowska 13

1.5.2.) Miejscowość: Bogoria

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-210

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8674086

1.5.8.) Numer faksu: 15 8675281

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bogoria.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogoria.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bogoria.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych) na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa7aa943-b68e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00206753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053215/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych) na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112337

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5568452,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych)na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników”

1. Przebudowa odcinka ulicy Tylnej w Bogorii od km 0+000 do km 0+100
Długość odcinka 100 mb
Szerokość jezdni 2,50 m
Zakres prac:
Rozebranie istniejącej zniszczonej nawierzchni mechanicznie głębokości 50 cm
Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej ks200 w jezdni
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. grubości 20 cm
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 4/31,5 gr. grubości 12 cm
Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. grubości 10 cm
Wykonanie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie cementowej
Wykonanie obrzeża betonowego 8x30x100cm na ławie cementowej
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm

2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0218W Wysoki Średnie do km 0+000 do km 0+440
Długość odcinka 440 mb
Szerokość jezdni 3,00 m
Zakres prac:
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
Profilowanie warstw konstrukcyjnych
Warstwa podbudowy z piaskowca naturalnego jako warstwa odcinająca grubości 20 cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 gr. grubości 20 cm
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 4/31,5 gr. grubości 10 cm
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr 8 cm

3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0048W Domaradzice od km 0+000 do km 0+468
Długość odcinka 468 mb
Szerokość jezdni 3,00 – 4,00 m
Zakres prac:
Wykonanie korytek odwadniających
Korytko betonowe z rusztem żeliwnym D400
Profilowanie skarpy w gruncie kategorii I-II przy użyciu koparek przedsiębiernych z przywiezieniem urobku w miejsce ubytków w korpusie
Umocnienie korpusu drogi płytami betonowymi ażurowymi na betonie z wypełnieniem otworów betonem
Wykonanie poszerzenia drogi
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr 8 cm

4. Remont drogi gminnej nr 312033T Wola Kiełczyńska - Malkowice od km 0+000 do km 0+615
Długość odcinka 615 mb
Szerokość jezdni 3,50 m

Zakres prac:
Wykonanie frezowania nawierzchni mechanicznie
Plantowanie poboczy przy grubości ścinania 10 cm mechanicznie o szer. 0,75m
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr 8 cm

5. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr 0261W Szczeglice od km 0+000 do km 0+535
Parametry techniczne drogi:
Długość odcinka 535 mb
Szerokość jezdni 4,00 m
Zakres prac:
Geodezyjne wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego słupkami betonowymi
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie na poszerzeniu jezdni
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm zagęszczane mechanicznie
Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej oraz poboczy mechanicznie
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm

6. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 42 w m. Bogoria od km 0+000 do km 0+360
Parametry techniczne drogi:
Długość odcinka 360 mb
Szerokość jezdni 3,50 m
Zakres prac:
Geodezyjne wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego słupkami betonowymi
Oświetlenie
Odwodnienie
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie na poszerzeniu jezdni
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm zagęszczane mechanicznie
Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej oraz poboczy mechanicznie
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm

7. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr 0119W Kolonia Bogoria od km 0+000 do km 0+665
Parametry techniczne drogi:
Długość odcinka 665 mb
Szerokość jezdni 4,00 m
Zakres prac:
Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej oraz poboczy mechanicznie przy głębokości 10 cm
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie na całej szerokości jezdni
Warstwa podbudowy z pospółki z pospółki jako warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 20 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm zagęszczane mechanicznie
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm

8. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr 0304W w m. Józefów Witowicki
Parametry techniczne drogi:
Długość odcinka 835 mb
Szerokość jezdni 3,50 m
Zakres prac:
Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej (frezowanie)
Przepusty rurowe pod koroną drogi o śr. 50 cm z rur vipro wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, ziemnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię
Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe prefabrykowane betonowe do przepustów o średnicy fi 50 cm
Wykonanie koryt odwadniających ściekowe trójkątne
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm

9. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr 0354W w m. Zagorzyce, Domaradzice

Parametry techniczne drogi:
Długość odcinka 590 mb
Szerokość jezdni 3,00 m
Zakres prac:
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie na całej szerokości jezdni
Warstwa podbudowy z piaskowca naturalnego jako warstwa odcinająca o gr. 20 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm zagęszczane mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie gr. 10 cm
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm

10. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0135W Kolonia Wysoki Małe do km 0+000 do km 0+195
Parametry techniczne drogi:
Długość odcinka 195 mb
Szerokość jezdni 2,50 m
Zakres prac:
Wymiana przepustu rurowego pod koroną drogi
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie na całej szerokości jezdni
Warstwa podbudowy z piaskowca naturalnego jako warstwa odcinająca o gr. 20 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm zagęszczane mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie gr. 10 cm
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm

11. Remont drogi gminnej nr 312042T Grzybów od km 0+000 do km 0+390
Parametry techniczne drogi:
Długość odcinka 390 mb
Szerokość jezdni 3,00 m
Zakres prac:
Umocnienie rowu i płytami betonowymi ażurowymi
Oczyszczenie istniejącego przepustu pod drogą z namulisk
Wykonanie korytek ściekowych trójkątnych
Wykonanie wpustu ulicznego - kraty ściekowej żeliwnej D400 z wprowadzeniem wody do istniejącego sączka przy drodze
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa ścieralna)
Plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232452-5 - Roboty odwadniające

44132000-4 - Elementy przepustów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5590000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5994706,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5590000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., DYLMEX - INWESTYCJE Sp. k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661735240

7.3.3) Ulica: ul. Towarowa 44

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5590000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy