Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Joachimówka, gmina Milicz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 2

1.5.2.) Miejscowość: Milicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.tatarek@milicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Joachimówka, gmina Milicz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6743a22d-b102-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00207228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025422/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Joachimówka, gmina Milicz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00105283

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IF.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 742503,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Joachimówka, gmina Milicz.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:
- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej
- remont istniejących zjazdów przez nałożenie nakładki bitumicznej
- profilacja poboczy z kruszywa łamanego
- lokalna przebudowa w obrębie włączeń dróg bocznych w km 0+300
W ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA WCHODZĄ:
Remont i przebudowa drogi gminnej klasy D, dwukierunkowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz remont istniejących zjazdów polegający również na wykonaniu nakładki bitumicznej, przebudowę w obrębie włączeń dróg bocznych oraz profilacja poboczy z kruszywa łamanego.
Projekt przewiduje remont istniejącej drogi w istniejącym usytuowaniu o szerokości zmiennej, minimalna szerokość wynosi 4,5m. Długość remontowanej drogi wynosi 871,84m. Projekt nie przewiduje zmian w usytuowaniu drogi.
Wysokościowo zaprojektowano wpasowanie projektowanej niwelet w istniejącą niweletę drogi z wyniesieniem niwelety projektowanej średnio 7cm ze względu na projektowaną nakładkę bitumiczną. W przekrojach poprzecznych na remontowanej drodze ze względu na wykonanie jedynie nakładki bitumicznej przewiduje się odzwierciedlenie istniejących spadków z lokalnym przeprofilowaniem w miejscach lokalnych zapadnięć niwelety.
Roboty ziemne związane z przebudowa drogi należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.
W projekcie przewidziano profilację gruntu na dowiązaniu poboczy i zjazdów do istniejącego terenu. Przewidziano wykonywanie robót ziemnych w sposób mechaniczny i ręczny. W bezpośrednim zbliżeniu do urządzeń podziemnych roboty należy wykonać ręcznie z dużą ostrożnością po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli mediów. Zagęszczanie – mechaniczne aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie podłoża gruntowego Is≥1.0wg. Proctora lub E2/E1≤2,2 wg. VSS. Należy w taki sposób prowadzić prace ziemne aby nie dopuścić do zamoknięcia podłoża gruntowego na którym zostanie posadowiona konstrukcja nowo budowanej nawierzchni w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych.
Konstrukcja remontowanej jezdni.
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej:
AC 11 S – o grubości warstwy 5cm (wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy).
- warstwa wiążąco-profilująca z mieszanki mineralno-asfaltowej:
AC 16 W – o grubości warstwy 50kg/m2 (wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy).
- oczyścić istniejąca nawierzchnię bitumiczną i skropić emulsją asfaltową.
Konstrukcja remontowanych zjazdów.
- warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej:
AC 11 S – o grubości warstwy 5cm (wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy).
- profilacja powierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
Dodatkowo należy wyprofilować po dwóch stronach jezdni pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm na szerokości 75cm każde. W razie potrzeby przed profilacją poboczy należy wykonać prace ziemne związane z zerwaniem istniejącej warstwy pobocza na szerokości 75 cm.
Szczegółowy opis i rozwiązania techniczne zostały ujęte w projekcie zagospodarowania terenu p. n. „Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Joachimówka, gmina Milicz” opracowanym przez biuro projektowe: IRDRO Stanisław

Szymczuk, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław stanowiącym Załącznik nr 12 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego).
UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do wyceny określonych grup robót. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do ewentualnego rozliczenia robót podobnych.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
Dokładne dane, niezbędne do wyceny zadania i obliczenia ceny należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu zagospodarowania terenu oraz zalecanej przez Zamawiającego wizji lokalnej, przeprowadzonej na miejscu budowy.

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV: 45000000-7.
Przedmiot dodatkowy:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 450585,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 636705,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 450585,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6221088982

7.3.3) Ulica: Granowiec, ul. Kościelna 3

7.3.4) Miejscowość: Sośnie

7.3.5) Kod pocztowy: 63-435

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 450585,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy