Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Brzeźniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnio

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 44

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnio

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-275

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/10/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Brzeźniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cff4194-d462-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00209645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028509/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00168246

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5582123,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Brzeźniu

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły
i przedszkola, zapleczem socjalno-szatniowym i zapleczem technicznym na działkach o numerach ewid. 542,108/10,108/19,108/25,110/37 obręb Bronisławów, gmina Brzeźnio przy ul. Szkolnej 2A.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
2.1. budowę sali gimnastycznej jednokondygnacyjnej niepodpiwniczonej
o wysokości 10,93m wraz z łącznikiem, zapleczem socjalno-szatniowym, zapleczem technicznym jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym
o wysokości 4,5m o powierzchni zabudowy 1.365,05 m2, powierzchni użytkowej 1.208,55 m2 i kubaturze 9.087,30 m3.
2.2. budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, mieszanej, posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych, ściany sali gimnastycznej murowane z elementów silikatowych grubości 24cm, usztywnione słupami, rdzeniami żelbetowymi oraz wieńcami, dach nad salą gimnastyczną, jednospadowy w konstrukcji dźwigarów stalowych spawanych, pas dolny i górny z profila HEA 140, krzyżulce z profila Rk80x4, strop nad pomieszczeniami zaplecza i łącznika gęstożebrowy typu teriva 4.01 grubości konstrukcyjnej 24 cm, strop nad magazynem na sprzęt sportowy z płyt sprężonych kanałowych SPK20, nad wejściami płyta wspornikowa, żelbetowa monolityczna grubości 15 cm.
2.3. wykonanie izolacji termicznej: ściany fundamentowe ocieplone z zewnątrz wodoodpornym styropianem fundamentowym EPS100 o gr. 14 cm, ściany zewnętrzne styropian EPS70 o gr. 16cm, ściany oddzielenia pożarowego wełna mineralna o gr. 16 cm, pokrycie dachu nad salą płyta warstwowa
z rdzeniem pianki izolacyjnej gr. 12/15,5 cm, dach nad pomieszczeniami zaplecza, łącznika styropian ESP100 gr. 20 cm, dach nad magazynem na sprzęt sportowy wełna mineralna gr. 20 cm, nad wejściami styropian EPS100 gr. 5 cm i 10 cm, podłoga na gruncie styropian EPS100 gr. 12 cm
2.4. wykonanie podłogi sportowej na sali sportowej o warstwach konstrukcyjnych:
- wykładzina sportowa PVC gr. 7,5 mm +/- 5% z obwodowymi listwami wentylacyjnymi
- płyta wiórowa OSB/ P5 gr. 10 mm
- płyta wiórowa OSB/ P5 gr. 10 mm
- warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć
- ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, ułożony
w rozstawie osiowym co 250 mm
- ruszt podłużny z drewna iglastego o wymiarach 19 x95 mm, ułożony
w rozstawie osiowym co 500 mm
- podkładka drewniana
- podkładka sprężysta
- izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia budowlana PE gr.1mm
- beton C16/20 gr. 20cm, zbrojony siatką z prętów ø 8mm w rozstawie co 10cm
- płyta XPS λdekl.=0,030 w/(m.k) gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa termozgrzewalna gr. 1mm
- chudy beton C8/10 gr.15cm
- podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo mechanicznie, stopień zagęszczenia id≥0,70, wskaźnik zagęszczenia is≥0,97 gr. min.30cm
- rodzimy grunt

2.5. wykonanie następujących instalacji sanitarnych: instalacji centralnego ogrzewania i instalacji kotłowni zasilanej pompami ciepła (dwa pomieszczenia techniczne z pompami ciepła typu Split, 3 obiegi c.o. podłogowego zasilane pompą obiegową 40/150 250 PN10, obieg cyrkulacji cwu zasilany pompą obiegową 32/60 180 PN10, 2 obiegi c.o. grzejnikowego zasilane pompą obiegową 40/150 250 PN10), instalacja wentylacji mechanicznej (dwie centrale wentylacyjne nawiewno -

wywiewne
z odzyskiem ciepła w częściach socjalnych oraz jedną centralę dachową sekcyjną dla sali sportowej), instalacji kanalizacji sanitarnej, instalację wewnętrznej wody pitnej do celów socjalnych, instalacji p.poż hydrantowej, instalacji wody ciepłej użytkowej.
2.6. wykonanie następujących instalacji elektrycznych: wykonanie wlz ze złącza kablowego obok ogrodzenia szkoły, wykonanie pożarowego wyłącznika prądu budynku, wykonanie głównej rozdzielnicy elektrycznej i rozdzielnic elektrycznych lokalnych, instalacji oświetlenia- podstawowego i awaryjnego, instalacji oświetlenia zewnętrznego, instalacji gniazd wtykowych, instalacji zasilania urządzeń instalacji sanitarnych, wykonanie połączeń wyrównawczych, instalacji odgromowej i uziemiającej, instalacji dzwonkowej, okablowania strukturalnego, monitoringu CCTV oraz nagłośnienia sali gimnastycznej.
2.7. dostawę i montaż wyposażenia sali sportowej w tym:
konstrukcja uchylna do koszykówki szt. 2
mechanizm regulacji wysokości do tablicy koszykówki szt. 2
tablica do koszykówki – 105x180 cm szt. 2
osłona dolnej krawędzi tablicy szt. 2
siatka do obręczy koszykówki szt. 2
obręcz uchylna ze sprężynami szt. 2
zestaw do koszykówki z małą tablicą szt. 2
słupki do siatkówki treningowej szt. 4
słupki do siatkówki profesjonalnej szt.2
tuleja montażowa słupka profesjonalnego szt. 2
tuleja montażowa słupka treningowego szt. 4
rama podłogowa z deklem szt. 6
osłona słupków treningowych szt. 4
osłona słupków profesjonalnych szt. 2
siatka do siatkówki treningowa szt. 2
siatka do siatkówki turniejowa szt. 1
bramka aluminiowa 3x2 z piłkochwytem szt. 2
siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem szt. 2
konstrukcja do mocowania kotary z przesuwem poziomym, ręcznym szt.1
kotara grodząca do wysokości 2,5 m szt. 1
tablica wyników sportowych szt.1
materace ochronne na ścianę gr. 5 cm szt. 8
drabinka gimnastyczna podwójna 180 x250 cm szt. 15
ławko – wieszak do szatni szt. 30
ławeczki gimnastyczne szt. 5
trybuna stała z siedziskami plastikowymi szt. 1
wieszak do szatni ogólnej szt. 6
dozowniki do mydła szt. 20
suszarki do rąk szt. 10

Wyposażenie, które nie zostało uwzględnione w przedmiarach, a jest
w dokumentacji projektowej:
suszarki do włosów szt. 6
kosz na śmieci - zamykany szt. 26
uchwyt do papieru toaletowego szt. 12

2.8. wykonanie opaski wokół budynku z kamienia ozdobnego, ciągów pieszych
z płyt betonowych gr. 8 cm i kostki betonowej gr. 8 cm oraz drogi ppoż z kostki betonowej gr. 8 cm.
2.9. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32341000-5 - Mikrofony

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 21 kwietnia 2023 roku na niniejszy przedmiot zamówienia wpłynęły trzy oferty, oferta najkorzystniejsza z ceną ofertową 8 293 647,93 zł, natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć na niniejsze zamówienie 6 000 000,00 zł.