Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Stężyca poprzez przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 5,5km w miejsc. Zielonka-Budki, Stężyca i Paprotnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stężyca

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Senatorski 1

1.5.2.) Miejscowość: Stężyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-540

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818663038

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stezyca.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugstezyca.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26952540-bd82-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Stężyca poprzez przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 5,5km w miejsc. Zielonka-Budki, Stężyca i Paprotnia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26952540-bd82-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023049/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Stężyca poprzez przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 5,1km w miejsc. Zielonka-Budki, Stężyca i Paprotnia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132403

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPIOS.0271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa - modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 5,571 km w
miejscowościach Zielonka-Budki, Stężyca, i Paprotnia, z podziałem na zadania i obejmujące na-stępujące zakresy robót:

Zadanie nr 1
Modernizacja drogi w miejscowości Zielonka – Budki położonej na działkach nr 553/2, 1345, 1350, 1346/1, 1346/2, 1342/2.

Droga gminna Nr 102924L w miejscowościach Brzeziny - Zielonka składa się z jedne-go ciągu drogowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 553/2 w miejscowości Zielonka oraz działek nr ewid. 1345,1350, 1346/1, 1346/2 w miejscowości Brzeziny obsługuje ruch lokalny związany z prowadzeniem działalności rolniczej oraz tereny zabudowane.
Droga gminna Nr 102931L w miejscowości Brzeziny składa się z jednego ciągu drogowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 1342/2 w miejscowości Brzeziny obsługuje ruch lokalny związany z prowadzeniem działalności rolniczej oraz tereny zabudowane.
Modernizacja drogi Nr 102924L rozpoczyna się od km 0+505 - km roboczy 0+000. Od km roboczego 0+000 do km 0+284 droga o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od km 0+284 do km 0+410 nawierzchnia tłuczniowa wymagająca wzmocnienia tłuczniem (bez poszerzeń). Od km 0+410 do km 0+701 nawierzchnia drogi tłuczniowa oraz projektuje się poszerzenie jezdni szer. 0,5m. Od km 0+701 do km 0+855 nawierzchnia jezdni tłuczniowa, projektuje się poszerzenie jezdni szer. 0,7 m. Od km 0+855 do km 1+005 nawierzchnia drogi tłuczniowa, projektuje się poszerzenie jezdni 1,0m. Od km 1+005 do km 1+107 nawierzchnia drogi tłuczniowa, projektuje się poszerzenie jezdni 1,2m. Od km 1+107 do km 1+182 nawierzchnia drogi tłuczniowa, projektuje się poszerzenie jezdni 2,0m. Od km 1+182 do km 1+300 nawierzchnia drogi gruntowa, projektuje się wykonanie koryta na całej szerokości jezdni.
Modernizacja drogi Nr 102931L rozpoczyna się od km 0+000 - km a kończy na km 1+1160 (na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1406L Niwa Babicka – Edwardów – Swaty).
Na modernizowanym odcinku drogi przewiduje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej warstwą 10 cm tłucznia 0+31,5mm a następnie wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej.

Do zakresu robót na drodze nr 102924L wchodzą:
-roboty ziemne – korytowanie pasa jezdni na poszerzeniach, fragmentami na całej szerokości jezdni oraz na zjazdach oraz skrzyżowaniach,
-mechaniczne ścinanie poboczy od km 0+000 do km 1+300,
-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm, gr. 20 cm na korytowanych odcinkach drogi, poszerzeniach jezdni, zjazdach i skrzyżowaniach,
-wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. 10 cm od km 0+284 do km 1+300,00 oraz zjazdach i skrzyżowaniach,
-skropienie warstw konstrukcyjnych,
-wykonanie warstwy wiążącej z betony asfaltowego AC 11W KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 4 cm tj. 100kg/m2 od km 0+284 do km 1+300,
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 3cm. tj. 75 kg/m2 od km 0+000 do km 1+300,
-uzupełnienie i utwardzenie poboczy rodzimym gruntem od km 0+000 do km 1+300,
-wykonanie oznakowania pionowego.
Do zakresu robót na drodze nr 102931L wchodzą:
-mechaniczne ścinanie poboczy od km 0+000 do km 1+160,
-wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. 10 cm od km 0+000do km 1+160,00 oraz zjazdach i skrzyżowaniach,
-skropienie warstw konstrukcyjnych,
-wykonanie warstwy wiążącej z betony asfaltowego AC 11W KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 4 cm tj. 100kg/m2 od km 0+284 do km 1+160
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 3 cm. tj. 75 kg/m2 od km

0+000 do km 1+160 (jezdnia i zjazdy),
-uzupełnienie i utwardzenie poboczy rodzimym gruntem od km 0+000 do km 1+160,
-wykonanie oznakowania pionowego.

Zadanie nr 2
Modernizacja drogi gminnej – ul. Wierzbowa położonej na działce nr 1964/18 w miejscowości Stężyca

Droga gminna - ul. Wierzbowa w miejscowości Stężyca składa się z jednego ciągu drogowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 1964/18 w miejscowości Stężyca. Droga obsługuje ruch lokalny związany z terenami zabudowanymi.
Modernizowana droga od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Błońską) do km 0+111 droga gruntowa, nieulepszona, w złym stanie technicznym. Na odcinku od km 0+111 do km 0+211 o nawierzchni tłuczniowej.
Odcinek drogi objęty niniejszym opracowaniem rozpoczyna się w km 0+000 a kończy w km 0+211. Trasa projektowanego odcinka przebiega w istniejącym pasie drogowym. Istniejące zjazdy o nawierzchni gruntowej

Do zakresu robót wchodzą:
-roboty ziemne
• korytowanie pasa jezdni od km 0+000 do km 0+111,
• korytowanie w celu wykonania zjazdów, dojść i utwardzenia terenu,
-mechaniczne ścinanie poboczy od km 0+000 do km 0+211,
-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm, gr. 20 cm od km 0+000 do km 0+111,
-wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. 10 cm od km 0+000 do km 0+211,
-skropienie warstw konstrukcyjnych,
-wykonanie warstwy wiążącej z betony asfaltowego AC 11W KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 4 cm tj. 100kg/m2 od km 0+000 do km 0+211,
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 3cm. tj. 75 kg/m2 od km 0+000 do km 0+211,
-wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie zjazdów, dojść i terenów utwardzonych,
-wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – zgodnie z planem sytuacyjnym,
-wykonanie dojść z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – zgodnie z planem sytuacyjnym,
-uzupełnienie i utwardzenie poboczy rodzimym gruntem od km 0+000 do km 0+211,
-regulacja pionowa studzienek i zaworów wodociągowych i gazowych,
-regulacja pionowa studni kanalizacyjnych,
-ustawienie oznakowania pionowego.

Zadanie nr 3
Modernizacja drogi gminnej – ul. Dolna położonej na działkach nr 1288/1 i 1470 w miejscowości Stężyca od km 1+957do km 3+117,00

Droga gminna Nr 102950L ul. Dolna w miejscowości Stężyca składa się z jednego ciągu drogowego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1594, 1470, 1288/1 w miejscowości Stężyca oraz na dz. nr ewid. 649 w m. Brzeźce.
Modernizowana droga od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Królewską dr. gminna 102947L) do km 1+957 i od km 3+117 do km 3+800 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1402L) o nawierzchni bitumicznej obsługuje ruch lokalny związany z prowadzeniem działalności rolniczej (dojazdowa do pól uprawnych, łąk i pastwisk). Na odcinku od km 1+957 do km 3+117 droga gruntowa, nieulepszona, w złym stanie technicznym ze względu na użytkowanie głównie przez ciężki sprzęt rolniczy (ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, kombajny do zbioru fasoli), samochody dostawcze oraz transporty pojazdów nienormatywnych z Zakładu Usług Technicznych Energetyki zlokalizowanego przy ul. Dolnej 6 w m. Stężyca.
Odcinek drogi objęty niniejszym opracowaniem rozpoczyna się w km 1+957 a kończy w km 3+117. Trasa projektowanego odcinka przebiega w istniejącym pasie drogowym.

Do zakresu robót wchodzą:
-roboty ziemne – korytowanie pasa jezdni od km 2+240 do km 3+117, mechaniczne ścinanie poboczy od km 0+500 do km 3+117,
-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm, gr. 20 cm od km 2+240 do km 3+117,
-wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. 10 cm od km 1+957 do km 3+117,
-skropienie warstw konstrukcyjnych,
-wykonanie warstwy wiążącej z betony asfaltowego AC 11W KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 4 cm tj. 100kg/m2 od km 1+957 do km 3+117
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 3cm. tj. 75 kg/m2 od km 1+957 do km 3+117,
-uzupełnienie i utwardzenie poboczy rodzimym gruntem od km 0+500 do km 3+117,
-wykonanie oznakowania pionowego.

Zadanie nr 4
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Paprotnia położonej na działce 175

Droga gminna Nr 102963L w miejscowości Paprotnia składa się z jednego ciągu drogowego zlokalizowanego na działce nr

ewid. 175 w miejscowości Paprotnia obsługuje ruch lokalny związany z prowadzeniem działalności rolniczej oraz tereny zabudowane.
Modernizowana droga od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową 1402L) do km 0+068 o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od km 0+068 do km 1+740 nawierzchnia tłuczniowa wymagająca wzmocnienia tłuczniem. Od km 0+773 do km 0+982 projektuje się poszerzenie jezdni szer. 0,8m, od km 0+982 do km 1+520 projektuje się poszerzenie jezdni szer. 1 m, od km 1+520 do km 1+740 projektuje się poszerzenie jezdni 1,7m.
Odcinek drogi objęty niniejszym opracowaniem rozpoczyna się w km 0+000 a kończy w km 1+740. Trasa projektowanego odcinka przebiega w istniejącym pasie drogowym.

Do zakresu robót wchodzą:
-roboty ziemne – korytowanie pasa jezdni na poszerzeniach oraz na zjazdach oraz skrzyżowaniach,
-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm, gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni, zjazdach i skrzyżowaniach,
-wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm, gr. 10 cm od km 0+068 do km 1+740,00 oraz zjazdach i skrzyżowaniach,
-skropienie warstw konstrukcyjnych,
-wykonanie warstwy wiążącej z betony asfaltowego AC 11W KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 4 cm tj. 100kg/m2 od km 0+068 do km 1+740 oraz zjazdach i skrzyżowaniach,
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 wg normy PN-EN-13108-1 gr. 3cm. tj. 75 kg/m2 od km 0+000 do km 1+740 oraz zjazdach i skrzyżowaniach,
-uzupełnienie i utwardzenie poboczy rodzimym gruntem od km 0+000 do km 1+740,
-wykonanie oznakowania pionowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

34992200-9 - Znaki drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4432273,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5325440,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4432273,43 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Irkop Ireneusz Ruszkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 716-106-98-45

7.3.4) Miejscowość: Brusów 58a

7.3.5) Kod pocztowy: 08-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4432273,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-10