Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Z.1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie (...)
Z.2 - Remont i przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koronowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 1

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.dunajska@um.koronowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Z.1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie (...)
Z.2 - Remont i przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c41c444a-c25c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033074/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUSZKOWIE

1.1.30 PRZEBUDOWA BIOSKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SITOWCU

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135022

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – przebudowa istniejących sieci oświetlenia drogowego – usunięcie kolizji; działki ewid. nr 147, 148, 149 w miejscowości Buszkowo, gmina Koronowo.
I. Zakres prac branży budowlanej obejmuje wykonanie: boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia, stołu do tenisa stołowego, wiaty rowerowej, altany, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), utwardzenie terenu, remontu schodów, renowacji trawnika, lamp oświetlenia ulicznego, rozbiórki istniejącej nawierzchni, ogrodzenia, obiektów małej architektury, masztu flagowego.
1. Prace przygotowawcze/ rozbiórkowe:
- demontaż nawierzchni betonowych wraz z obrzeżami betonowymi,
- demontaż ogrodzenia terenu: panelowego z podmurówką oraz z siatki; demontaż słupków ogrodzeniowych z fundamentami,
- demontaż masztu flagowego z fundamentem,
- demontaż ławek wraz z fundamentem,
- rozbiórka warstw podbudowy nawierzchni,
- załadunek i wywózka rozebranych nawierzchni, elementów ogrodzenia i małej architektury, gruzu i innych odpadów,
- zasypanie dołów po obiektach i uporządkowanie terenu.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12,5x19,5:
a) Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- EPDM – grubość 2-3 mm,
- SBR – grubość 10 mm,
- podbudowa typu „ET” - grubość 35 mm,
- warstwa wyrównawcza kliniec 0-4,00 – grubość 10 mm,
- kruszywo łamane 0-31,5 mm - grubość 200 mm,
- warstwa odsączająca z piasku - grubość 150 mm.
Fundamenty ogrodzenia boiska:
- stopy fundamentowe o wymiarach 40x40x85cm z betonu C25/30 na podkładzie z chudego betonu. W nich zamontowane słupki o profilu zamkniętym Ø 76x3mm, dł. ok 7m, o wys. 600 cm nad poziomem terenu, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.
b) Wyposażenie:
- trwałe wyznaczenie linii boiska
- ogrodzenie boiska z siatki polipropylenowej o oczkach 45x45 mm
- kosze do koszykówki
- bramki 3x2m
- siatka do gry w piłkę siatkową
- piłkochwyt z siatki syntetycznej wokół ogrodzenia
- furtka i brama
Należy wykonać obrzeża betonowe wokół przestrzeni pokrytej nową nawierzchnią. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 8x30 cm.
3. Budowa wiaty drewnianej o wymiarach 4x7,5x2,52 m:
a) posadowienie na stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x94cm. Słupy montowane do fundamentu za pomocą kotwy mocującej;
b) wyposażenie:
- stół
- ławki
4. Obiekty małej architektury:
- stół do tenisa stołowego
- ławka z oparciem
- ławka bez oparcia

- ławka półokrągła
- kosz na śmieci
- wiata na rowery ze stojakiem na 12 rowerów.
5. Wykonanie zadaszenia nad istniejącymi schodami wykonane z profilów aluminiowych przykrytych płytami poliwęglanowymi komorowymi. Mocowane do ściany budynku.
6. Utwardzenie terenu o powierzchni:
a) Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa 20x10 cm – grubość 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubość 4 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego związanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymałości C3/4 – grubość 15 cm,
- warstwa odcinająca z piasku – grubość 10 cm.
b) Wykonanie obrzeży po obwodzie utwardzonej nawierzchni. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6x20 cm.
7. Wykonanie ogrodzenia panelowego:
- stopy betonowe na chudym betonie o wymiarach 30x30x85cm z betonu C25/30. W nich osadzone słupki o profilu zamkniętym 60x40x210 cm;
- podmurówka betonowa o wym.6x20x250 z łącznikami o wym. 20x20cm;
- panele ogrodzeniowe dł. 250 cm, wys. 123 cm. Ocynkowane, malowane proszkowo z drutu ∅4mm.
8. Wykonanie remontu schodów poprzez pokrycie ich „kamiennym dywanem” o powierzchni 20m2
Warstwy nawierzchni:
– podłoże betonowe oczyszczone i wyrównane;
– warstwa gruntująca 2-4 mm;
– warstwa izolacyjna;
– dwuskładnikowy grunt żywiczny;
– mieszanka kruszywa i żywicy.
9. Wykonanie barierki schodowej:
- słupki o wym. 50x30x2;
- pochwyt o wym. 25x25x2;
- wypełnienie pionowe 20x20x1,5.
10. Zagospodarowanie zielenią
- nawiezienie humusu,
-wzmocnienie podłoża kratką trawnikową, wykonanie obrzeży plastikowych,
-wysiew trawy.
II. Zakres prac branży elektrycznej obejmuje wykonanie: przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4kV istniejącej sieci oświetlenia drogowego.
1. Demontaż słupa oświetleniowego oraz odcinka linii napowietrznej kabla nN.
2. Montaż nowego słupa oświetleniowego K-10,5/6 o żerdzi strunobetonowej wirowanej typu E wraz z wysięgnikiem na którym zostanie zamontowana oprawa oświetleniowa z uprzednio zdemontowanego słupa. Projektowane oświetlenie zasilane z istniejącej linii napowietrznej nN.
3. Wykonanie instalacji odgromowej na projektowanym słupie oświetleniowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

4.5.5.) Wartość części: 809312,71 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2 - Remont i przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu
I. Zakres prac obejmuje wykonanie: budowa nawierzchni boiska, piłkochwytów, dostawa i montaż bramek do piłki nożnej, budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbieżnią i zeskocznią, budowa ciągu pieszego z kostki betonowej.
1. Prace przygotowawcze:

- uprzątnięcie terenu,
- wytyczenie lokalizacji projektowanych obiektów,
- wykonanie robót ziemnych w miejscach projektowanych elementów.
2. Budowa boiska o powierzchni 840 m2:
a) Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- nawierzchnia poliuretanowa natryskowa – grubość 13 mm,
- mata ET – grubość 35 mm,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0-31,5 - grubość 15 mm,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego 31,5-63,0 - grubość 20 mm,
- podbudowa piaszczysta - grubość 100-300 mm,
- geowłóknina separacyjna,
- istniejące podłoże gruntowe.
3. Budowa skoczni do skoku w dal:
a) Wykonanie belki odbiciowej,
b) Wykonanie nawierzchni rozbieżni i zeskoczni
- nawierzchnia bieżni do skoków w dal – analogiczna jak powierzchnia boiska do piłki nożnej;
- zeskocznia o gł. 0,40mm, wypełniona piaskiem drobnym. Po obwodzie ograniczona opornikiem betonowym 8x30 cm.
4. Nawierzchnia z kostki betonowej 199,1 m2:
a) Warstwy konstrukcyjne nawierzchni traktu pieszego, obszaru wokół boiska oraz obszarze wokół rozbieżni i zeskoczni do skoku w dal:
- kostka betonowa – grubość 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubość 4 cm,
- podbudowa żwirowa 0-31,5 gr. 20 cm - grubość 15 mm,
- piasek średnioziarnisty - grubość 10 cm,
- geowłóknina separacyjna
- istniejące podłoże gruntowe.
Obszar wokół utwardzonej nawierzchni ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30 na ławie z betonu C12/15.
5. Wyposażenie boiska:
a) piłkochwyty z siatki propylenowej o oczku 10x10 mm i gr. 3 mm o wysokości 6,0m wokół projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Konstrukcja składa się ze słupków stalowych z profilu zamkniętego 100x100x5 rozstawionych co 3,50 m zakotwionych w stopach fundamentowych;
b) dwie bramki do piłki nożnej zakotwione trwale do podłoża za pośrednictwem fundamentów betonowych.
6. Odtworzenie nawierzchni trawiastej na fragmentach które uległy zniszczeniu – 808,3m2.
7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 841803,48 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 749685,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 833132,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 749685,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342489042

7.3.3) Ulica: Lipowa 7

7.3.4) Miejscowość: Bobrowniki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-617

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 749685,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 uPzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0