Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa targowiska miejskiego - budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jelcz-Laskowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Małgorzata Łubkowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witosa, 24

1.5.2.) Miejscowość: Jelcz-Laskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa targowiska miejskiego - budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-098f6076-e355-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056555/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Przebudowa targowiska miejskiego - budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00191503

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZF.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa targowiska miejskiego - budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach w zakresie:
1) rozbiórki istniejącego budynku toalety publicznej,
2) budowy toalety publicznej.
2. Rozbiórka istniejącego budynku toalety publicznej obejmuje następujące prace demontażowe i wyburzenia:
1) demontaż urządzeń wyposażenia technologicznego budynku;
2) demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku;
3) demontaż elementów zagospodarowania terenu w obrębie budynku wyburzanego - utwardzona nawierzchnia;
4) rozbiórka przegród budowlanych oraz fundamentów budynku objętego opracowaniem.
3. Budynek przeznaczony do demontażu jest jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, dach płaski kryty papą. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej nad elewacją południową, wschodnią i zachodnią kryte dachówką ceramiczną.
4. Powierzchnia zabudowy wynosi 45,70 m2.
5. Kubatura budynku wynosi 160 m3.

Uwaga !
Wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas prac rozbiórkowych należy do Wykonawcy.

6. Budowa toalety publicznej.
6.1Branża architektoniczna i konstrukcji obejmuje w zakresie robót budowlanych wykonanie budynku o konstrukcji stalowej:
1) Zaprojektowany budynek o konstrukcji stalowej posiada trzy wejścia od strony południowej do toalet, a od strony wschodniej znajdują się wejścia do pomieszczenia administracyjnego oraz magazynu, z którego jest możliwość przejścia do pomieszczenia technicznego oraz jedno wejście od strony północnej do pomieszczenia technicznego.
2) Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi 2,50 m.
3) Budynek przystosowany do maksymalnej liczby 100 użytkowników w ciągu dnia.
4) Elewacja budynku wykończona okładziną z płyt włókno-cementowych w układzie pionowym (dwa rodzaje płyty o gładkiej fakturze oraz imitującej drewno z pionowym ryflowaniem). Płyty w kolorach odcieni szarości według części rysunkowej.
5) Rodzaje pomieszczeń w budynku:
a) WC męski;
b) WC damski;
c) WC dla osób z niepełnosprawnością;
d) magazyn;
e) pomieszczenie obsługi targowiska;
f) pomieszczenie pomocnicze.
6) Ogrzewanie pomieszczeń w budynku będzie realizowane poprzez zastosowanie mat grzewczych, których obsługa pozwala na płynną regulację temperatury w każdym z ogrzewanych pomieszczeń. Ciepła woda użytkowa będzie realizowana przez pompę ciepła.
7) Kubatura budynku wynosi 134 m3.
8) Zaprojektowany budynek ma konstrukcję ramową, w modułach w dwóch rozmiarach: 2,37 m x 4,00 m oraz 2,85 m x 4,00 m.
Szczegółowa charakterystyka i parametry budynku toalety znajdują się w projekcie technicznym.
6.2 Wykonanie wokół budynku toalety 75,30 m2 nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, utwardzonej warstwie z kruszywa łamanego oraz zagęszczonej podsypce piaskowej. Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzeżami z krawężników betonowych. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w projekcie technicznym.
6.3 Rekultywacja trawnika - 87,14 m2.
7. Zakres branży instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie:
1) instalacji wodociągowej (wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji);

2) instalacji kanalizacji sanitarnej;
3) instalacji ogrzewania;
4) instalacji wentylacji mechanicznej.
8. Zakres branży instalacji elektrycznych obejmuje:
1) przebudowę układu zasilania budynku oraz lokali usługowych i przebudowę sieci TAURON - zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w projekcie wykonawczym przebudowy sieci elektrycznych TAURON Dystrybucja S.A.;
2) zasilanie obiektu;
3) tablice licznikowe;
4) rozdzielnicę główną RG;
5) trasy kablowe;
6) instalację oświetlenia wnętrzowego, gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń stacjonarnych;
7) instalację przywoławczą z toalety dla niepełnosprawnych;
8) instalację uziemiającą i odgromową;
9) instalację fotowoltaiczną.
9. Projekt wykonawczy przebudowy sieci elektrycznych TAURON Dystrybucja S.A.
9.1 W związku z planowaną rozbiórką istniejącej toalety publicznej i budową nowego zespołu toalet, konieczna jest przebudowa istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego wraz z wchodzącymi do niego kablami sieci rozdzielczej niskiego napięcia - zgodnie z Warunkami Technicznymi Usunięcia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej.
9.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji projektowej oraz do dokonania wizji lokalnej w terenie.
9.3 Zakres robót do wykonania przez Wykonawcę przebudowy sieci w celu usunięcia kolizji:
1) demontaż istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego, montaż nowej szafki i zabudowa w miejscu pokazanym na rysunku E-T-1 nowego złącza kablowego ZK4.
Kable będące elementami sieci TAURON, podłączone do istniejącego złącza kablowegoprzeznaczonego do likwidacji, należy wprowadzić do nowej szafki ZK4. Należy je przedłużyć stosując sztukówki z odcinków kabli. Połączenia należy wykonać za pomocą muf kablowych. Po wykonaniu przebudowy Wykonawca w porozumieniu z odbiorcami energii jest zobowiązany zgłosić fakt przebudowy i przeniesienia układu pomiarowego w Biurze Obsługi Klienta w celu aktualizacji umowy o dostawę energii.
2) Materiały z demontażu urządzeń, wskazane przez Wydział Eksploatacji OME3, należy przekazać do magazynu. Pozostałe materiały utylizuje Wykonawca. Protokoły z utylizacji materiałów należy przedłożyć do OME3 Oleśnica.
3) Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
4) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
5) Wykonawca musi uzyskać zgodę i ponieść koszty wymaganego odpłatnego wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służbenergetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejącychobwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
6) Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Dystrybucji w Oleśnicy, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
7) Przed zasypaniem linii kablowych należy dokonać ich odbioru przez służby techniczne energetyki oraz zinwentaryzować geodezyjnie.
8) Prace przy urządzeniach energetycznych muszą być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
9) W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
10) Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
11) Do odbioru prac należy przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
9.4 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji obiektu - dokumentacji obejmującej dokumenty określone w Załączniku nr 2 do Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A., który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Uwaga !
Na terenie inwestycji zlokalizowanych jest 5 drzew, które należy zabezpieczyć na czas robót budowlanych oraz prowadzić wszelkie prace przy szczególnej staranności aby nie uszkodzić konarów oraz korzeni drzew.
10. Szczegółowy zakres robót znajduje się w załącznikach:
1) projekach technicznych;
2) opracowaniu pt. „Rozbiórka budynku toalety publicznej zlokalizowanej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach”;
3) przedmiarach:
• robót branży architektonicznej i konstrukcji,
• robót branży sanitarnej,

• robót branży elektrycznej
4) projekcie wykonawczym przebudowy sieci elektrycznych TAURON Dystrybucja S.A.
stanowiących opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiektów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W terminie składania ofert tj. do dnia 12.05.2023 r. godz. 9:00 w w/m postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0