Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dzierżawa sprzętu medycznego - narzędzia do zabiegów neurochirurgicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-309

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.zdrowie.walbrzych.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dzierżawa sprzętu medycznego - narzędzia do zabiegów neurochirurgicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43d46e0f-cc6d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00078160/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dzierżawa sprzętu medycznego -narzędzia neurochirurgiczne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151210

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp/29/TP/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 336000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp Przedmiot zamówienia Waga (g) Ilość
48 m-ce Producent wraz z numerem katalogowym
1. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokośc szczęki 2 mm, otwarcie szczęki 9 mm, długość części pracującej 200 mm, rozkładany, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym. 326 2
2. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokośc szczęki 3 mm, otwarcie szczęki 10 mm, długość części pracującej 200 mm, rozkładany, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym. 339 2
3. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokośc szczęki 4 mm, otwarcie szczęki 12 mm, długość części pracującej 200 mm, rozkładany, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym. 343 2
4. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokośc szczęki 2 mm, otwarcie szczęki 9 mm, długość części pracującej 180 mm, rozkładany, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym. 308 2
5. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokośc szczęki 3 mm, otwarcie szczęki 10 mm, długość części pracującej 180 mm, rozkładany, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym.
311 2
6. Odgryzacz typu Caspar, szerokość szczęki 2 mm, długośc części roboczej 155 mm. 101 2
7. Odgryzacz typu Caspar, szerokość szczęki 4 mm, długośc części roboczej 155 mm. 108 2
8. Odgryzacz typu Caspar, szerokość szczęki 3 mm, długośc części roboczej 155 mm. 103 2
9. Odgryzacz do chrząstek typ ST Barts, szerokość
3 mm, długość 114 mm. 98 2
10. Kleszczyki laryngologiczne typ ST Barts zagięte w górę pod kątem 140 stopni, szerokośc 3 mm. 77 2
11. Odgryzacz typu Caspar, szczęka zagięta w górę (kąt 150 stopni), szerokość szczęki 2 mm, długośc części roboczej 155 mm. 102 2
12. Odgryzacz typu Caspar, szczęka zagięta w górę (kąt 150 stopni), szerokość szczęki 3 mm, długośc części roboczej 155 mm. 105 2
13. Rama stojaka do Kerrisonów 549 2
14. Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 406 x253 x106 mm. 1089 4
15. Wanna do kontenera ¾ wysokość 187 mm 2519 4
16. Primeline pro ¾ pokrywa srebrna 1384 4
17. Rama stojaka do Kerrisonów 549 4
18. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokośc szczęki 1 mm, otwarcie szczęki 8 mm, długość części pracującej 180 mm, rozkładalny, z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym. 310 2
19. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokośc szczęki 2 mm, otwarcie szczęki 9 mm, długość części pracującej 180 mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym.
308 2
20. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokośc szczęki 3 mm, otwarcie szczęki 10 mm, długość części pracującej 180 mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym. 311 2
21. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokośc szczęki 2 mm, otwarcie szczęki 9 mm, długość części pracującej 200 mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym. 314 2
22. Odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokośc szczęki 3 mm, otwarcie szczęki 10 mm, długość części pracującej 200 mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym. 323 2
23. Kleszczyki do kostki sitowej typ Weilblakesley, proste, szerokość 3 mm, długość 120 mm. 75 2
24. Kleszcze do kości sitowej typ Weilblaksley, branże tnące proste, śr. 3,6 mm, długość części pracującej do uchwytu 120 mm. 75 2

25. Odgryzacz typu Beck, szerokość końcówki
2 mm, długość części pracującej 140 mm. 102 2
26. Odgryzacz typu Caspar, szerokość szczęki
2 mm, długość części roboczej 155 mm. 101 2
27. Odgryzacz typu Caspar, szerokość szczęki
3 mm, długość części roboczej 155 mm. 103 2
28. Wanna do kontenera o wymiarach 592 x274 x135 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod kątem 90 stopni, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. 2469 2
29. Primeline pro 1/1 pokrywa srebrna 1949 4

30. Wanna do kontenera o wymiarach 592 x274 x90 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod kątem 90 stopni, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. 2160 2
31. Zestaw rozszerzacza do mikrodyscektomii lędźwiowej kompletny. 5765 1
32. Zestaw łyżek o szerokości 19 mm do technik mikrochirurgicznych w ramach systemu retrakcji szyjnej typu Caspar. 2379 1
33. Activ C Dystraktor do blokowalnych śrub, prawy 236 2
34. Activ C Dystraktor do blokowalnych śrub,
lewy 239 2
35. Activ C śrubokręt do śrub blokowanych 110 2
36. Retraktor do systemu szyjnego typu Caspar, dedykowany do podłużnej retrakcji, z podwójnie składanymi ramionami i czarnymi końcówkami 155 1

W ramach dzierżawy Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego dokona wymiany zużytego sprzętu na nowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 405604,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 405604,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 405604,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 788-00-08-829

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 405604,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące