Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 37

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-460

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jozefow@ejozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ejozefow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fbdc2038-dcfc-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbdc2038-dcfc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024447/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarny Las

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej w msc. Majdan Kasztelański

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Górniki

1.1.4 Przebudowa ul. Sosnowej w Józefowie w zakresie odbudowy nawierzchni w związku z budową sieci kanalizacyjnej i

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej w msc. Tarnowola

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00178940

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.3.2023.RC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1100000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.3 Zamówienie składająca się z :
5.3.1 Zadanie 1 a zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarny Las”
5.3.2. Zakres prac obejmuje:
1. Długość budowanej drogi gminnej 508 m
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 1524 m²
3. Szerokość przebudowywanej drogi 3 m i będzie przebiegać na działkach nr. 11 i 73 (obręb Kolonia Czarny Las)
4. Konstrukcja jezdni
a) 3 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
e) śr. 10 cm - wyrównanie i wzmocnienie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (wymagania dla mieszanki jak do podbudowy
zasadniczej),
f) istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.1. Konstrukcja nawierzchni poboczy 0,50 m (dwustronnie)
a) 15 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010.
5. Wykonawca pokrywa koszt wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi.
5.3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót 1.1 część zamówienia
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa dla 1.1 części zamówienia

5.4 Zadanie1 b zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Majdan Kasztelański,
5.4.1. Zakres prac obejmuje:
1. Długość budowanej drogi gminnej 600 m
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 1870 m²
3. Szerokość przebudowywanej drogi 4,0 m na odcinku 70 mb od działki 549 (obręb Majdan Kasztelański) do przepustu na rzece Krupiec, następne 530 mb droga będzie miała 3 m szerokości i będzie przebiegać po działce nr. 547 (obręb Majdan Kasztelański)
4. Konstrukcja jezdni
a) 3 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
e) śr. 10 cm - wyrównanie i wzmocnienie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (wymagania dla mieszanki jak do podbudowy
zasadniczej) – 199 m³,
f) istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.1. Konstrukcja nawierzchni poboczy 0,75 m (dwustronnie)

a) 15 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010.
5. Wykonawca pokrywa koszt wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi.
5.4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót 1.2 część zamówienia
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa dla 1.2 części zamówienia
5.4.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.4.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.5 Zadanie 1 c zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w
miejscowości Górniki,
5.5.1. Zakres prac obejmuje:
1. Długość budowanej drogi gminnej 299 m
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 747,5 m²
3. Szerokość przebudowywanej drogi w zakresie chodnika 2,5 m na odcinku 299 mb po działce 1414/1 (obręb Górniki)
4. Konstrukcja chodnika
a) 2 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) 3 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
e) śr. 15 cm - wyrównanie i wzmocnienie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (wymagania dla mieszanki jak do podbudowy
zasadniczej),
f) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika głębokości 20 cm
4.1. Konstrukcja nawierzchni poboczy – zjazdy – 10 szt. (40 m²)
a) 15 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010.
b) wyrównanie ręczne pozostałych poboczy (130 m²)
4.2 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych farbą chlorokauczukową.
5. Wykonawca pokrywa koszt wytyczenia geodezyjnego przebiegu chodnika.
5.5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót 1.3 część zamówienia
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa dla 1.3 części zamówienia
5.5.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.5.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.

5.6. Zadanie 1 d zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 106462L ul. Sosnowa w Józefowie
5.6.1. Zakres prac obejmuje:
1. Długość budowanej drogi gminnej 430 m
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 2400 m²
3. Szerokość przebudowywanej drogi 5,5 m
4. Konstrukcja jezdni
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) istniejąca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu
5. Konstrukcja nawierzchni poboczy 0,75 m
a) 10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010.
5.6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót 1.4 część zamówienia
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa dla 1.4 części zamówienia
Załącznik nr 10 Stała organizacja ruchu 1.4
Załącznik nr 11 STWiORB 1.4
5.6.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.6.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.6 Zadanie 1e zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Tarnowola.
5.6.1. Zakres prac obejmuje:
1. Długość przebudowywanej drogi gminnej 580 m, początek od drogi powiatowej
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 2900 m²
3. Szerokość rozbudowywanej drogi 5 m,
4. Konstrukcja jezdni
a) 3 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

d) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
e) istniejąca konstrukcja nawierzchni,
5. Konstrukcja nawierzchni poboczy 0,50 m (dwustronnie)
a) 10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010.
6. Wymiana przepustu Ø 80 o szerokości 8 m wraz z betonowymi skośnymi ściankami.
7. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych. (1160 m²)
5.6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 – Przedmiar robót 1.5
5.6.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.6.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1345093,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2485177,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1345093,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 922 – 22 – 95 – 093

7.3.3) Ulica: Peowiaków

7.3.4) Miejscowość: Zamość

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1345093,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni