Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zabezpieczenie górnicze komory IIn/264 i otoczenia Kanału Leopolda z zespole komór Leopold-Schmidt na poz. IIn w Kopalni Soli "Wieliczka"”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zabezpieczenie górnicze komory IIn/264 i otoczenia Kanału Leopolda z zespole komór Leopold-Schmidt na poz. IIn w Kopalni Soli "Wieliczka"”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5adb267-d85c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00255808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00174105

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2023/INP/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych mających na celu zabezpieczenie komory IIn/264 i otoczenia Kanału Leopolda w zespole komór Leopold – Schmidt na poz. IIn w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka", zwanych dalej „robotami górniczymi".

2. Zakres prac w ramach robót górniczych.
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) sporządzić technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze.
3. Wykonanie górniczych robót.
3.1 Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka" Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka" (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.
3.2. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Projekt techniczny zabezpieczenia górniczego komory IIn/264 i otoczenia Kanału Leopolda w zespole komór Leopold – Schmidt na poz. IIn w Kopalni Soli „Wieliczka"", opracowaną przez KSW S.A. we wrześniu 2019 r., stanowiącą załącznik nr 2 do Specyfikacji,
2) pozwoleniem nr 56/19 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 6 grudnia 2019 roku, znak DK-453-84/19, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji,
3) Decyzją nr 11/21 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 25 października 2021 roku, znak DK-453-84/19, stanowiącą załącznik nr 4 do Specyfikacji,
4) Zaleceniami konserwatorskimi Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 30 grudnia 2019 roku, znak DK-453-98/19, stanowiące załącznik nr 5 do Specyfikacji,
5) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka" S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 6 do Specyfikacji,
6) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 7 do Specyfikacji,
7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 8 do Specyfikacji,
8) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 9 do Specyfikacji,
9) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 10 do Specyfikacji,
10) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych.
11) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/101/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej Instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącym załącznik nr 12 do = Specyfikacji, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych,
12) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 13 do Specyfikacji,
13) ofertą złożoną przez Wykonawcę,
14) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 14 do Specyfikacji,
15) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/37/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwowej, stanowiącym załącznik nr 15 do Specyfikacji,
16) zarządzeniem KSW/KRZG/26/2020 z dnia 05.03.2020 w sprawie zasad dokonywania przyłączy do instalacji sieci sprężonego powietrza, stanowiącym załącznik nr 16 do Specyfikacji.

3.3. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:

Zabezpieczenie komory IIn/264 poziom IIn
lp. Projektowane roboty Jedn. Ilość
1 Obrywka stropu i ociosów m² 938,0
2 Przybierka górotworu m³ 318,0
3 Przybierka skomprymowanego urobku m³ 179,0
4 Odwiercenie pionowych otwór kontrolnych w stropie komory m 382,0
5 Zabudowa skrzyżowania szt. 1,0
6 Zabudowa podwójnych stropnic z belek o średnicy min. 0,20 m szt. 20,0
7 Odwiercenie otworów pod kotwy w stropie komory o dł. 6m szt. 86,0
8 Zabudowa kotew szkło-epoksydowych w stropie komory o dł. 6m szt. 119
9 Wzmocnienie burty w ociosie południowym na odc. 4 kotwami o dł. 2m szt. 15,0
10 Zabudowa stropnic drewnianych śr. 0,3m o dł. 5m szt. 9,0
11 Zabudowa stropnic drewnianych śr. 0,3m o dł. 3,5m szt. 57,0
12 Zabudowa odrzwi zamkniętych obudowy podporowej z drewna o śr. 0,3m szt. 53,0
13 Zabudowa półodrzwi obudowy podporowej z drewna o śr. 0,3m szt. 2,0
14 Zabudowa stojaków wygrodzenia z drewna o śr. 0,3m i dł. 3,0m szt. 20,0
15 Wykonanie wykładki stropu i ociosów z desek 0,05m m² 52,3
16 Zabudowa wiązki 9 stojaków z drewna o śr. 0,3m i dł. 2,5m szt. 1,0
17 Wykonanie pasa podsadzkowego z urobku za obudową na odcinkach nr 2 i 3 m³ 59,0
18 Wzmocnienie i uzupełnienie istniejącego w ociosie południowym pasa podsadzkowego z kostek solnych na odcinku nr 3 z nowych kostek m³ 1,0
19 Wykonanie 14 kasztów ażurowych wypełnionych urobkiem z kopalniaków o śr. 0,3 układanych w warstwie co 0,75m m³ 753,0
20 Wypełnienie kasztów urobkiem m³ 432,0
21 Wykonanie 3 kasztów pełno drzewnych z kopalniaków o śr. 0,3 układanych w warstwie co 0,75m m³ 21,0

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 24 do specyfikacji, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45254100-3 - Roboty budowlane dla górnictwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6386722,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6674299,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6386722,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE GÓRTECH RD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6832088103

7.3.3) Ulica: Park Kingi 1

7.3.4) Miejscowość: Wieliczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Pan Andrzej Ciszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ANDRZEJ CISZEWSKI ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH I WYSOKOŚCIOWYCH "AMC"dane kontaktowe: Mników 389, 32-084 Morawica - wykonanie następującej części przedmiotu umowy: Roboty kotwiowe i zabudowa kasztów

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6386722,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy