Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wesołowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELBARK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 2

1.5.2.) Miejscowość: Wielbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-160

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 896218106

1.5.8.) Numer faksu: 896218106 wew. 130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielbark.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wielbark.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f78d2e6-fa19-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wesołowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f78d2e6-fa19-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00255933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029596/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wesołowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230905

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu pożarniczego nie starszego niż 2004 rok dla OSP Wesołowo.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania dla samochodu pożarniczego dla OSP Wesołowo
I – WYMAGANIA OGÓLNE
1. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przypisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
Sprzedający załączy do dokumentów sprzedaży pozytywny wynik badania technicznego pojazdu specjalnego pożarniczego lub dowód rejestracyjny z wpisem w dowodzie jako pojazd specjalny pożarniczy.
2. Pojazd musi posiadać pozytywną opinię techniczną wydawaną przez instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju. (Dz.U. z 2020r. poz. 1878) Opinia techniczna załączona do dokumentów sprzedaży przez sprzedającego.
II – PODWOZIE Z KABINĄ
3. Bezwypadkowy.
4. Rok produkcji nie starszy niż 2004
5. Pojazd oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego.
6. Przebieg pojazdu nie większy niż 30000 km.
7. Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów.
8. Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min. 130 KW.
Pojemność silnika w przedziale 4500-5000 cm3
9. Silnik wraz ze skrzynią biegów sprawny technicznie bez widocznych wycieków oleju.
10. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 15000 kg.
11. Rozstaw osi max 3,80m.
12. Układ napędowy 4x2 z blokadą mostu.
13. Ogumienie na tylnej osi podwójne (bliźniacze).
Wymiar kół minimum: oś przednia i tylna 10R17.5
14. Długość całkowita z całym osprzętem max. 6,7m.
15. Szerokość całkowita z całym osprzętem max 3,0m.
16. Wysokość z całym osprzętem max. 2,8m
17. Kolorystyka samochodu:
- nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej,
- zderzak przedni w kolorze białym,
- nadkola przednie i tylne w kolorze białym,
- zderzak tylny w kolorze białym lub czarnym wyłożony blachą aluminiową ryflowaną.
18. Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa z drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu (2 po prawej stronie i 2 po lewej stronie
19. Ilość miejsc siedzących min. 6
20. Wyposażenie kabiny:
- siedzenia przednie wykonane z materiału odpornego na rozdarcie i ścieranie .Dopuszcza się siedzenia pokryte materiałem.
- siedzenia tylne wykonane z materiału odpornego na rozdarcie i ścieranie,
- wyposażony w min. 2 uchwyty pod aparaty powietrzne,
21. Pojazd musi być wyposażony w instalację elektryczną 24V z biegunem ujemnym na masie i głównym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym między kabiną a zabudową.
Dopuszcza się wyposażenie pojazdu w gniazdo przyłączeniowe CEE zasilające o mocy 230V z zabezpieczeniem wypadnięcia wtyczki.
22. Ogrzewanie postojowe kabiny oraz przedziału autopompy i skrytek (WEBASTO)

III – ZABUDOWA POŻARNICZA
23. Pojazd wyposażony w oryginalną zabudowę pożarniczą zamontowaną od nowości.
24. Konstrukcja zabudowy wykonana z profili ze stali nierdzewnej.
25. Pojazd musi być wyposażony w min. 6 skrytki sprzętowe zlokalizowane po bokach zabudowy w układzie 3+3 oraz jedną skrytkę zlokalizowaną w tylnej części pojazdu, w której musi być zamontowana autopompa. Skrytki sprzętowe zamykane żaluzjami aluminiowymi z mechanizmem zabezpieczającym ich samowolne otwarcie. W skrytkach min. 4 wysuwane szuflady.
26. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED.
27. Oświetlenie minimum 5 punktowe robocze pola pracy wokół samochodu wykonane
w technologii LED
28. Dach zabudowy w formie podestu roboczego wyłożony blachą ryflowaną aluminiową. Podest dachowy musi być wyposażony w barierkę ochronną.
29. Na dachu zabudowy zamontowane:
- zamykana aluminiowa ryflowana skrzynia do przewożenia sprzętu,
- mocowanie na drabinę pożarniczą wysuwaną typu D-10W,
- dodatkowe oświetlenie LED – minimum 6 lamp na zabudowie, 2 na dachu, 2 na zderzaku.
30. Zabudowa oklejona taśmą odblaskową konturową
IV – UKŁAD WODNY
31. Zbiornik wody o pojemności min. 2400 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 240 litrów.
32. Samochód wyposażony w autopompę o wydajności min. 1500 l/min.
33. Linia szybkiego natarcia o długości węża min. 34m zakończona prądownicą W25 na zwijadle ręcznym.
34. Układ podawania wodny wyposażony w co najmniej 2 nasady tłoczne STORZ W75.
35. Układ wodny wyposażony w linię zasysania wody ze źródła zewnętrznego zakończony min 1 nasadą STORZ W110.
36. Tankowanie zbiornika wody z hydrantu poprzez nasadę STORZ W75 umieszczoną z tyłu pojazdu.
37. Układ wodny wyposażony w panel sterowania pracą autopompy (tj. manometr, manowakuometr), wyłącznik awaryjny oraz regulator obrotów silnika.
38.
Nasady w zależności od ich przeznaczenia trwale oznaczone następującymi kolorami:
- nasada wodna tłoczna – kolor czerwony,
- nasada wodna zasilająca – kolor niebieski.
V - WYPOSAŻENIE
39. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlna pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi:
- zestaw min. 2 lamp niebieskich naprzemiennych przednich LED,
- 2 niebieskie koguty zamontowane na dachu kabiny z przodu pojazdu LED(dopuszcza się belkę sygnalizacyjną niebieską),
- zestaw min. 6 lamp niebieskich led na zabudowie pojazdu.
40. Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi:
- modulator sygnałów dźwiękowych o mocy min.100W,
- głośniki sygnałów ostrzegawczych o mocy min 100W,
- zestaw rozgłoszeniowy z funkcją mikrofonu.
41. Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy pneumatyczny wyposażony w minimum dwie lampy LED o łącznej mocy min. 280W, zasilane z agregatu prądotwórczego. Dopuszcza się zamontowanie masztu z tyłu zabudowy.
42. Pojazd wyposażony w dodatkową sygnalizację pneumatyczną zamontowana na dachu.
VI – POZOSTAŁE WYMAGANIA
43. Pojazd wyposażony w instalacje elektryczną z możliwością podłączenia głośnika w przedziale autopompy do radiostacji samochodowej.
44. Pojazd w pełni przygotowany do jazdy. Po wymianie oleju silnikowego, wszystkich filtrów.
45. Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, koło zapasowe, klucz do podnoszenia kabiny, apteczkę, gaśnicę, kamizelkę oraz trójkąt ostrzegawczy.
46. Pojazd przekazany wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
47. Wszystkie przyciski, zegary oznaczone odpowiednimi piktogramami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

34140000-0 - Wysokowydajne pojazdy silnikowe

34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 265000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 265000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 265000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7641818578

7.3.3) Ulica: Słoneczna 1

7.3.4) Miejscowość: Zakrzewo

7.3.5) Kod pocztowy: 77-424

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 265000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące