Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Gminy Dłutów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dłutów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pabianicka 25

1.5.2.) Miejscowość: Dłutów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-081

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dlutow@dlutow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlutow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-966d8577-ef2d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Gminy Dłutów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-966d8577-ef2d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00270851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052623/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Gminy Dłutów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00209873

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DG.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg na terenie Gminy Dłutów, polegających na:
1) remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych oraz wykonanych w technologii powierzchniowego utrwalenia, przy głębokościach ubytków około 5cm, poprzez wykonanie kilkukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym – szacunkowa ilość prac 400m2;
2) remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych oraz wykonanych w technologii powierzchniowego utrwalenia, w miejscach spękań nawierzchni, poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym – szacunkowa ilość prac 7000m2.

Zakres prac:
1) przygotowanie nawierzchni do naprawy:
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni;
- usunięcie wody doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego;
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.
2) naprawa uszkodzonego miejsca, tj. wypełnienie uszkodzonego miejsca nawierzchni narzutem z grysu bazaltowego 6,3 mm - 10 mm, w ilości 16 – 30 kg m2 i emulsji pod ciśnieniem;
3) warstwę narzutu (masy) posypać grysem bazaltowym odpowiednio 2/4 lub 4/6,3 mm w ilości 8-12 kg/m2.

Podłoże, pod remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, powinno być oczyszczone. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego, w ilości ustalonej w KNR 2-31, tabl.1002 poz.01 i 02. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem, w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza.
W czasie realizacji robót, winny być wykonywane na bieżąco, następujące pomiary i badania:
- szerokość warstwy;
- równość warstwy;
- spadki poprzeczne;
- grubość poszczególnych warstw;
- wygląd warstwy (powinna mieć jednolitą strukturę);
- zagęszczenie warstwy;
- usunięcie kruszywa niezwiązanego;

Materiały jakich należy użyć do realizacji przedmiotu zamówienia:
- grysy bazaltowe klasy I- powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043. Do remontów należy stosować kruszywo o wąskich frakcjach uziarnienia 2-5/5-8/4-6.3 oraz 6.3-10;
- emulsja kationowa szybkorozpadowa o zawartości 65% asfaltu zgodnie z normą PN-EN 13808.

2. Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 naprawionej nawierzchni, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, oraz potrzebami Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zobowiązuje się do:
1) wykonania robót zgodnie z zakresem n/n specyfikacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
2) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia a wynikających z umownego zakresu zamówienia,
3) organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających
z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,
4) dostawy wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń zgodnie z wymaganiami n/n specyfikacji,
5) zastosowania wyłącznie nowych materiałów budowlanych, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, atesty,
6) przygotowania na dzień umownego zakończenia robót atestów, aprobat, deklaracji, wyników badań, prób, pomiarów,
7) wywozu fragmentów zniszczonej nawierzchni asfaltowej, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we własnym zakresie i na własny koszt;
8) przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: organizacji robót

budowlanych, ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem robót budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu budowy od następstw prowadzonych robót,
9) wykonywania robót budowlanych w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,
10) zabezpieczenia dojazdów do posesji na czas realizacji robót,
11) odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia w obrębie budowy, spowodowane jego działalnością,
12) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzenia wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób nie powodujący kolizji,
13) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,
14) odtworzenia punktów poligonowych, w przypadku ich występowania i ewentualnego uszkodzenia,
15) uwzględnienia kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
16) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień, jeżeli będą one konieczne,
17) do prowadzenia książki obmiaru robót i do udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego i osób przez niego upoważnionych.
4. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID-19.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187206,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187206,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187206,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU "TOMRET" Tomasz Przybylski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8311215333

7.3.3) Ulica: Matejki 2

7.3.4) Miejscowość: Łask

7.3.5) Kod pocztowy: 98-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187206,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni