Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
”Zakup wraz z dostawą wozu asenizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków i sprzętu do świadczenia usług komunalnych - III”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radymno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 38

1.5.2.) Miejscowość: Radymno

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugradymno@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradymno.ires.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f54e5e6-f563-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
”Zakup wraz z dostawą wozu asenizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków i sprzętu do świadczenia usług komunalnych - III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f54e5e6-f563-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00281740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061769/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą wozu asenizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków i sprzętu do świadczenia usług komunalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234395

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – Zakup i dostawa samochód asenizacyjnego

Wymagania dotyczące pojazdu asenizacyjnego z opcją mycia ciśnieniowego na podwoziu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton.

1. Pojazd fabrycznie nowy
2. dopuszczalna masa całkowita min 11 990 kg

3. Kabina:
• kabina dzienna

4. podwozie
• 2-osiowe, układ napędowy 4x2.
• Rozstaw osi w przedziale 3700 do 3900
• Tylna oś z zawieszeniem pneumatycznym
• Pierwsza oś z zawieszeniem resorowym
• Nośność osi przedniej min 5000 kg
• Nośność osi tylnej min 8 480 kg
• ogumienie kół jezdnych: całoroczne o średnicy nominalnej min. 19,5 cala, nowe
5. Układ hamulcowy:
• Elektroniczny system hamulcowy przeciw poślizgowy ABS, ASR
6. Silnik:
• wysokoprężny, diesel
• moc silnika w przedziale 210 do315 KM
• spełniający normę emisji spalin EURO 6

7. Układ przeniesienia napędu:
• skrzynia biegów zautomatyzowana lub manualna
• blokada mostu napędowego
• przełożenie przekładni głównej od 3,73– 4,11

8. Wyposażenie:
• oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia),
• kolor zabudowy (do ustalenia z klientem)
• lampy ostrzegawcze typu kogut na kabinie
• ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,
• apteczka,
• kliny pod koła,
• klucz do kół
• gaśnica samochodowa
• tachograf
• CD radio
• Ogranicznik prędkości do 90 km/h
• Zbiornik paliwowy o pojemności min 130 litrów
• Zbiornik Adblue o pojemności min 25 litrów

9. Charakterystyka zabudowy pojazdu asenizacyjnego z opcją mycia ciśnieniowego:

• Fabrycznie nowa cysterna asenizacyjna z opcją mycia ciśnieniowego
o pojemności 6 000 litrów z podziałem na wodę i szlam o równej pojemności 3 000l na wodę i 3000l na szlam
• Zbiornik cylindryczny, wykonany z blachy stalowej grubości 6 mm. wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi,
• Nachylenie zbiornika 4-5 stopni,
• Zbiornik wyposażony w 1 przegrodę wewnętrzną
• Kompresor ssąco – tłoczącyjurop PN 84 lub równoważny
• Pompa ciśnieniowa o wydajności min 70l na minutę i ciśnieniu 150 bar
• Głębokość zasysania około 8 m od poziomu jezdni,
• Tylna dennica otwierana i ryglowana mechanicznie
• Zwijacz ręczny do węża ½ o długości min 60 m + wąż ciśnieniowy z głowicą kanałową min. 60 m,
• Sterowanie pompą i kompresorem z tyłu zabudowy
• Cysterna malowana i konserwowana wewnętrznie
• Rama pośrednia ocynkowana
• Zabezpieczenie kompresora przed przelaniem
• Rynny na węże aluminiowe lub ocynkowane
• Wodowskaz,
• odolejacz,
• zawór bezpieczeństwa
• Manuwakuometr
• Zawór przelewowy
• Filtr siatkowy
• Lampa typu kogut na tylnej części zbiornika
• Lampa typu halogen do oświetlenia miejsca pracy
• Pistolet wodny
• Dysza kanałowa
• Klucz do nasad strażackich
• Wąż strażacki do czystej wody o długości min 5m
• Wąż ssawny Dn=110 mm o długości min. 3 m – szt. 2,

10. Praca zabudowy z jedną funkcją tzn. pompa ciśnieniowa lub kompresor z dopuszczeniem jednego układu hydraulicznego
11. Dostawca w dokumentacji technicznej załączy:
a. Instrukcję obsługi zabudowy
b. Instrukcję obsługi pompy wysokociśnieniowej
c. Instrukcję obsługi sprężarki
d. Kartę gwarancyjną zabudowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.5.5.) Wartość części: 500000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 – Sprzęt do świadczenia usług komunalnych w którego skład wchodzą:

Toaleta przenośna WC (nowa) – 25 sztuk

PARAMETRY TECHNICZNE:
- materiał: HDPE wysokiej gęstości polietylen
 dach przepuszczający światło.
 kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym
 wysokość (minimum): 210 cm
 szerokość (minimum): 100 cm
 głębokość (minimum): 100 cm
 pojemność zbiornika (minimum):250L

WYPOSAŻENIE:
 system wentylacyjny
 podłoga zapobiegająca poślizgnięciu się
 wewnętrzny zamek
 pisuar
 umywalka z zbiornikiem
 wieszak
 wewnętrzny zamek

 znacznik "wolne"/"zajęte"
 uchwyt na papier toaletowy

Umywalka przenośna (nowa) – 10 zestawów

PARAMETRY TECHNICZNE:
- umywalka / zlew montowany na szafce wolnostojącej,
- wymiary szafki (minimalne): wysokość 130 cm, szerokość 50cm, głębokość 40 cm (zlew / umywalka na wysokości 80 cm),
- wymiary (minimalne) komory zlewu: 40x30 x10 cm,
- szafka wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor biały),
- zlew / umywalka wykonana ze stali nierdzewnej,
- podgrzewacz z termostatem do 60°C moc minimalna 1,20 kW, zasilanie 230V,
- możliwość pobierania wody grawitacyjnie – bez zasilania
- pojemnik na czystą wodę o pojemności minimum 15l – wykonany z tworzywa sztucznego plastik
- pojemnik na brudna wodę o pojemności minimum 10l – wykonany z tworzywa sztucznego
- ATEST PZH - Państwowego Zakładu Higieny,
- Certyfikat CE

POJEMNIKI NA ODPADY O POJEMNOŚCI 1 100 l (25 sztuk)

Czterokołowy pojemnik na odpady o pojemności 1 100 l przystosowany do zbiórki odpadów komunalnych – 25 sztuk.

WYMAGANIA:
 konstrukcja korpusu, pokrywy, zawiasów, kół i bocznych uchwytów uwzględniająca obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika,
 płaska pokrywa nie wymagająca dodatkowych akcesoriów do przeładunku mechanicznego,
 możliwość opróżniania zbiornika przez krawędź przednią, tylną lub boczną,
 spełnienie normy DIN dotyczącej rozładunku przy użyciu metody grzebieniowej,
 wszystkie krawędzie korpusu i klapy zaokrąglone i pozbawione ostrych krawędzi,
 pokrywa wyposażona w ogranicznik otwarcia oraz mechanizm dociskający pokrywę nawet jeśli pojemnik stoi na nierównym gruncie,
 gładka powierzchnia ułatwiająca opróżnianie i mycie pojemnika,
 korek drenażowy umożliwiający łatwe mycie i czyszczenie pojemnika,
 certyfikat jakości zgodny z normą RAL-GZ 951/1,
 atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH),
 zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840)
 wzmacniane czopy boczne z zabezpieczeniem przed kołysaniem
 usztywnione dno pojemnika
 materiał odporny na kwasy, mróz i promieniowanie UV
 wzmocnione, ocynkowane zawieszenie kół
 wytrzymałe i ciche koła o dużej średnicy
 przystosowanie do selektywnej zbiórki odpadów

DANE TECHNICZNE:
 wysokość (minimum): 1350 mm
 szerokość (minimum): 1250mm
 CE zgodny z normą: PN-EN 840
 Ø kół: 200 mm
 głębokość (minimum): 1050 mm
 pojemność: 1100 l
kolor czarny

4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45215500-2 - Toalety publiczne

44411000-4 - Wyroby sanitarne

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 97500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 576800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 645750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 576800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472161262

7.3.3) Ulica: Ks. J. Londzina

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 576800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni