Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miękinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Miękinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 717359228

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miekinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-743ee4bb-f942-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-743ee4bb-f942-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00307010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015562/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229407

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KRO.ZP.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa układu komunikacyjnego w strefie przemysłowej Krępice-Wróblowice z elementami towarzyszącymi oraz infrastruktura przesyłową wodno-kanalizacją łączącą ją gminnym system odbiorczo-zasilającym.
Zakres rzeczowy obejmuje branże drogową, teletechniczną, elektryczną, instalacyjną (wodno-kanalizacyjną):
1. Branża drogowa:
- budowę drogi o długości ok. 600 m i szerokości 6,00 m (z miejscowym poszerzeniem na łuku i włączeniach). Początek budowy projektowanej drogi gminnej przyjęto w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową 2058D w miejscowości Krępice. Koniec przedmiotowej drogi przyjęto w miejscu skrzyżowania z ulicą Kwiatową w Krępicach. W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową, t.j. od km 0+002,75 do km 0+032,75, przyjęto dla drogi gminnej przekrój uliczny o zmiennej szerokości jezdni od 47,80m (w miejscu włączenia) do 8,00 m.
Podstawowe parametry drogi: klasa projektowanej drogi gminnej – L; kategoria ruchu – KR3; droga jednojezdniowa, dwupasowa 6,00m (2*3,00m); pobocza utwardzone – 2x0,75m; odwodnienie projektowanej drogi – powierzchniowe, za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wód deszczowych do rowów przydrożnych (obustronnych).
W ramach budowy drogi przewidziano wykonanie rowów przydrożnych o nachyleniu skarp 1:1,5, umocnione poprzez humusowanie gr.10cm wraz z obsianiem mieszankami traw wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej PP SN 10 DN 600 łączących projektowany układ odbioru wód opadowych z pasa drogowego z istniejącymi urządzeniami odwadniającymi.
Dla drogi przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 6 cm; warstwa podbudowy z betonu asfaltowego- gr. 7 cm; podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego, 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm; wzmocnienie podłoża, stabilizacja cementem o Rm = 2,5 do 5,0MPa – gr. 25 cm.
W rejonie skrzyżowania z DP2058D przewidziano przebudowę istniejącego chodnika oraz budowę nowego w rejonie łuków wyjazdowych, wraz z budową przejścia dla pieszych. Założono szerokość chodnika 2,0m.
Dla chodnika przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni: warstwa ścieralna – kostka brukowa, betonowa, typu holland, kolor szary – gr. 8 cm; podsypka z miału kamiennego – gr. 4 cm; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm – gr. 10 cm; warstwa piasku – gr. 10 cm. Wyniesienie organizacji ruchu docelowego.

2. Branża teletechniczna:
Przewidziano budowę kanalizacji z 4 rur karbowanych typu DVRØ110 oraz typowych prefabrykowanych betonowych studni kablowych typu SKR-1(2) z pokrywami typu lekkiego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na odcinkach w których trasa projektowanego rurociągu przechodzi pod jezdniami, projektowany rurociąg kablowy 4xDVRØ110 należy układać w grubościennych rurach osłonowych 4xRHDPE Ø160 na głębokości 1,2m.
Zestawienie materiałów: rura DVRØ110: 4x 642m = 2568m; rura RHDPEØ160: 4x 58m = 232m; studnia kablowa SKR-1(2) z ramą typu lekkiego - 12 kpl.; sygnalizacyjna folia kablowa – 642m.

3. Branża elektryczna:
- budowa oświetlenia drogowego obejmującego zabudowę aluminiowych słupów oświetlenia drogowego o wysokości 9m w ilości 16szt. i 2szt. o wysokości 6m z energooszczędnymi oprawami typu LED w ilości 20szt. oraz układem zasilająco sterującym wyposażonym w sterownik astronomiczny.

4. Branża instalacyjna:
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCW SN8 De315, o długości 979m, PCW SN8 De200 o długości 180mb i PCW SN8 De160 o długości 46mb wraz ze studniami rewizyjnymi Dn 1000 i Dn600 oraz odtworzeniem nawierzchni,
- budowę pompowni ścieków PSM3 typu mokrego o wydajności 6l/s wraz z układem sterowniczym, monitoringiem radiowym, zasilaniem w energie elektryczną i zagospodarowaniem terenu,
- budowę odcinka rurociągu tłocznego PE100 SDR 17 De110 o długości 7mb, łączącego pompownie ścieków z rurociągiem tłocznym przesyłowym,
- budowę tłoczni ścieków PST2 typu suchego o wydajności 180m3/h wraz z układem sterowniczym, monitoringiem radiowym, zasilaniem w energie elektryczną i zagospodarowaniem terenu,

- budowę tłoczni ścieków PST1 typu suchego o wydajności 160m3/h wraz z układem sterowniczym, monitoringiem radiowym, zasilaniem w energie elektryczną i zagospodarowaniem terenu,
- budowę kanalizacji tłocznej, przesyłowej PE100RC SDR 17 De250 o łącznej długości 6731mb, PE100RC SDR 17 De225 o łącznej długości 1076mb wraz z armaturą towarzyszącą (studnie czyszczakowe i rozprężne), i odtworzeniem nawierzchni,
- budowę sieci wodociągowej przesyłowej PE100RC SDR 17 De225 o łącznej długości 2290mb wraz z armaturą towarzyszącą – zawory i hydranty przeciwpożarowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

44322100-4 - Kanały kablowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17498004,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23710347,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17498004,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SITKOWSKI” Piotr Sitkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6911010549

7.3.3) Ulica: Chojnowska 96 B/3

7.3.4) Miejscowość: Legnica

7.3.5) Kod pocztowy: 59-220

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty elektryczne i teletechniczne - „WO-MAR” Marta Bujko Święte 1 55-300 Środa Śląska
Sieć wodociągowa - Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17498004,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące