Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi – ulicy Działkowej w Ostrowi Mazowieckiej, na odcinku długości ok. 177 m, wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą - bez zjazdów i chodników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3-go Maja 66

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 296795433

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@ostrowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowmaz.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi – ulicy Działkowej w Ostrowi Mazowieckiej, na odcinku długości ok. 177 m, wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą - bez zjazdów i chodników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b612b62-1e47-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00333545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016868/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa ulicy Działkowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający, na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, zamierza zlecić realizację zadania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Powierzenie zamówienia w tym stanie faktycznym jest uzasadnione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-11ca26d8-0f38-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 463097,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi – ulicy Działkowej w Ostrowi Mazowieckiej, na odcinku długości ok. 177 m, wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą - bez chodników i zjazdów.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe:
Podstawowe parametry:
a) Klasa drogi – D
b) Prędkość projektowa – 30 km/h
c) Kategoria ruchu – KR1
d) Szerokość jezdni – 5,0 m
e) Szerokość poboczy – 0,75 m
f) Pochylenie poprzeczne – daszkowe 2%
2) Konstrukcje projektowanych nawierzchni:
Konstrukcja jezdni:
• kostka betonowa typu Behaton – kolor szary – 8 cm,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm,
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30: 20 cm,
• warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej z cementem o Rm = 2,5 MPa: 15 cm,
• podłoże G2
Konstrukcja pobocza:
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30: 10 cm
3) Odwodnienie:
Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone poprzez wpusty deszczowe do studni chłonnych.
3. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w dokumentacji projektowej
i decyzji Nr 57/SPEC/2023 oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Nr 9/19 z dnia 30.09.2019 r.
4. Zaleca się, aby Wykonawca sprawdził załączoną dokumentację oraz dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do negocjacji oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
5. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, uzgodnionym oraz zatwierdzonym przez odpowiednie organy. Oznakowanie tymczasowe i towarzyszące mu stałe oznakowanie pionowe, należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót.
6. Zamawiający udostępni teren budowy ww. ulicy od dnia przekazania terenu robót. Oznacza to, że Wykonawca będzie miał prawo do bezpłatnego zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją robót będących przedmiotem zamówienia.
7. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych.
8. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty.
9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do wywiezienia i zagospodarowania powstałych w trakcie wykonywania prac: ziemi, piasku, gliny oraz innych odpadów.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów własnych, zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującego prawa
11. Szczegółowy opis prac oraz prawa i obowiązki Wykonawcy określone są w projektowanych postanowieniach umowy.
12. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.
13. Bezpośredni link do strony internetowej Zamawiającego z dokumentacją projektową oraz przedmiarami:
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=b211ef90-e3fd-49fa-9270-2abd92d86d72

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Strony odstąpiły od negocjacji i nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego