Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup wraz z dostawą sprzętu sportowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271568673

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego, 113

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@moris.chorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.chorzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://moris-chorzow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rekreacja i sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zakup wraz z dostawą sprzętu sportowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78f57d9b-13fa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00357819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00524461/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposażenia na obiektach MORiS

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00275431

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.5.2023.TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 179785,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt do piłki nożnej:w poz. od 1 do poz. 18, dotyczących siatek do piłkochwytów, dodaje się zapis dotyczący wymaganych parametrów:
"- siatka ma posiadać certyfikat zgodności z normą uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B".1.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 5 m x 8 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki-w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki-min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.
2.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 5 m x 25 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki-w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki-min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.3. Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 5 m x 22 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki-min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.4. Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 3 m x 27 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki-min. 4 szt.
Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.5. Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 20 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.
Waga 1 m2 siatkiw zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.6.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 5 m x 42 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.
7.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 4 m x 20 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.
Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.8. Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 5 m x 40 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.
Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.9.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 35 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki-w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki-min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.
10. Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 36 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, arabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.11.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 25 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi(lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.

Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.12.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 28 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor ielony.Waga 1 m2 siatki-w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki-min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt.karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.13.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 24 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.
14. Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 19 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.
Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.15.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 38 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.
Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.16. Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 6 m x 39 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.
17. Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 30 m x 5,8 m; oczko siatki 8 x 8 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.
Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.18.Siatka do piłkochwytów zewnętrznych o wymiarach 25 m x 6 m; oczko siatki 4 x 4 cm, polipropylen bezwęzłowy o grubości splotu min. 4 mm wraz z elementami montażowymi (lina stalowa Ø 5 mm w oplocie z PCV, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski), kolor zielony.
Waga 1 m2 siatki - w zakresie od 0,15 do 0,18 kgIlość karabińczyków na 1 mb siatki – min. 4 szt.Do każdej siatki należy dostarczyć dodatkowo min. 4 szt. karabińczyk strażacki o wymiarach 6 x 60 mm.19.Bramka treningowa z siatką o wymiarach: - szerokość 180 cm, wysokość 120 cm, - głębokość: góra: 0,6 m, dół: 0,8 m,- aluminiowe rurki, - w zestawie siatka o grubości splotu 4 mm, - oczka siatki 4,5 x 4,5 cm,- polipropylen bezwęzłowy,- śledzie do zamocowania bramki do podłoża,- kolor siatki: zielony.20.Bramki meczowe do piłki nożnej wkładane w istniejące tuleje.Wymiary/parametry:- bramka: wys. 2,44, szer. 7,32 m, - głębokość: góra: 2 m, dół: 2 m,- aluminiowe, - siatki: grubość sznurka min. 4 mm, oczka siatki 4 x 4 cm, bezwęzłowa, kolor zielony.21.Siatki do bramek na odciągi o wymiarach:- szerokość: 7 m, wysokość: 2 m (siatka musi pasować do bramki o wym.: wys. 2,44 m. i szer. 7,32 m), - głębokość: góra: 2 m, dół: 2 m, - grubość splotu siatki min. 4 mm, - oczka siatki 4 x 4 cm,- siatka: polipropylen bezwęzłowy,- kolor zielony.22.Siatki do bramek do piłki nożnej o wymiarach:- wysokość: 2 m, szerokość: 5 m; - głębokość: góra 1 m, dół 1,4 m, - grubość sznurka siatki min. 4 mm, oczka 4 x 4 cm, - siatka bezwęzłowa, kolor zielony23. Siatki do bramki do piłki nożnej o wymiarach:- wysokość: 2 m, szerokość: 3 m,- głębokość: góra 1 m, dół 1,2 m, - grubość sznurka siatki min. 4 mm, oczka 4 x 4 cm, - siatka bezwęzłowa, kolor zielony24.Siatka do obręczy do kosza do koszykówki; zewnętrzna.Parametry:- grubość sznurka: 3 mm,- rodzaj sznurka: wykonany z polipropylenu,- 12 zaczepów,- kolor: biały 25. Piłka do halowej piłki nożnej zgodna z certyfikatem FIFA QUALITY PRO.Piłka turniejowa szyta lub klejona.Parametry:- waga: 410 – 430 g.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37450000-7 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

4.5.5.) Wartość części: 92120,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzęt do Aqua:
1. Lina torowa basenowa:
- długość liny: 25 m,
- średnica dysku: 100 mm,
- linka stalowa ze stali nierdzewnej o średnicy 4 mm,
- linka napinająca ze stali odpornej na szkodliwe działanie chloru zakończona profesjonalnym napinaczem (śruba rzymska).
- kolor dysków: czerwony, biały, niebieski (zgodnie z przepisami FINA),
- dyski: wykonane z odpornego na działanie promieni UV elastycznego polimeru, odpornego na uszkodzenia,
- wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej. 9 szt.
2. Rower wodny do ćwiczeń w basenie:

- szerokość: 55 – 65 cm,
- długość: 100 – 110 cm,
- waga: 18 – 25 kg,
- składany,
- wykonany ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- wbudowany w pedały opór mechaniczny,
- regulacja wysokości i odległości profilowanego siodełka,
- regulacja wysokości kierownicy,
- oś napędowa: mechanizm oparty na tulejach samosmarujących,
- kółka transportowe wykonane z gumy nie rysującej powierzchni,
- stopki zakończone przyssawkami,
- pedały: stal nierdzewna wykończona elementem antypoślizgowym,
- kierownica: ergonomiczny kształt dopasowany do różnych pozycji ćwiczącego,
- kolor siodełka: czarny,
- rowerek przystosowany do wody chlorowanej. 2 szt.

3. Makarony do pływania:
- długość 150 – 160 cm,
- średnica: 6,5 – 7,5 cm,
- materiał: spieniony polietylen,
- różne kolory. 150 szt.

4. Obciążone opaski do gimnastyki w wodzie. Neoprenowe opaski na nadgarstki i kostki, obwód regulowany rzepem.
Parametr - obciążenie:
- 0,50 kg,
- 0,75 kg,
- 1,00 kg. 40 kpl.

(1 kpl. = 2 szt.)

15 kpl.
15 kpl.
10 kpl.

5. Przyrząd do ćwiczeń aqua aerobowych Betomic BECO.
Wysokość: około 20 cm x 14 cm.
Wymiary: 20x20x20 cm.
Waga: około 200 g.
Materiał: pianka. 40 kpl.
(1 kpl. = 2 szt.)

6. Pas ratowniczy Węgorz zgodny z parametrami pasa ILS; pływak wykonany z pianki o zamkniętych porach.
Pływak:
- długość: 95 – 100 cm
- wysokość: 8 – 10 cm
- szerokość: 15 – 20 cm

Linka: wykonana z PP.
Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Taśma o szerokości 5cm.
Suma długości linki i taśmy nie może być mniejsza niż 3 m. 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37412000-9 - Sprzęt do uprawiania sportów wodnych

4.5.5.) Wartość części: 52850,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzęt lekkoatletyczny:
1. Stelaż istniejącej osłony brezentowej na stanowisko rzutu kulą.
Konstrukcja nośna pokrywy koła rzutowego. Wytrzymała konstrukcja z czterech elementów stalowych ocynkowanych galwanicznie, razem skręcanych. Średnica wewnętrzna 2,8 m. Zamawiający posiada hermetyczne zewnętrzne pokrycie wykonane ze zgrzewanego PCW. Konstrukcja musi pasować do posiadanego pokrycia (możliwa wizja lokalna). 1 szt.
2. Znacznik stojący linii odległości do rzutów lekkoatletycznych długich:
- materiał - włókno szklane, kolor biały,
- oznaczenie – cyfry w kolorze granatowym/ciemnoniebieskim,
- wysokość 30 – 35 cm,
- waga do 1 – 1,5 kg,
- uchwyt do noszenia,
- zestaw wg długości: od 30 do 90 m (znacznik co 10 m, po 1 znaczniku z każdej długości). 1 zestaw =

7 sztuk
3. Pałeczki sztafetowe wyczynowe:
- materiał - rura aluminiowa malowana proszkowo,
- gruba, o średnicy 38 - 40 mm,
- długość: 295 – 300 mm,
- certyfikat World Athletics,
- różne kolory. 6 szt.

4. Części zamienne do płotków treningowych POLANIK:
- Słupek: wysokość regulowana od 0,686 do 1,067 m, przekrój okrągły, kolor czerwony,
- Poprzeczki: długość 117 cm,
- Śruby do poprzeczek – bezpieczne z okrągłym łbem (skręcanie imbus na kontrę).
20 szt.
6 szt.
20 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37415000-0 - Sprzęt lekkoatletyczny

4.5.5.) Wartość części: 9670,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzęt siłowy i fitness:
1. Gumy mini bandy - taśmy materiałowe, wykonane z mieszanki bawełny i lateksu; w komplecie znajdują się trzy gumy:
- opór 1 – 5 kg
- opór 5 – 10 kg
- opór 10 – 15 kg
Wymiary:
- szerokość: 5 cm
- obwód: 50 cm
150 kpl.

(1 kpl. = 3 rodzaje gum)
2. Gumy powerband – guma/taśma oporowa;
- materiał: guma;
- opór: 6-10 kg;
- wymiary: grubość 45 mm,
długość 208 - 210 cm,
szerokość 13 - 15 mm
50 szt.
3. Ławka rzymska do treningów brzucha i pleców. Wymiar/parametry:
- 5-stopniowa regulacja oparcia,
- 2-stopniowa regulacja podpórki,
- udźwig do 150 kg,
- przeznaczona dla osób o wzroście do 185 cm,
- antypoślizgowe podkładki na nogi.
1 szt.
4. Hantle: 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg
Heksagonalny kształt gumowej części.
Tworzywo: stal chromowana + guma. 4 kpl. po 2 szt. (z każdej wagi po 1 komplecie)
5. Hantelki: 2 kg – materiał: żeliwo; powłoka – winyl. 5 kpl.
(1 kpl. = 2 szt.)
6. Piłki ovoball do ćwiczeń fitness:
- wymiar: 16,5 x 25 cm,
- materiał: spienione PVC,
- różne kolory.
5 szt.
7. Gryf prosty (nie łamany):
- długość 140 cm,
- średnica gryfu części na obciążenia (gładka): 30 mm,
- średnica gryfu części chwytnej (pokryta pianką): 35 mm,
- komplet zacisków motylkowych,

- materiał: stal.
3 szt.
8. Materac gimnastyczny twardy;
Parametry:
- wymiar: dł. 2 m, szer. 1 m, wys. 5 cm
- jednoczęściowy,
- pokrowiec z powłoką PCV,
- wypełnienie: wtórnie spieniona twarda pianka poliuretanowa - R90,
- wzmacniane narożniki,
- spód antypoślizgowy. 4 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.5.5.) Wartość części: 25145,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95607,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95607,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95607,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRESTIGE SPORT Mieczkowska Aneta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361693122

7.3.3) Ulica: Leśna 10/46

7.3.4) Miejscowość: Legionowo

7.3.5) Kod pocztowy: 05-120

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95607,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak złożonych ofert

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10268,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11426,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10268,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artur Osman Usługi Sportowe Atlet Maraton Serwis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6631370442

7.3.3) Ulica: Podzagnańszcze 51A

7.3.4) Miejscowość: Łączna

7.3.5) Kod pocztowy: 26-140

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10268,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27627,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31580,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27627,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KAL-SPORT Paweł Kalita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8131004652

7.3.3) Ulica: Trembeckiego 11a

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-234

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27627,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni