**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Dostawa i montaż urządzeń i elementów monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO KALISZ

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855877

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Główny Rynek 20

**1.5.2.) Miejscowość:** Kalisz

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 62-800

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** wrmi@um.kalisz.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://www.bip.kalisz.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Dostawa i montaż urządzeń i elementów monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ca8c00dc-248f-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00366729

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-08-24

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00054202/14/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.12 2. Dostawa i montaż urządzeń i elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00310454

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** WRM.2711.13.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 615993,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompatybilnych urządzeń oraz elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji istniejącego monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza szczegółowo opisanych w dalszej części SWZ z szczególnym uwzględnieniem warunków kompatybilności określonych w pkt. 4.6 SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie i na obiektach Straży Miejskiej przed przystąpieniem do prac;
2) wymianę 25 kamer oraz osprzętu w punktach kamerowych w następujących lokalizacjach:
ul. Śródmiejska /Wał Staromiejski, ul. Śródmiejska/ul. Narutowicza, Główny Rynek/ul. Śródmiejska, Główny Rynek/ul. Mariańska, ul. Zamkowa/Pl. Jana Pawła II, ul. Babina/ ul. Nowy Rynek, ul. Majkowska/Al. Wojska Polskiego, Skwer Kor – Walczaka,
ul. Franciszkańska/ul. Targowa, ul. Szklarska/ul. Grodzka 11, ul. Grodzka 5,
ul. Mariańska 4 – ul. Chodyńskiego/ul. Mariańska, ul. Piekarska 5 – ul. Sukiennicza/
ul. Piekarska, ul. Św. Stanisława 8, Al. Wolności - budynek Sądu, ul. Wyszyńskiego 13 kl. 20, ul. Wyszyńskiego 13 kl.11, ul. Wyszyńskiego 11 kl.7,
ul. Ciasna 16 – 1 punkty kamerowy, ul. Ciasna 7-9, ul. Wyszyńskiego 5, ul. Złota 15/ ul. Parczewskiego, ul. Piskorzewska 4, ul. Grodzka 16/ul. Kanonicka, ul. Zamkowa 12/ul. Chodyńskiego;
Uwaga: Kamery w wyżej wymienionych lokalizacjach zamontowane są na elewacjach budynków, na wysokości wymagającej użycia podnośnika koszowego.
Uwaga: Jeżeli w załącznikach do SWZ (Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia) znajdują się lokalizacje nazwane: „Wyszyńskiego 16 oraz Ciasna 16- 2 punkty kamerowe) to nie podlegają one wycenie w ramach oferty i nie stanowią przedmiotu zamówienia (w przypadku ul. Ciasnej 16 należy brać pod uwagę 1 punkt kamerowy a nie 2).
3) modernizację punktów przesyłowych;
Uwaga: Punkty przekaźnikowe oraz anteny radiowe zlokalizowane są na masztach antenowych na dachach budynków lub na elewacjach, na wysokości wymagającej użycia podnośnika koszowego.
4) modernizację urządzeń serwerowni mieszczącej się w budynku Straży Miejskiej przy ul. Krótkiej 5-7 w Kaliszu;
5) dostarczenie i skonfigurowanie oprogramowania do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (w tym zapewnienie dożywotnich aktualizacji i opłat licencyjnych w ramach przedmiotu zamówienia);
6) przeprowadzenie szkolenia podstawowego i technicznego z obsługi i funkcji użytkowania systemu monitoringu wizyjnego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumencie pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik do SWZ.
W uzupełnieniu do przedstawionych w SWZ oraz załącznikach do SWZ opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o następującej konfiguracji posiadanych serwerów:
1) Videoserwer 1:
Rack,
CPU: Intel Xenon X3430 2,4 Ghz,
RAM: 2,0 GB,
OS: Windows 7 Professional 64 bit,
2) Videoserwer 2:
Rack
Dell PowerEdge R240
CPU: Intel Xenon E-2424, 3,3 Ghz (4 CPU)
RAM: 16GB
OS: Windows Server 2019 Essentials 64 bit
3) Komputery wyświetlające grafikę:
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Interfejs pamięci 256 bit,
PCI express x16 Gen. 4
DirectX- 12,00
Zamawiający informuje, iż jest to drugie postępowanie w ramach niniejszego zadania. Pierwsze (unieważnione postępowanie) wraz z całością dokumentacji w tym pytaniami i odpowiedziami do treści SWZ znajduje się pod adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/90170/details
Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu żadnych innych danych poza udostępnionymi w ramach niniejszego

postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia analityki podstawowej z kamer na warstwę programową VMS. Zamawiający nie przewiduje na tym etapie postępowania rozbudowy o kamery stacjonarne. Zamawiający nie dopuszcza kamer bez wymaganych BLC i HCL. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania dysków o gorszych parametrach (w tym starszej technologii). Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego oprogramowania w celu zapewnienia funkcji i celu modernizowanego monitoringu pod warunkiem pełnej kompatybilności opisanej w SWZ i załącznikach do SWZ, zapewnienia obsługi w języku polskim, zapewnienia pełnej i nieodpłatnej, dożywotniej aktualizacji, braku jakichkolwiek kosztów związanych z funkcjonalnością dodatkowego oprogramowania. W przypadku braku możliwości integracji/ zapewnienia kompatybilności ze sprzętem Zamawiającego, Wykonawca w ramach podanej ceny ryczałtowej musi uwzględnić wymianę sprzętu/oprogramowania/interfejsu/połączeń itp. w sposób zapewniający kompleksową modernizację monitoringu miejskiego. Zamawiający nie poinformuje o posiadanych zabezpieczeniach – Wykonawca ma możliwość ich zachowania lub wymiany na nowe w ramach modernizacji (patrz pkt. 4.13 SWZ). W analizie kosztów serwera Wykonawca musi uwzględnić przestrzeń dyskową dla wszystkich posiadanych (i zamawianych) przez Zamawiającego kamer.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona i dostarczy na dzień odbioru dostawy dokumentację powykonawczą w zakresie jaki wskazano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego, pierwszego gatunku, nieużywane, fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku), wolne od wad (w tym wad prawnych, a w szczególności nie naruszać praw patentowych osób trzecich ani innej własności intelektualnej), muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty zgodności CE, instrukcje obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski i spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w myśl art. 4 ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222).
6. Wszystkie elementy winny być w pełni kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami monitoringu wizyjnego funkcjonującymi obecnie (ze względu na uzasadnione potrzeby zamawiającego – bezpieczeństwo ciągłości monitoringu, połączeń sieciowych oraz bezpieczeństwo publiczne danych wrażliwych – wizerunek osób fizycznych) zamawiający nie dopuszcza możliwości zapewnienia kompatybilności za pomocą rozwiązań alternatywnych tj. przejściówek, emulacji, wirtualizacji oprogramowania. Wykonawca musi przewidzieć niezbędne materiały, urządzenia i licencje w celu realizacji opisanej funkcjonalności systemu monitoringu na koszt własny w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ryczałtowego.
Uwaga: Ze względu na uzasadnione potrzeby zamawiającego związane z kwestiami poruszanymi wyżej Wykonawca musi uwzględnić konieczność zastosowania konkretnych rozwiązań konkretnych producentów (w tym możliwość ich dostosowania/ indywidualnej implementacji/ dodania stosownego modułu systemu lub funkcjonalności/ modyfikacji oprogramowania rynkowego/ modyfikacji standardowych funkcji). Przy czym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wielu Wykonawców oraz z uwzględnieniem wielu systemów monitoringu. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż art. 284 ust. 1 ustawy dotyczy wyjaśniania treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań, nie zaś do wnioskowania o zmiany treści SWZ mające na celu dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia (uwzględniającego wymagania Zamawiającego) do posiadanego przez konkretnego wykonawcę produktu.
Uwaga: Mając na uwadze szczególny przedmiot zamówienia oraz określone wymagania co do przedmiotu zamówienia uzasadnione specyfiką funkcjonowania systemu monitoringu oraz faktem, iż przedmiotem zamówienia jest modernizacja (nie założenie nowego systemu), zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej szczegółowo opisanej w pkt. 4.13. SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, obowiązkowa wizja lokalna nie jest wyłącznie formalnym warunkiem postawionym Wykonawcy. Wizja lokalna ma pomóc wykonawcy określić zakres prac, pomóc w wycenie prac, określić możliwości jak najlepszego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32428000-9 - Modernizacja sieci

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0