

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Na sukcesywne dostawy implantów kostnych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670997773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jędrzeja Śniadeckiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483783512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://szpitallipsko.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e802643-2ae8-11ee-a60c-9ec5599dddc1>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Na sukcesywne dostawy implantów kostnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e802643-2ae8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00378198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050809/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywne dostawy kostnych implantów ortopedycznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00324848

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/17/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wkręt korowy samogwintujący gniazdo sześciokątne fi2,0 i 2,7mm dł.6-30mm 30
2. Wkręt korowy samogwintujący gniazdo sześciokątne fi 3,5mm dł.12-70mm 50
3. Wkręt korowy samogwintujący, gniazdo sześciokątne fi4,5mm dł.12-80mm 100
4. Wkręt kostkowy fi4,5, samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.20-70mm, 50
5. Wiertło lite fi1,5mm do 5,0mm dł. 100-180mm 5
6. Wkręt gąbczasty fi 4,5mm samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.25-120, gwint na całości wkręta i częściowy, również wkręt gąbczasty fi4,0 dł.18-60mm z gwintem na całej długości i częściowym 30
7. Wkręt gąbczasty fi6,5mm, samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.35-120mm, gwint na całości i częściowy 60
8. Opaska zaciskowa udowa długa 120x13,5 1
9. Opaska zaciskowa ramienna 1
10. Groty Steinmana o śr. 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5,0mm i dł. odpowiednio 120-200mm i 150-200mm 20
11. Płytki proste drobne, 4-8 otworowe, grubości 1,0mm, szer. 5-7mm 10
12. Pręty Rush'a o śr. 3,2mm dł.100-240mm, 4,0mm, 4,8mm dł.200-360mm 40
13. Wkręty kaniulowane fi4,5 i 5,0mm dł.25-70mm samogwintujące, z gniazdem sześciokątnym, 20
14. Wkręty kaniulowane fi7,0mm dł.40-130mm samogwintujące i samowiercące, z gniazdem sześciokątnym, z gwintem na dł.16 i 32mm 20
15. Podkładki różne, do wkrętów korowych i kaniulowanych 40
16. Drut kostny do cerklarzu fi05-1,5mm w motkach 10m 4
17. Gwoździ Kirschnera fi0,8-2,5mm dł.150 i 210mm 200
18. Gwoździ Kirschnera fi0,8-2,5mm dł.310mm 300
19. Płytki rurkowe 1/3 koła grub. 1mm i szer. 7-9mm 20
20. Płytki kształtowe stalowe, L, T, T ukośne, pod wkręty fi3,5 i 4,5mm 50
21. Gwoździ Endera fi4,5mm dł.260-480mm 20
22. Gwoździe śródszpikowe do kości udowej, stalowe, kompresyjno-rekonstrukcyjne, z blokowaniem prostopadłym, doszyjkowym i przekrętarzowym dwoma wkrętami fi6,5mm, prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwoździe odkolanowe, posiadające min. 4 otwory w części dystalnej, z czego jeden kompresyjny, a środek skrajnego otw. położony max. 5mm od końca gwoździa, kaniulowane, o średnicy 9-13mm, dł.200-460mm 10
- Wymagania dodatkowe: użyczenie na czas zabiegu instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ udowych, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególne narzędzia, z odczekowaniem wskazującym ułożenie narzędzi.Dostarczenie na zabieg kompletu gwoździ i impl. blokujących udowych w typowych rozmiarach i średnicach, uzgodnionych pomiędzy stronami w czasie do 2 dni roboczych od zgłoszenia.
23. Gwoździ śródszpikowy blokowany kaniulowany do kości piszczelowej, stalowy, w przekroju zbliżony do trójkąta, w części bliższej posiadający co najmniej 5 otworów, w tym jeden kompresyjny, w części dalszej min. 5 otworów, z czego min. 4 gwintowane, a środek skrajnego otworu położony max. 5mm od końca gwoździa. Gwoździe powinny posiadać 1,5° odgięcie w części dystalnej na dł ok. 6cm. średnica gw. 8-11mm, dł. 270-405mm 10
- Wymagania dodatkowe: użyczenie na czas zabiegu instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ piszczelowych, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególne narzędzia, z odczekowaniem wskazującym ułożenie narzędzi.Dostarczenie na zabieg gwoździ piszczelowych i implantów blokujących w typowych rozmiarach i średnicach uzgodnionych między stronami w czasie do 2dni roboczych od zgłoszenia.
24. Gwoździe śródszpikowe typu Gamma, tytanowe, o kącie trzonowo-szyjkowym 125-135°, kaniulowane, blokowane doszyjkowo jedną lub dwiema śrubami kaniulowanymi, posiadające spłaszczenie w części stożkowej na dł .ok. 3cm ułatwiające implantację, ø gwoździa w części trzonowej 10-11 mm, dł. gwoździa 180-200 mm, poszczególne średnice gwoździ barwione odmiennymi kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, również gwoździe typu Gamma długie, lewe i prawe fi10- 11mm dł.280-400mm. 10
- Wymagania dodatkowe: użyczenie na czas zabiegu instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególne narzędzia, z odczekowaniem wskazującym ułożenie narzędzi.Dostarczenie na zabieg depozytu gwoździ w typowych rozmiarach i elementów blokujących w czasie do 2 dni roboczych od zgłoszenia.
25. Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej stalowe, lite i kaniulowane, posiadające wypłaszczenie części bliższej ułatwiające implantację odłokciową, min. trzy otwory dystalne, otwory pod wkręty ø 3,5 mm i 4,5 mm, średnice gwoździ 6-7 mm dla gwoździ litych oraz 8-9 mm dla kaniulowanych, dł. 180-320mm, również gwoździe ramienne rekonstrukcyjne kaniulowane fi7-9mm w wersji krótkiej dł.150mm(180mm) i długiej 200-280mm 3

Wymagania dodatkowe: użyczenie na czas zabiegu instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególne narzędzia, z odczekaniem wskazującym ułożenie narzędzi. Dostarczenie na zabieg depozytu gwoździ i implantów blokujących, uzgodnionych między stronami w czasie do 2 dni roboczych od zgłoszenia

26. Gwoździe blokowane anatomiczne do kości udowej, wprowadzane od boku krętarza, prawe i lewe, posiadające min. 5 otworów w części bliższej, dających różne możliwości blokowania (w tym dwa doszyjkowe i jedno przezkrętarzowe), jak również min. 5 otworów dystalnych, z czego min. 4 gwintowane. Gwoździe ze spiralnym żłobieniem ułatwiającym wprowadzanie. Średnice gwoździ 10-12mm barwione w odmiennych kolorach z dodatkowym rozróżnieniem gwoździ lewych i prawych. Dł. gwoździ 340-460mm, dodatkowo gwoździe w wersji krótkiej 180, 200mm, jeden do kości lewej i prawej. 2 Warunki dodatkowe: Użyczenie instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ na zabieg wraz z kompletem implantów ustlonym uprzednio z operatorem w ciągu do dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia.

27. Wkręty blokujące tytanowe z gwintem dwustopniowym, fi5,0 i 5,5mm, z łbem cylindrycznym, gniazda gwizdkowe, dł. wkrętów 30-90mm, poszczególne średnice w odmiennej barwie dla ułatwienia identyfikacji 10

28. Wkręty tytanowe kaniulowane rekonstrukcyjne fi7,5mm, samogwintujące i samowierzące, z gniazdem gwiazdkowym i łbem cylindrycznym 5

29. Śruba zaślepiająca w trzech stopniach wysokości 0-15mm, tytanowa, również kompresyjna, gniazda gwiazdkowe 2

30. Płyta dynamicznego stabilizatora biodrowego, stalowa, kąt 130-140°, 2 do 14 -otworowa, pod wkręty fi 4,5mm 5

31. Śruba zespalająca DSB standardowa i gąbczasta 5

32. Śruba kompresyjna do DSB 5

33. Wkręt blokujący stalowy ø 6,5 mm, samogwintujący, dł. 50-110mm, z gniazdem sześciokątnym i łbem cylindrycznym 6

34. Wkręt blokujący kaniulowany samogwintujący i samowierzący, ø 6,5 mm z gniazdem sześciokątnym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkręta w tulei i zabezpieczający przed jego migracją, dł. 60-120mm 6

36. Wkręt blokujący stalowy fi 3,5 oraz 4,5mm, z łbem cylindrycznym wys. do 4mm i śr. do 6mm, dł. wkręta 20-90mm 30

37. Wkręt blokujący tytanowy fi 4,5mm, z łbem cylindrycznym wys. do 4mm i śr. do 6mm, dł. 30-80mm 20

38. Śruba zaślepiająca M12, M8, tytanowa, z gniazdem sześciokątnym 20

39. Śruba kompresyjna M8 tytanowa z gniazdem sześciokątnym 10

40. Śruba zaślepiająca stalowa M10 i M8, oraz z przewyższeniem 5 i 10mm, kompresyjna M10 i M8 z gniazdem sześciokątnym, 20

41. Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem fi11mm, tytanowa, dł.70-120mm ze skokiem co 5mm, 10

42. Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem fi 6,5mm, tytanowa, dł.70-110mm ze skokiem co 5mm, 5

43. Płytki tytanowe ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-10 parami oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, część trzonowa z ograniczonym kontaktem, otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 8 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji, profilowane boczenie do szycia. Płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z jakimi współpracuje. 2

44. Płytki blokowane do dalszej nasady kości ramiennej, anatomicznie kształtowane, z ograniczonym kontaktem, w dwóch wersjach kształtowych, stosowanych parami, w części trzonowej posiadająca 3 do 6 par oddzielnych otworów kompresyjnego i blokowanego, otwory blokowane pod wkręty 3,5 mm, płytki i wkręty blokowane z nimi współpracujące barwione na jeden kolor w celu ułatwienia identyfikacji 4 i inne... szczegółowy opis w załączniku nr 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163058,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163058,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 163058,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ChM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 050561656

7.3.4) Miejscowość: Lewickie

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 163058,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące