Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarożynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lecha 12

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 530 51 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretarz@gmina-tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-tczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-160804e3-fbb5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarożynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-160804e3-fbb5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056380/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarożynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252251

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOS.271.1.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Swarożynie. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w miejscowości Swarożyn na dz. nr 290/30 i 290/44.
UWAGA:
Wskazuje się, że działki, na których projektowana jest inwestycja zlokalizowane są na terenie stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako AZP 18-44/156 Swarożyn 48. Współrzędne geodezyjne X=6542880.42 Y=5989318.69.
Prace ziemne mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem archeologicznym. Koszty prowadzenia prac archeologicznych nie obciążają Wykonawcy.
W stanie istniejącym w miejscu inwestycji występują tereny zielone. Droga przebiega w terenie polnym, w pobliżu oczyszczalni ścieków.
W miejscu inwestycji nie występuje droga.
Inwestycja obejmuje m.in.:
• roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykopów pod projektowane sieci;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu;
• budowę nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obciążenia 100kN;
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 5,0m i 6,0m, chodniki mają szerokość 2,0m. W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się odtworzenie trawników. Trawniki należy zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.
Konstrukcja drogi z płyt drogowych:
• płyta drogowa 300x100x15 cm;
• podbudowa KŁSM;
• grunt stabilizowany cementem gr. 20 cm;
• wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80 MPa;
• istniejące podłoże gruntowe.
Konstrukcja chodnika:
• warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm;
• podsypka cementowo – piaskowa 4 cm;
• podbudowa KŁSM;
• wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50 MPa;
• grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm.
Parametry fizyczne:
• nawierzchnia - jezdnia 2416 m2;
• nawierzchnia - chodnik 1737 m2;
• długość projektowanej drogi 440 m.

Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami i przykanalikami Ø200 do projektowanych kanałów Ø300, z wylotem do projektowanego zbiornika retencyjnego.
Projektowany jest zbiornik retencyjny odparowujący otwarty, szczelny, o wymiarze 24 m * 6 m i głębokości 2 m. Objętość projektowanego zbiornika wynosi Vzb=60 m3. Projektowany jest przelew awaryjny ze zbiornika do istniejącej rury kanalizacyjnej o średnicy DN160. Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej Ø1200 z dnem monolitycznym wykonane z kręgów z betonu klasy C35/45, łączonych na klinową uszczelkę gumową. Beton o wodoszczelności W8, nasiąkliwości do 5 %, mrozoodporności F150. Kręgi betonowe wyposażone mają być fabrycznie w stopnie włazowe mocowane w trakcie produkcji elementów betonowych. Połączenie szczelne pomiędzy rurą, a studnią za pomocą uszczelki In Situ. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwieńczyć zwężką. Zabezpieczenie przed obrotem w postaci wypustów w pokrywie i gniazd na wypusty w pierścieniu, z wkładką tłumiącą.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie organizacji ruch na czas budowy (montaż i demontaż) oznakowania, który należy uwzględnić w cenie zadania.
Do zadań Wykonawcy będzie należało również zawiadomienie wszystkich koniecznych organów i gestorów sieci wskazanych w dokumentacji o rozpoczęciu prac.

Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Szczegółowy zakres robót został wskazany w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2350000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2665814,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2350000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521213110

7.3.3) Ulica: ul. Malborska 134

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

P.B.P. "Celbud-Przemysłówka" Sp. z o.o. - zdolność techniczna i zawodowa/koordynowanie pracami budowlanymi

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2350000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy