Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 388101T, ul. Strażacka w msc. Chełmce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRAWCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Strawczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-067

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48413038002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strawczyn.pl sekretariat@strawczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 388101T, ul. Strażacka w msc. Chełmce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5f4cdf2-610e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00078827/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 388101T, ul. Strażacka w msc. Chełmce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00423397

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIRP.ZP.271.1.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 102540,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika na odcinku drogi gminnej nr 388101T, ul. Strażacka w miejscowości Chełmce. Początek chodnika przyjęto w km 0+070 ul. Strażackiej, zaś koniec na wlocie skrzyżowania z ul. Kościelną. Chodnik o dł. 72,0 m rozpoczyna się od działki nr 1531/2, poprzez zjazd indywidualny, a zakończony poprzez zjazd indywidualny do działki nr 1535.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
• Klasa drogi: D,
• Kategoria drogi : gminna,
• Długość projektowanego chodnika: 72 m,
• Szerokość chodnika: 1,5 – 2,0 m,
• Pochylenia poprzeczne nawierzchni chodnika: 2%,
• Pochylenie podłużne chodnika : 2,57 % - 4,17 %,
• Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa szara,
• Nawierzchnia zjazdów indywidualnych: kostka betonowa czerwona,
• Szerokość zjazdów indywidualnych: 3,5 m , 5,0 m
• Obramowania chodnika i zjazdów indywidualnych: krawężniki i obrzeża betonowe,
• Urządzenia odwadniające: rów ziemny, otwarty
• Zabudowa rowu odwadniającego : rury PVC Ø400 - 2 szt. po 2,5 m, ze ściankami prefabrykowanymi betonowymi,

• Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Kostka betonowa - 8 cm
o Podsypka z miesz. bet. C12/15 – 3 cm
o Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 - 10 cm

• Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych :
o Kostka betonowa - 8 cm
o Podsypka z miesz. bet. C12/15 – 3 cm
o Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 - 10 cm
o Warstwa ulepszonego podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - 10 cm

• Nawierzchnia pobocza : mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 0/31,5 o gr. 15 cm

Kanał technologiczny:
– 1x rura osłonowa RO – np.: RHDPEm 110/5,5 lub podobnej,
– trzech rur światłowodowych RS – np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyróżnikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwą poślizgową i wewnętrznie rowkowanych,
– prefabrykowanej wiązki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) ułożonych w rurze jednościennej o przekroju kołowym Ø 40mm,
– studni kablowych SK-2 i SKR-2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 124196,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 233755,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 124196,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK sp. j., ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591810906

7.3.3) Ulica: ul. Żeromskiego 84

7.3.4) Miejscowość: Strawczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 124196,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy