Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych w mieście i gminie Koniecpol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniecpol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrząstowska 6A

1.5.2.) Miejscowość: Koniecpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@koniecpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a866ba33-57ac-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg gminnych w mieście i gminie Koniecpol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a866ba33-57ac-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062027/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406188

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.30.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Chrząstowskiej w Koniecpolu – odcinek od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (nie uwzględnia się odcinka na działce nr ewid. 384/12 –stanowiącej koryto rzeki Pilica) , o długości ok. 405mb.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Roboty przygotowawcze obejmujące m.in. pomiary geodezyjne, rozebranie istniejących chodników z kostki o wys. 8 cm, krawężników betonowych 15x30 cm i 15x22 cm, obrzeży o wym. 8x30 cm, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm;
2) Roboty ziemne;
3) Korekty wysokościowe elementów istniejącej infrastruktury (m.in. studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, telefonicznych i ulicznych kratek ściekowych);
4) Ułożenie obrzeży oraz krawężników betonowych obejmujące m.in.:
a) wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu C12/15;
b) posadowienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
c) posadowienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
5) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni:
a) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2;
b) wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
6) Wykonanie remontu nawierzchni chodnika:
a) podbudowa z kruszywa łamanego tłuczniem frakcji 0-31,5mm; warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm;
b) podbudowa z kruszywa łamanego tłuczniem frakcji 0-31,5mm; warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – dodatek do konstrukcji chodnika (przed UG);
c) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
7) Wykonanie remontu nawierzchni zjazdów:
a) podbudowa z kruszywa łamanego – tłuczeń frakcji 0-31,5mm; warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm;
b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – koloru czerwonego o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
8) Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego dla drogi gminnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 923000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Chrząstowskiej w Koniecpolu – odcinek od skrzyżowania z ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Nad brudną wodą, o długości ok. 215 mb.

Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Roboty przygotowawcze obejmujące m.in. pomiary geodezyjne, rozebranie istniejących krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3.
2) Korekty wysokościowe istniejącej infrastruktury (m.in. studzienek dla ulicznych kratek ściekowych)
3) Ułożenie obrzeży oraz krawężników betonowych obejmujące m.in.:
a) wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV;
b) wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki;
c) posadowienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
d) posadowienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – pisakowej.
4) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni:
a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową;
b) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
c) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
d) wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych o grubości po zagęszczeniu 4cm;
e) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
f) wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
5) Wykonanie nawierzchni nowego chodnika:
a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I – IV;
b) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
c) podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna, o grubości po zagęszczeniu 10 cm;
d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 222000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont drogi gminnej ul. Działkowej w Koniecpolu – odcinek od skrzyżowania z ul. Różaną do kotłowni miejskiej, o długości ok. 218 mb.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Roboty przygotowawcze obejmująca m.in. pomiary geodezyjne, oraz roboty rozbiórkowe obejmujące m.in.: ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo – piaskowej, mechaniczną rozbiórkę krawężników betonowych 15x30 cm i 15x22 cm wraz z ławą z wywozem, oraz transport materiałów drogowych z rozbiórki.
2) Roboty ziemne.
3) Korekty wysokościowe elementów istniejącej infrastruktury (m.in. studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz telefonicznych);
4) Ułożenie obrzeży oraz krawężników betonowych obejmujące m.in.:
a) wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki;
b) ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
c) ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
d) wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża;
e) wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
f) wykonanie podbudowy betonowej zagęszczanej ręcznie o grubości warstwy 15 cm – uzupełnienie szczelin między krawężnikiem a pasem jezdni;
g) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową – uzupełnienie szczelin między krawężnikiem a pasem jezdni.
5) Remont nawierzchni chodnika obejmujący m.in.:
a) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, tłuczeń frakcji 0-31,5mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu

8cm;
b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.
6) Remont nawierzchni zjazdów:
a) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, tłuczeń frakcji 0-31,5mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm;
b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 203000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont drogi gminnej ul. Parafialnej w Łysinach o długości ok. 205 mb, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku kościoła parafialnego.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Roboty przygotowawcze, obejmujące m.in. pomiary geodezyjne, oraz roboty rozbiórkowe obejmujące m.in.: mechaniczną rozbiórkę nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm (chodnik i zjazdy), mechaniczną rozbiórkę krawężników betonowych 15x30 cm i 15x22 cm wraz z ławą z wywozem, oraz transport materiałów drogowych z rozbiórki.
2) Roboty ziemne.
3) Korekty wysokościowe elementów istniejącej infrastruktury (m.in. studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych);
4) Ułożenie obrzeży oraz krawężników betonowych obejmujące m.in.:
a) wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki;
b) miejscowe uzupełnienie szczeliny między między nowo budowanym krawężnikiem a istniejącą konstrukcją drogi betonem C12/15;
c) ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
d) wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża;
e) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
5) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni, który obejmuje m.in.:
a) mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2;
b) wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych o grubości 4cm po zagęszczeniu;
6) Remont nawierzchni chodnika:
a) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniem frakcji 0-31,5 mm warstwy górnej o grubości po zagęszczeniu 8 cm;
b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.
7) Remont nawierzchni zjazdów:
a) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniem frakcji 0-31,5 mm warstwy górnej o grubości po zagęszczeniu 8 cm;
b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.
8) Remont nawierzchni poboczy obejmujący wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniem frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm.
9) Stała organizacja ruchu – wykonanie urządzeń bezpieczeństwa, polegające na wymianie istniejącej barierki na nową: barierkę U-12a typ „OLSZTYŃSKI”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 232000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1162350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1380765,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1162350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366348290

7.3.3) Ulica: Zakładowa 17

7.3.4) Miejscowość: Nowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DD-BUD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wykonanie prac w zakresie remontu jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Chrząstowskiej w Koniecpolu- odcinek od

skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (nie uwzględnia się odcinka na działce nr ewid. 384/12 - stanowiącej koryto rzeki Pilica), z wyłączeniem prac związanych z remontem nawierzchni drogi.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1162350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190637,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 377885,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190637,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGEX s.c. W. Piątek, M. Piątek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241513885

7.3.3) Ulica: Al. Armii Krajowej 1/3 lok.103

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190637,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184982,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 315577,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184982,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGEX s.c. W Piątek, M. Piątek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241513885

7.3.3) Ulica: Al. Armii Krajowej 1/3 lok. 103

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184982,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 368794,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 412050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 368794,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 150320725

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 368794,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące