Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wielofunkcyjnego placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.5.2.) Miejscowość: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0e73ff9-69b9-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa wielofunkcyjnego placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0e73ff9-69b9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00482679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040259/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa całorocznego wielofunkcyjnego miejsca sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce w Nisku. (Budżet Obywatelski)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00443911

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.41.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że zamówienie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.310 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: Budowa wielofunkcyjnego placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa całorocznego miejsca sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Malce w Nisku, działka nr ewid. 1332/4. Obecnie ww. działka obejmuje teren istniejącego nieutwardzonego boiska z dwoma bramkami stalowymi do gry w piłkę oraz trybunę ziemną w północnej części działki. Od strony północnej i południowej, za bramkami, zamontowane są piłkochwyty o wysokości ok. 4m. Głównym przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie działki poprzez następujące prace:
- demontaż istniejących bramek stalowych oraz istniejącej trybuny ziemnej,
- naprawa istniejących piłkochwytów,
- roboty ziemne i fundamentowe,
- podbudowa pod nawierzchnie,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- remont części ogrodzenia oraz wykonanie nowego,
- utwardzenie terenu,
- montaż elementów małej architektury: 2 ławki, 1 kosz na śmieci, 1 kosz do gry w koszykówkę.
Planuj się wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżami trawnikowymi 8x100x30cm jako utwardzonego placu do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Na nawierzchni należy wymalować pasy o wymiarach boisk do danej dyscypliny. Celem zapewnienia odpowiedniego odwodnienia utwardzenia asfaltowego oraz właściwego rozsączania wód opadowych projektuje się wykonanie rowu rozsączającego wokół placu wypełnionego kruszywem naturalnym frakcji 12/32mm do głębokości przemarzania gruntu.
Elementy sportowe wyposażenia placu
1) Kosz do koszykówki: konstrukcja do koszykówki na zewnątrz, ocynkowana ogniowo, mocowana na stałe, tablica do koszykówki epoksydowa o wymiarach 105x180 cm na ramie metalowej cynkowanej ogniowo, wyposażona w obręcz cynkowaną ogniowo wraz z siatką do obręczy łańcuchową ośmiozaciskową cynkowaną. Wysięg ramienia 1,2m. Zestaw winien posiadać certyfikat bezpieczeństwa „B".
2) Słupki do tenisa i siatkówki: słupki ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary, montowane do wcześniej osadzonych w płycie asfaltowej tulei stalowych.
Wszystkie urządzenia i elementy winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności. Montaż urządzeń i elementów ściśle według instrukcji montażu załączonej przez producenta produktu.
Ogrodzenie terenu
Planuje się naprawę istniejących piłkochwytów oraz montaż nowych. Przyjęto naprawę 30% powierzchni istniejących piłkochwytów. Nowe piłkochwyty o wysokości min. 4m nad poziomem terenu należy wykonać ze słupków stalowych min. 80x80x4 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Na słupkach zamontować siatkę ogrodzeniową ocynkowaną i powlekaną pcv o wymiarze oczek nie większym niż 45x45mm.
Infrastruktura
Na przedmiotowej działce znajduje się sieć kanalizacyjna, dlatego też prace ziemne należy prowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności, a w okolicach przebiegu sieci kanalizacyjnej prace prowadzić ręcznie. Należy przewidzieć podniesienie istniejącej studzienki kanalizacyjnej.
Oświetlenie wielofunkcyjnego miejsca sportowo-rekreacyjnego
Planowane jest oświetlenie wydzielone, miejsce przyłączenia słup nr 32/2/III – linia AsXSn 2x35mm2 zasilona ze stacji trafo

Nisko Malce 3. Istniejący układ pomiarowy, sterowanie oświetleniem ulicznym oraz zabezpieczenie przedlicznikowe w rozdzielni nN stacji trafo pozostają bez zmian. Istniejąca zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna dostosowana jest do zwiększonego poboru mocy. Od słupa nr 32/2/III wyprowadzić obwód oświetlenia wydzielonego kablem ziemnym YAKXS 4×35mm2 o długości L = 25/40m, poprzez szafkę SSP-1. W szafce SSP-1 instalować rozłącznik RBK-00 z wkładką WT00 16A gG. Zejście kabla do ziemi wykonać w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV RHDPE 50 zagłębionej w ziemi min. 0,5m i uszczelnionej. Obwód oświetlenia wydzielonego wykonać jako 1-fazowy. Kabel układać w wykopie o szerokości 0,4m i głębokości 0,7m na 10cm podsypce piaskowej. W miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym kabel ochronić rurami osłonowymi zgodnie z planem realizacyjnym – rys. nr E1. Kabel zasypać warstwą 10cm piasku, 15cm ziemi rodzimej bez kamieni i darni, ułożyć folię koloru niebieskiego.
Wzdłuż trasy kabla ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25×4. Resztę wykopu zasypać ziemią rodzimą, zagęszczając każdą warstwę. Słupy stalowe ocynkowane stożkowe o wysokości 8m, grubość ścianki słupa 3mm montować na fundamentach prefabrykowanych.
Naświetlacze LED asymetryczne o mocy 139W i skuteczności min. 15000lm instalować na belkach ocynkowanych o długości min. 35cm. Połączenia wewnątrz słupów wykonać przewodem YDY 3×2,5mm2. We wnękach słupowych zainstalować złącza słupowe IZK.
Zabezpieczenie opraw poprzez bezpieczniki topikowe D01 4A.Schemat ideowy oświetlenia przedstawiono na rys. nr E2. Wszystkie słupy uziemić - rezystancja uziemienia RU ≤ 10Ω. Na słupie nr 32/2/III zainstalować ogranicznik przepięć GX0 0,66/5 – rezystancja uziemienia RU ≤ 10Ω. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń: zaciski prądowe na słupie przyłączeniowym nr 32/III. Na kablu zasilającym umieścić tabliczkę informacyjną z napisem "WO". Słupy oznaczyć opaskami koloru żółtego.
3. Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarach, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone.
b) Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiary robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót, umowa oraz SWZ.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej oraz w STWiORB - Załącznik nr 9 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty firmy Great House Marcin Kobylarz
ul. Mickiewicza 179 37-420 Rudnik nad Sanem z kwotą: 305 113,50 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.