Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Nakładki asfaltowe w ramach Remontów dróg w mieście i Gminie Środa Śląska: Rzeczyca dojazd do cmentarza, Rzeczyca poszerzenie pobocza, Brodno, Ciechów, Komorniki, plac manewrowy ul. Cmentarna w Śr Śl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://srodaslaska.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Nakładki asfaltowe w ramach Remontów dróg w mieście i Gminie Środa Śląska: Rzeczyca dojazd do cmentarza, Rzeczyca poszerzenie pobocza, Brodno, Ciechów, Komorniki, plac manewrowy ul. Cmentarna w Śr Śl

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c6c30c6-5857-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487297

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408215

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP 271.8-37/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 1
1)„Remont nawierzchni drogi gminnej dojazd do Cmentarza w Rzeczycy”
Remont drogi polegał będzie skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm oraz na ułożeniu masy warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o grubości 3 cm. o powierzchni 201,00 m2

- skropienie nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej z kruszywa o szerokości 4,0 -5,50 o długości 41,0 mb o powierzchni 201,00m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 60 m 2 o szerokości 1,0 m,
- jezdnia wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm 201,00 m2 o długości 41,00 mb
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 201,00 m2 o długości 41,00 mb

2)„Remont nawierzchni pobocza drogi gminnej w Rzeczycy”
Remont drogi polegał będzie sfrezowaniu pobocza, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm o powierzchni 256,00 m2
- frezowanie pobocza nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej z kruszywa o szerokości 1,0 -1,50 o długości 106,0 mb o powierzchni 256,00m2
- skropienie nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej z kruszywa o szerokości 1,0 -1,50 o długości 106,0 mb o powierzchni 256,00m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm o długości 106,0 mb o powierzchni 256,00m2

3)„Remont nawierzchni drogi gminnej w Brodnie”
Remont drogi polegał będzie na sfrezowaniu starej nawierzchni i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm oraz na ułożeniu masy warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o grubości 3 cm. o powierzchni 435,00 m2wraz ze zjazdami.
- frezowanie nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej z kruszywa o szerokości 3,0 - 3,50 o długości 95,0 mb o powierzchni 435,00m2
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm o powierzchni 435,00m2,
- skropienie nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej z kruszywa o szerokości 3,0 - 3,50 o długości 95,0 mb o powierzchni 435,,00m2
- jezdnia wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm o długości 95,0 mb o powierzchni 435,00m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm o długości 95,0 mb o powierzchni 435,00m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 95 m 2 o szerokości 1,0 m,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 117641,47 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 2
1)„Remont nawierzchni drogi gminnej w Ciechowie”
Remont drogi polegał będzie skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm oraz na ułożeniu masy warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o grubości 3 cm. o powierzchni 599,00 m2 oraz zjazdy o powierzchni 224 m2 z masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 c
- frezowanie nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej z masy bitumicznej o powierzchni 55,00m2
- podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm o powierzchni 224,00m2,
- skropienie nawierzchni jezdni i zjazdów o powierzchni 823,00m2
- jezdnia wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm o długości 166,0 mb o

powierzchni 823,00m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm o długości 166,0 mb o powierzchni 823,,00m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 133 m 2 o szerokości 1,0 m,

2)„Remont nawierzchni drogi gminnej w Komornikach”
Remont drogi polegał będzie skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm oraz na ułożeniu masy warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o grubości 3 cm. o powierzchni 850,00 m2
- frezowanie nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej z masy bitumicznej o powierzchni 45,00m2
- podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm o powierzchni 850,00m2,
- skropienie nawierzchni jezdni i zjazdów o powierzchni 850,00m2
- jezdnia wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm o długości 204,0 mb o powierzchni 850,00m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm o długości 204,0 mb o powierzchni 850,00m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 102 m 2 o szerokości 1,0 m,
- krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12X25 na podsypce cementowo – piaskowej 12m rozebranie 20x30
- krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12X25 na podsypce cementowo – piaskowej 12m wbudowanie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 234236,18 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 3
1) „Remont nawierzchni placu manewrowego na ul. Cmentarnej w Środzie Śląskiej”
Remont drogi polegał będzie na wykonaniu korytowania , profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wzmocnieniu podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu masy ścieralnej AC11W grubości 4 cm oraz masy bitumicznej AC16S grubości 4 cm o powierzchni 615,00 m2 .

- roboty ziemne wraz z wywozem urobku 307,5 m3
- mechaniczne profilowaniei zagęszczenie podłoża 615 m2
- wzmocnienie podłoża z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubości 22 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcja 0,31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- skropienie nawierzchni jezdni i zjazdów o powierzchni 615,00m2
- jezdnia warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm o powierzchni 615,00m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm o powierzchni 615,00m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 169826,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184904,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 270494,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184904,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A.R.-BIT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022334729

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184904,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 351278,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 391829,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 351278,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A.R.-BIT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022334729

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 351278,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-15

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 251673,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 292117,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 251673,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A.R.-BIT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022334729

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 251673,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-15