Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa odcinka sieci gazowej PE-HD 100 RC ś/c dn125 z przyłączem gazu dn63 i zespołem gazowym o przepustowości maksymalnej 83Nm3/h dla zasilenia budynku SP1 przy ul. Winogronowej w Środzie Śląskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://srodaslaska.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa odcinka sieci gazowej PE-HD 100 RC ś/c dn125 z przyłączem gazu dn63 i zespołem gazowym o przepustowości maksymalnej 83Nm3/h dla zasilenia budynku SP1 przy ul. Winogronowej w Środzie Śląskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-623046d1-5d28-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416759

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP 271.8-39/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci gazowej dn125 PE 100 RC SDR 17,6 MOP 0,5 MPa, L= 88,4m na gaz ziemny grupy E (GZ-50), średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) (kategoria XXVI) oraz przyłącza gazowego dn63 PE100 RC typ 2 SDR11 MOP 0,5MPa, L= 33,6m dla zasilenia zespołu gazowego obsługującego budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Winogronowej (dz. 1/212) w Środzie Śląskiej, wraz z budową zespołu gazowego i fundamentu pod zespół gazowy, w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do SWZ.

W ramach inwestycji Wykonawca winien uzyskać wszelkie zgody, protokoły oraz odbiory ze strony gestora sieci (PSG), w tym wykonanie dokumentacji odbiorowej dla PSG wraz z mapą powykonawczą, niezbędne do zawarcia umowy ze sprzedawcą gazu, zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym oraz do rozpoczęcia dostarczania i odbioru paliwa gazowego do budynku Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej, co zgodnie z umową o przyłączenie do sieci gazowej podpisaną z PSG powinno nastąpić do 15.12.2023 r.

Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w granicach administracyjnych Miasta-Gminy Środa Śląska. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach: dz. 1/1, 1/212 (AM-28, Obręb: 3 Środa Śląska).

Istniejący i projektowany stan zagospodarowania terenu (wyciąg z projektu budowlanego):

W chwili obecnej teren jest porośnięty zielenią niską, niewielkimi nasypami. Droga (ul. Winogronowa) wykonana jest z kostki brukowej betonowej. Od strony południowo-wschodniej graniczy z Średzki Parkiem Wodnym uzbrojonym we wszelką infrastrukturę techniczną. Od strony północno-wschodniej teren przewidziany pod inwestycję, graniczy z terenami domków jednorodzinnych i terenami zieleni urządzonej wraz z zielenią wysoką.
Od strony zachodniej teren graniczy bezpośrednio z ul. Winogronową, a w dalszej perspektywie ze stawem Kajaki. Natomiast od strony południowej w dalszej perspektywie zlokalizowana jest miasto-gmina Środa ŚLASKA.
Projektuje się na terenie w działkach o następujących pełnych identyfikatorach:
a) 021804_4.0003.AM_28.1/1 – powierzchnia ok. 8,8081ha
b) 021804_4.0003.AM_28.1/212 – powierzchnia ok. 1,6659ha
odcinek sieci gazowej dn125 PEHD-100 RC SDR 17,6 MOP 0,5 MPa, L= 88,4m na gaz ziemny grupy E (GZ-50), średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) (kategoria XXVI) oraz przyłącza gazowego dn63 PE100 RC typ 2 SDR11 MOP 0,5MPa, L= 33,6m dla zasilenia zespołu gazowego obsługującego budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Winogronowej (dz. 1/212) w Środzie Śląskiej.
Przedmiotowe działki są uzbrojone w sieci wod-kan, elektryczne i teletechniczne. Odcinek sieci gazowej należy wykonać, celem obsługi przewidzianej do realizacji budowy SP na Winnej Górze (działka nr 1/212 AM-28 obręb 0003 Środa Śląska).
W ogrodzeniu projektuje się zespół gazowy o wydajności maksymalnej 83Nm3/h umieszczony w wolnostojącej skrzynce gazowej metalowej koloru piaskowego (RAL1015) posadowionej na betonowym postumencie.
Teren działki gminnej, na którym projektuje się odcinek gazociągu wraz z przyłączem przebiega w zakresie drogi dojazdowej do działki nr 1/212. Nadto na terenie działki wnioskodawcy przyłącze gazowe zostało skoordynowane z projektowanym zagospodarowaniem terenu Wnioskodawcy.

Projektowane rozwiązania techniczne (wyciąg z projektu budowlanego):

Włączenie projektowanej sieci gazowej dn125 nastąpi do istniejącej, podziemnej sieci gazowej o średnicy dn125 PE100 SDR 17,6 MOP 0,5MPa na gminnej działce nr 1/1 (rys nr 02). Wpięcie do istniejącej sieci wykonać poprzez trójnik równoprzelotowy PE dn125/125 doczołowy z zastosowaniem obustronnego stopowania istniejącego gazociągu zestawem gas-stop wraz z zasilaniem tymczasowym (bypassem) z PEHD dn63 (na potrzeby Średzkiego Parku Wodnego). Bypass realizowany w trakcie wpięcia na zestawie gas-stop. Włączenie należy wykonać poprzez wstawienie na mufy elektrooporowej trójnika równoprzelotowego T1 PEHD 100 dn125 wraz z zasuwą DN100 z końcami do zgrzewania. Przedmiotowa zasuwa Z1 do gazu DN100 jest miękouszczelniona z trzpieniem w obudowie teleskopowej wyprowadzonej do poziomu terenu. Całość winna być zabudowana skrzynką uliczną z napisem GAZ. Dalej do przedmiotowej sieci za pomocą trójnika siodłowego elektrooporowego T2 wraz nawiertką i zasuwą odcinającą Z2 DN50 winno być wykonane przyłącze gazowe z rur PEHD-100 SDR11 dn63 RC typ 2 MOP 0,5MPa. Za przyłączem, sieć winna być zaślepiona (punkt Zz – rys nr 02), z zastosowaniem zasuwy DN100 z końcami do zgrzewania pod dalszą rozbudowę sieci gazowej.
Przyłącze winno być zakończone zespołem gazowym (punkt Sz-G rys nr 02) o przepustowości 83Nm3/h zlokalizowanym w wolnostojącej metalowej obudowie gazowej pomalowanej (RAL1015) farbą ftalową 3 razy. Skrzynka winna być

posadowiona na postumencie, która wraz z zespołem gazowym będą trwale przytwierdzone do podłoża.
Przedmiotowa obudowa winna być oddalona od bram wejściowych/wjazdowych na posesję i wszelkich urządzeń iskrzących minimum 8,0m ze względu na strefę wybuchową. Dalsza część instalacji przyłączeniowych do skrzynek natynkowych gazowych wraz z instalacja wewnętrzną jest wg osobnego opracowania.

Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wyniesie 1,0m po 0,5m od osi gazociągu na każdą stronę. W strefie kontrolowanej nie powinna być prowadzona żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Zamawiający dopuszcza wykonanie prac ziemnych w obrębie pasa zieleni przy zastosowaniu wykopów otwartych dla odcinaka sieci dn125 oraz wykorzystanie metody bezwykopowej (przeciku sterowanego) dla odcina przyłącza dn63.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 292740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 593023,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 292740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CTI-JAWOR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 368774334

7.3.4) Miejscowość: Jawor

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 292740,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-01-15