Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Małomice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Konstytucji 3 maja

1.5.2.) Miejscowość: Małomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-320

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 683769027

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@malomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://malomice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80fd54be-7250-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80fd54be-7250-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028112/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposazenia terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe i kosze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00458857

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa drewnianego pomostu widokowego wraz z zadaszeniem posadowionego częściowo na żelbetowych palach oraz żelbetowej płycie fundamentowej, zlokalizowanego przy południowym brzegu zbiornika wodnego w Małomicach na działce nr 520/10, 520/12, i 520/14, obr. Małomice.
Pomost zaprojektowany na rzucie litery „T" o długości 13 m i szerokości 2,2 m (w osi pali 2,5 m), ma być zakończony tarasem widokowym prostopadłym do pomostu o długości 8,0m i szerokości 3,40 m (w osi pali 2,5 m).
Konstrukcja pomostu i tarasu ma składać się z belek oczepowych podwójnych o przekroju 12x22 cm i rozstawie osiowym około 2,5m, legarów o przekroju 10x18 cm i rozstawie osiowym 70÷77 cm, belek podłużnych pełniących funkcję balustrady o przekroju 5x10 cm, belek drewnianych pomostu o przekroju 5 x 14÷17 cm.
Na skrajnych częściach tarasu widokowego należy wykonać dwie wieże o wysokości w kalenicy 3,71m ponad poziom wykończenia tarasu 0,00m . Konstrukcja każdej z wież ma składać się z czterech drewnianych słupów o przekroju kołowym o średnicy 0,25 m oraz więźby dachowej składającej się z płatwi o przekroju 15x15 cm, krokwi narożnych o przekroju 7x14 cm i krokwi podstawowych o przekroju 6x12 cm. Pokrycie zadaszenia należy wykonać z desek modrzewiowych w dwóch warstwach przełożonych papą na lepiku.

Zakres robót w szczególności obejmuje:
1. Wytyczenie projektowanych robót oraz ustalenie danych wysokościowych
2. Uporządkowanie terenu w miejscu planowanego pomostu
3. Wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej
4. Roboty wykończeniowe i porządkujące otoczenia ternu robót
5. Dostawa i montaż ławek z koszami, oraz tablicy informacyjnej :
- ławka parkowa -leżak szt. 10 – na podstawie betonowej w technologii betonu płukanego w kolorze beżu lub zbliżonym, z elementami drewna krajowego olcha, świerk lub egzotycznego np. sapelli , o wymiarach : wysokość 1022 mm , szerokość 800mm, długość 1705mm, tolerancja do 10%;
- kosze na śmieci – szt. 10 , o konstrukcji stalowej- malowanej proszkowo. Na stalowych obręczach zamocowanie deski wykonanie z drewna w kolorze zbliżonym do koloru ławki – leżaka. Kosz na nodze z profilu zamkniętego zakończony daszkiem, z możliwością odchylenia daszku w celu opróżnienia kosza. Deski frezowane i polerowane oraz 2-krotnie pokryte impregnatem do drewna. W środku wkład blaszany, wykonaniu z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo w kolorze czarnym.
Wymiary kosza: wysokość całkowita ok 70 cm (po wkopaniu)., długość desek ok 54 cm, średnica w środku ok- 30-40 cm , długość całkowita nogi ok 120 cm;
- ławka parkowa, betonowa – 16 szt., wykonana w technologii betonu płukanego w kolorze beżu lub zbliżonym, oraz drewna, bez oparcia – usadowiona na betonowej podstawie, z siedziskiem z desek o grubości min 5 cm w kolorze olchy lub podobnym, przeznaczona do użytku zewnętrznego;
- kosz- szt.16 o wymiarach : wysokość 55-65 cm, szerokość /długość – 4—45 cm, pojemność 5—55l , waga 140-155 kg , materiał : kamień płukany, grysy, kolor: odcienie beżu lub zbliżone (zbliżone do koloru betonu płukanego ławki);
- tablica informacyjna o wymiarach 80x120 cm zgodnie z zał. nr 7 do Programu Inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Sportowa".

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w załączonej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez „TREGER" Projektowanie Konstrukcji Budowlanych, Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa ul. Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka.
Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem budowy, aby przewidzieć ewentualne prace nieuwzględnione w projekcie. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4.4. Przedmiar robót załączony do SWZ ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia i oszacowania ilości wymaganych robót z dokumentacją projektową oraz w terenie. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za realizację umowy na roboty będzie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania. W związku z powyższym Wykonawca na etapie realizacji umowy nie będzie mógł powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia.
W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.5. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy stosować materiały budowlane o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż wymienione jako ogólnie reprezentatywne dla poszczególnej branży .
4.6. W przypadku, gdy Zamawiający w dokumentacji projektowej czy w jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym przedmiotu zamówienia, odwołuje się do znaków towarowych, patentów, pochodzenia produktu, czy jego źródła, wówczas takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Przez „ lub równoważny" należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej SWZ., a dotyczącym wskazanego materiału, sprzętu, wyposażenia.

4.7. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wiedza techniczną, zawarta z Zamawiającym umową oraz wytycznymi inspektora nadzoru budowlanego;
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane to podał nazwy tych podwykonawców;
4) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, gdyż podział zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, mógłby zagrozić terminowości realizacji całości zamówienia, które objęte jest dofinansowaniem unijnym.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262426-3 - Roboty przy wbijaniu pali

45262211-3 - Wbijanie pali

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

39113600-3 - Ławki

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 255 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 298400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 380000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie