Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą, posypywarki oraz pługa odśnieżnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170818131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 55

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 556442232

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdpbraniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbraniewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16c3acb0-6f3b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą,
posypywarki oraz pługa odśnieżnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16c3acb0-6f3b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012207/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą, posypywarki i pługa odśnieżnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00455026

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.7.252.36.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 260162,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część Nr 1: Zakup z dostawą na plac Zamawiającego tj. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą w ilości szt. 1.

Minimalne wymagania ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą:
1) Ramię hydrauliczne dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego ciągnika rolniczego Case IH Farmall 105C o masie własnej 4125 kg i dopuszczalnej masie całkowitej 6200 kg.
2) Ramię hydrauliczne fabrycznie nowe, rok produkcji 2023.
3) Zakres roboczy w poziomie co najmniej 6,00 m.
4) Możliwość montażu innych głowic roboczych np.: pilarka tarczowa, odmularka do rowów, ścinarka do poboczy, frezarka do pni.
5) Płynne kopiowanie głowicy, amortyzacja ramienia
6) Możliwość obrotu ramienia w poziomie minimum 900.
7) Możliwość przesunięcia ramienia wysięgnika ku przodowi ciągnika zwiększającą widoczność głowicy tnącej dla operatora. Skrócenie zasięgu poziomego ramienia przy przesunięciu do przodu ciągnika do maksymalnie do 5 m.
8) Zbiornik oleju hydraulicznego min. 200 l., przykręcany do ramy ramienia.
9) Chłodnica oleju z termostatem.
10) Wskaźnik temperatury i poziomu oleju.
11) Sterowanie elektro - proporcjonalne z kabiny operatora za pomocą joysticka.
12) Wydajność oleju minimum 90 l/min.
13) Układ filtrujący przed pompą główną.
14) Obroty przekładni min. 500 obr/min.
15) Pompa (zestaw pomp) o pojemności minimum 70 cm.3
16) System „pływającej” regulacji głowicy koszącej do terenu.
17) Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny.
18) Zabezpieczenia hydrauliczno-pneumatyczne: najazdowe oraz podnoszenia i opuszczania ramienia.
19) Dwa kierunki obrotu wału tnącego sterowane z kabiny.
20) Ciśnienie robocze ramienia minimum 200 Bar.
21) Moc na hydromotorze minimum 50 KM.
22) Połączenie hydrauliczne z głowicą sucho odcinające.
23) Tablice ostrzegawcze.
24) Oświetlenie drogowe.
25) Maszyna produkowana seryjnie.
26) Warunki gwarancji i serwisu ramienia hydraulicznego z głowica koszącą:
a) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone ramię hydrauliczne z głowicą kosząca na okres minimum 12 miesięcy.
b) Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
c) W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami maszyny tj. dojazdy do siedziby Zamawiającego, materiały eksploatacyjne (oleje, filtry, smary) ponosi Dostawca.
d) Serwis maszyny dokonywany będzie przez autoryzowany przez producenta serwis w siedzibie Zamawiającego.
e) Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od telefonicznego powiadomienia o usterce. Wszystkie koszty napraw w tym dojazd ponosi Wykonawca.
f) W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Dostawca odbierze niesprawny sprzęt na koszt własny i dokona naprawy w autoryzowanym przez producenta serwisie.
27) Odbiór dostawy:
a) Całkowity koszt dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca.
b) Dostawca w cenie dostawy wykona montaż i uruchomienie maszyny na wskazanym przez Zamawiającego ciągniku

rolniczym oraz przeszkoli min. trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą w siedzibie Zamawiającego.
c) Odbiór dostawy ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego.
d) Miejsce dostawy: plac Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie, ul. Królewiecka 55.

28) Wymagania dodatkowe:
a) Dołączenie do przekazanego sprzętu fabrycznej instrukcji obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji maszyny przez Zamawiającego oraz katalog części zamiennych, dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, certyfikaty itp.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
29) Minimalne wymagania głowicy koszącej:
a) Głowica kosząca (głowica do koszenia trawy, gałęzi i krzaków) fabrycznie nowa, rok produkcji 2023.
b) Napęd rotora dwukierunkowy przez pasek zębaty.
c) Moc silnika hydraulicznego minimum 50 KM.
d) Cięcie i rozdrabnianie krzaków i odrostów o średnicy min. 8 cm.
e) Regulacja wysokości koszenia.
f) Szerokość robocza głowicy 120 ÷ 130 cm.
g) Ciężar głowicy nie więcej niż 350 kg.
h) Obroty wału roboczego minimum 3000 obr/min.
i) Dodatkowe dwa komplety bijaków wraz z elementami do ich mocowania do oferowanej głowicy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39715300-0 - Sprzęt hydrauliczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 113821,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część Nr 2: Zakup z dostawą na plac Zamawiającego tj. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo posypywarki w ilości szt. 1.

Minimalne wymagania dotyczące posypywarki:
1) Posypywarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2023.
2) Pojemność zbiornika posypywarki minimum 5 m3, maximum 6 m3
3) Konstrukcja blach i profili wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
4) Napęd elementów roboczych poprzez własny układ hydrauliczny zasilany silnikiem spalinowym.
5) Wyposażenie w podajnik taśmowy o szerokości min. 500 mm.
6) Posypywarka napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy co najmniej 11 kW.
7) Silnik spalinowy zasłonięty blachą maskująco-wygłuszającą.
8) Wlew paliwa umożliwiający łatwy dostęp podczas tankowania piaskarki znajdującej się na nośniku.
9) Wyposażenie we wziernik poziomu paliwa umożliwiający łatwy odczyt poziomu paliwa.
10) Konstrukcja piaskarki przystosowana do montażu na nośniku skrzyniowym, samochodzie ciężarowym marki SCANIA, P320, rok produkcji 2023, o długości skrzyni ładunkowej 4800 mm, szerokości 2400 mm i wysokości platformy skrzyni ładunkowej 1600 mm od podłoża.
11) Kolumna talerza rozsypującego dostosowana do wysokości wskazanego nośnika skrzyniowego z możliwością ustawienia talerza rozsypującego na wysokości 500 mm od podłoża.
12) Posypywarka przeznaczona do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych.
13) Sterowanie poprzez elektryczny pulpit sterujący umieszczony w kabinie samochodu ciężarowego, umożliwiający:
a) włączanie/wyłączanie silnika spalinowego piaskarki,
b) włączanie/wyłączanie układów hydraulicznych piaskarki,
c) zmianę szerokości sypania w zakresie od 3 do 10 m,
d) regulację ilości rozsypanego materiału,
e) regulację kierunku rozsypywania (asymetria),
f) załączenie sygnalizacji ostrzegawczej i reflektora pracy nocnej.
14) Montaż pulpitu sterującego w kabinie samochodu ciężarowego wg wytycznych SCANIA Polska oraz uzyskaniu informacji pisemnej dotyczącej montażu z serwisu SCANIA.
15) Talerz rozsypujący oraz łopatki ze stali nierdzewnej, łopatki wymienne rozłączne umożliwiające szybką wymianę.
16) Wyposażenie w barierkę ochronną, podnoszoną wraz z opuszczeniem drabinki.
17) Krata nasypowa dwudzielna spełniająca funkcję zabezpieczającą przed przedostawaniem się materiału o nadmiernych gabarytach oraz zapewniająca pełne bezpieczeństwo operatora, prześwit oczek 50 mm.
18) Diodowy reflektor roboczy oraz diodowa lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym.

19) Pokrowiec ochronny zabezpieczający materiał rozsypywany przed działaniem czynników zewnętrznych z możliwością szybkiego i łatwego zakrywania i odkrywania bez konieczności wchodzenia na urządzenie.
20) Niezbędne elementy do mocowania, zabezpieczenia piaskarki na skrzyni ładunkowej nośnika.
21) Kolor piaskarki – pomarańczowy.
22) Podnóża magazynowe, regulowane z mechanizmem korbowym umożliwiające montaż i demontaż posypywarki z nośnika bez wykorzystania dźwigu.
23) Dołączenie informacji producenta o normie zużycia paliwa silnika posypywarki w ciągu 1 godziny jej pracy.
24) Warunki gwarancji i serwisu:
a) Gwarancja na przedmiot zamówienia: min. 12 miesięcy.
b) Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
c) Serwis maszyny dokonywany będzie przez autoryzowany przez producenta serwis w siedzibie Zamawiającego.
d) Zamawiający zastrzega, że w całym okresie gwarancji będzie ponosił koszty dojazdu serwisu do wykonania wymaganych przeglądów w wysokości za dojazd do 100 kilometrów.
e) Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w tym kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego, w ciągu maksymalnie 7 dni od telefonicznego powiadomienia o usterce.
f) W przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwią wykonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc koszty transportu urządzenia oraz zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze (gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 7 dni).

25) Odbiór dostawy
a) Całkowity koszt dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca.
b) Dostawca w cenie dostawy wykona montaż i uruchomienie maszyny na wskazanym przez Zamawiającego samochodzie ciężarowym oraz przeszkoli min. trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi piaskarki w siedzibie Zamawiającego.
c) Odbiór dostawy piaskarki dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego.
d) Miejsce dostawy: plac Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie, ul. Królewiecka 55.

26) Wymagania dodatkowe
1) Dołączenie do przekazanego sprzętu fabrycznej instrukcji obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji maszyny przez Zamawiającego oraz katalog części zamiennych, dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, certyfikaty itp.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144440-4 - Piaskarki

4.5.5.) Wartość części: 117886,18 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część Nr 3: Zakup z dostawą na plac Zamawiającego tj. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo pługa odśnieżnego w ilości szt. 1.

Minimalne wymagania dotyczące pługa odśnieżnego:
1) Pług odśnieżny dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego samochodu ciężarowego SCANIA P320, rok produkcji 2023 wyposażonego płytę czołową DIN 76060.
2) Pług odśnieżny fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
3) Szerokość odkładnicy minimum 3200mm, maksimum 3300mm.
4) Wysokość pluga mierzona od podłoża do najwyższego punktu odkładnicy co najmniej 1000mm.
5) Szerokość odśnieżania przy skręcie pluga pod kątem +/-30° minimum 2700mm maksimum 2900mm.
6) Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym, trudnościeralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia, wytrzymałość oraz elastyczność materiału zachowana w temperaturze do -30°C.
7) Pług wyposażony w lemiesz zgarniający gumowy stały wykonany z jednej części , dwustronny, tj. po zużyciu dolnej części z możliwością odwrócenia na drugą stronę celem dalszego użytkowania, minimalna wysokość lemiesza 250mm.
8) Oscylacja poprzeczna pługa minimum 7-umożliwiająca dopasowanie pługa do profilu drogi.
9) Stabilne skręcanie pługa poprzez dwa siłowniki kierunku, po jednym na każdą stronę.
10) Zasilanie pługa poprzez własną stację elektro-hydrauliczną zamontowana na pługu i działająca na bazie zasilania nośnika 24VDC.
11) Sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi pługa z panelu umieszczonego w kabinie kierowcy i umożliwiającego realizacje następujących funkcji: podnoszenie i opuszczanie, skręt w lewo oraz skręt w prawo, pływanie, docisk, załączanie świateł skrajni pługa.

12) Montaż panelu sterującego w kabinie samochodu ciężarowego wg wytycznych SCANIA Polska oraz uzyskaniu informacji pisemnej dotyczącej montażu z serwisu SCANIA.
13) Hydrauliczne zabezpieczenie pluga przed uszkodzeniami.
14) Wszystkie części stalowe śrutowane oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
15) Oświetlenie skrajni pługa lampami LED oraz pasami odblaskowymi barwy na przemian białej i czerwonej.
16) Podnóża do magazynowania.
17) Zapasowy lemiesz zgarniający gumowy do oferowanego pługa.
18) Warunki gwarancji i serwisu:
a) Gwarancja na przedmiot zamówienia: min. 12 miesięcy.
b) Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
c) Serwis maszyny dokonywany będzie przez autoryzowany przez producenta serwis w siedzibie Zamawiającego.
d) Zamawiający zastrzega, że w całym okresie gwarancji będzie ponosił koszty dojazdu serwisu do wykonania wymaganych przeglądów w wysokości za dojazd do 100 kilometrów.
e) Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w tym kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego, w ciągu maksymalnie 7 dni od telefonicznego powiadomienia o usterce.
f) W przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwią wykonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc koszty transportu urządzenia oraz zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze (gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 7 dni).
19) Odbiór dostawy:
a) Całkowity koszt dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca.
b) Dostawca w cenie dostawy wykona montaż i uruchomienie pługa na wskazanym przez Zamawiającego samochodzie ciężarowym oraz przeszkoli min. trzech kierowców Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ramienia pługa w siedzibie Zamawiającego.
c) Odbiór dostawy pługa dokonany będzie przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego.
d) Miejsce dostawy: plac Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie, ul. Królewiecka 55.

20) Wymagania dodatkowe
a) Wykonawca dołączenie do przekazanego sprzętu fabrycznej instrukcji obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji maszyny przez Zamawiającego oraz katalog części zamiennych, dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, certyfikaty itp.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe

4.5.5.) Wartość części: 28455,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118080 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206025 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 118080 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7421590617

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 6

7.3.4) Miejscowość: Mrągowo

7.3.5) Kod pocztowy: 11-700

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 118080 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 145017 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 145017 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33087 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141450 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33087 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ozamet Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393283405

7.3.3) Ulica: Lipowa 61

7.3.4) Miejscowość: Jonkowo

7.3.5) Kod pocztowy: 11-042

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33087 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące