Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w miejscowości Rożki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBRAZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 84

1.5.2.) Miejscowość: Obrazów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-641

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@obrazow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.obrazow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ce552f1-e364-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w miejscowości Rożki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ce552f1-e364-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00544504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033828/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w miejscowości Rożki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192092

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IOS.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej Rożki – Dacharzów od km 1+392 do km1+961, działka o nr ewid. 258/1 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i utwardzenia poboczy.
Zakres robót:
− Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni
− Utwardzenie istniejących poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm
− Przebudowa istniejącej jezdni zakłada podniesienie niwelety o ok. 27cm (warstwa ścieralna, wiążąca i podbudowa) w stosunku do niwelety istniejącej. Na początku i na końcu opracowania projektowaną niweletę należy dowiązać wysokościowo do istniejącej jezdni.
˜ Szerokość jezdni bitumicznej – 3,5m. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 27cm i szerokości 0,50m wykonać z nadaniem spadku poprzecznego 8% w kierunku od jezdni. Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny zgodnie z rys. 3 Przekroje konstrukcyjne.
˜ Konstrukcja jezdni:
• istniejąca nawierzchnia tłuczniowa
• w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15cm.
• zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5mm gr. 5cm
• w-wa wiążąca z AC16W gr.4cm
• w-wa ścieralna z AC11S gr.3cm
− Konstrukcja poboczy:
• powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 27cm
− Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne.
− W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się likwidacji istniejącej zieleni. Pomiędzy poboczem a granicą pasa drogowego należy wykonać odpowiednie profilowanie skarp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 402437,16 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem jest remont nawierzchni drogi gminnej Nr 002467T Rożki – Rożki Nr 002467T od km 0+456 do km 0+928 wraz z przebudowa rowu, działka o nr ewid. 263/1 w zakresie remontu nawierzchni jezdni, utwardzenia poboczy, przebudowie rowu, remoncie odwodnienia liniowego.
Zakres robót:
˜ Remont istniejącej nawierzchni jezdni,
˜ Utwardzenie istniejących poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm,
˜ Przebudowa rowu wraz z przepustem – umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi,
˜ Remont istniejącego odwodnienia liniowego (korytka typu kolejowego).
˜ Remont istniejącej nawierzchni jezdni zakłada podniesienie niwelety o ok. 8cm (warstwa ścieralna, wiążąca) w stosunku do

niwelety istniejącej. Na początku i na końcu opracowania projektowaną niweletę należy dowiązać wysokościowo do istniejącej jezdni.
˜ Szerokość jezdni bitumicznej – 4,2m. Pobocza z kruszywa łamanego szer. min. 75cm z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm wykonać z nadaniem spadku poprzecznego 8% w kierunku od jezdni. Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy zgodnie z rys. 3 Przekroje konstrukcyjne.
˜ Konstrukcja jezdni (wzmocnienie):
• istniejąca nawierzchnia bitumiczna
• w-wa wiążąca z AC16W gr.4cm
• w-wa ścieralna z AC11S gr.4cm
− Konstrukcja jezdni (odtworzenie konstrukcji nad przepustem):
• zasypka przepustu z piasku
• piasek stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa – gr. 15cm
• w-wa wiążąca z AC16W gr.8cm
• w-wa ścieralna z AC11S gr.4cm
− Konstrukcja poboczy:
• powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm
− Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne.
− W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się likwidacji istniejącej zieleni. Pomiędzy poboczem a granicą pasa drogowego należy wykonać odpowiednie profilowanie skarp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 687205,46 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem jest przebudowa drogi wewnętrznej Rożki – Wierzbiny od km 0+000 do km 0+861, działka o nr ewid. 268/1 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i utwardzenia poboczy.
Zakres robót:
− Przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni,
− Utwardzenie istniejących poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm.
− Przebudowa istniejącej jezdni zakłada podniesienie niwelety o ok. 27cm (warstwa ścieralna, wiążąca i wyrównawcza) w stosunku do niwelety istniejącej. Na początku i na końcu opracowania projektowaną niweletę należy dowiązać wysokościowo do istniejącej jezdni.
− Szerokość jezdni bitumicznej – 3,0m. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 27cm i szerokości 0,50m wykonać z nadaniem spadku poprzecznego 8% w kierunku od jezdni. Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny zgodnie z rys. 3 Przekroje konstrukcyjne.
− Konstrukcja jezdni:
• istniejąca nawierzchnia tłuczniowa i z płyt drogowych
• w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15cm.
• zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5mm gr. 5cm
• w-wa wiążąca z AC16W gr.4cm
• w-wa ścieralna z AC11S gr.3cm
− Konstrukcja poboczy:
• powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 27cm
− Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne.
− W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się likwidacji istniejącej zieleni. Pomiędzy poboczem a granicą pasa drogowego należy wykonać odpowiednie profilowanie skarp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 538147,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 336606,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 519969,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 336606,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292583274

7.3.3) Ulica: Piaseczno

7.3.4) Miejscowość: Łoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 336606,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 714000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 808969,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 714000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260573846

7.3.3) Ulica: Bugaj

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 714000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 435033,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 696969,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 435033,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292583274

7.3.3) Ulica: Piaseczno

7.3.4) Miejscowość: Łoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 435033,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy