**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstantynów**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Konstantynów Łódzki

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 472057690

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Zgierska 2

**1.5.2.) Miejscowość:** Konstantynów Łódzki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 95-050

**1.5.4.) Województwo:** łódzkie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL712 - Łódzki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@konstantynow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://samorzad.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/839155

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstantynów

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1cd1d8b8-74ae-11ee-a60c-9ec5599dddc1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00551374

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-12-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00047730/11/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.4 Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstantynów

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00466417

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.22.2023.AM

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu sprzętu ratownictwa technicznego (hydraulicznego) zasilanego bateryjnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności zakup i dostawę następujących urządzeń:
2.1. Nożyce hydrauliczne – 1 szt.
- klasyfikacja wg PN-EN 13204 – CC 205 K – 24,
- minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204 - 205 mm,
- technologia wykonania ostrzy – odkuwane,
- stopień ochrony urządzenia – IP 58,
- urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m,
- inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza,
- inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej),
- funkcja Turbo przyspieszająca pracę,
- wskaźnik prędkości pracy narzędzia,
- wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek),
- wskaźnik rezerwy mocy urządzenia,
- funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem,
- wskaźnik temperatury urządzenia.
2.2. Rozpieracz ramieniowy – 1 szt.
- klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5,
- minimalne rozwarcie ramion - 730 mm,
- minimalna siła rozpierania - 52 kN,
- maksymalna siła rozpierania - 658 kN,
- urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek,
- stopień ochrony urządzenia - IP 58,
- urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m,
- inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza,
- inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej),
- funkcja Turbo przyspieszająca pracę,
- wskaźnik prędkości pracy narzędzia,
- wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek),
- wskaźnik rezerwy mocy urządzenia,
- funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem,
wskaźnik temperatury urządzenia.
2.3. Rozpieracz kolumnowy – 1 szt.
- klasyfikacja wg PN-EN 13024 - R 127/451-60/425-21,9,
- długość w stanie złożonym min. - 627 mm,
- długość w stanie rozłożonym min. - 1 503 mm,
- stopień ochrony urządzenia - IP 58,
- urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m,
- inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza,
- inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej),
- funkcja Turbo przyspieszająca pracę,
- wskaźnik prędkości pracy narzędzia,
- wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek),
- wskaźnik rezerwy mocy urządzenia,
- funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem,
- wskaźnik temperatury urządzenia.
2.4. Akumulator – 5 szt.
- rodzaj: Li-Ion,
- linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze,
- napięcie - 25,2 V,
- pojemność - 9 Ah,
- brak pamięci (możliwość doładowywania),

- możliwość montażu akumulatora pod wodą,
- stopień ochrony - IP 68,
- odporny na warunki atmosferyczne,
- wskaźnik naładowania,
- wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą.
2.5. Zasilacz sieciowy – 1 szt.
- napięcie 230 V/50 Hz,
- stosowany jako stałe zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciągła praca urządzenia (poprzez podpięcie np. do agregatu prądotwórczego),
- długość minimum 10 m.
2.6. Ładowarka – 2 szt.
- sieciowa 230 V,
- kompatybilna z bateriami od narzędzi elektrycznych,
- posiada wskaźnik stanu kondycji ładowarki i ładowanego akumulatora,
- zgodna z wymogami dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
- zgodna z wymogami Dyrektywy EMC 2014/30/UE.
2.7. Mata narzędziowa – 1 szt.
- materiał Complan 670 g/m2 – wodoodporny, zmywalny oraz odporny na zużycie,
- łatwa do przechowywania,
- rozmiar min. 2480 x 1980 mm,
- zestaw w opakowaniu transportowym.
2.8. Nożyce hydrauliczne – 1 szt.
- nożyce: AC,
- klasyfikacja wg PN-EN 13204:AC 145 D-12,6,
- min. siła rozpierania wg. PN-EN 13204:28 kN,
- maks. siła rozpierania :700 kN,
- siła cięcia: 155 kN,
- min. rozwarcie nożyc wg. PN-EN 13204:207 mm,
- maks. siła podnoszenia: 4 tony,
- rodzaje końcówek: końcówki kombi oraz końcówki do wyważania (w komplecie),
- maks. średnica przecinanych elementów: pręty do 22 mm, kłódki, łańcuchy do 10 mm,
- mocowanie na latarkę: Szyna picatinny,
- rodzaj akumulatora: Li-Ion 25,2 V,
- pojemność akumulatora: 3,9 Ah,
- stopień ochrony IP urządzenia: IP 54,
- aktualne świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP): Tak,
- w zestawie ładowarka sieciowa 230 V kompatybilna z urządzeniem.
2.9. Pokrowce ochronne Air Bag – zestaw (kierowca+pasażer)
- zabezpieczenie na poduszkę powietrzną kierowcy (AirBag):
• torba transportowa – 1 szt.,
• zabezpieczenie poduszki kierowcy sam. osobowego o średnicy 350-390 mm – 1 szt.,
• zabezpieczenie poduszki kierowcy sam. osobowego o średnicy 400-450 mm – 1 szt.,
• zabezpieczenie poduszki kierowcy sam. osobowego o średnicy 430-500 mm – 1 szt.,
- zabezpieczenie na poduszkę powietrzną pasażera (AirBag):
• torba transportowa nylonowa – 1 szt.,
• taśma mocująca z klamrą i karabińczykiem – 1 szt.,
• taśma nośna z klamrą, oczkiem delta, zakończona S-hakiem – 4 szt.,
• zabezpieczenie poduszki pasażera (mata prostokątna) – 1 szt.
3. Zamówienie należy realizować zgodnie z postanowieniami SWZ i na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzorze umowy.
4. Termin gwarancji na dostarczone urządzenia, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt 2.2 SWZ, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące.
5. Rozwiązania równoważne.
5.1. Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.
5.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
5.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

43328100-9 - Urządzenia hydrauliczne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 185000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 185000,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 185000,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** "FIREMAX" Spółka z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 5210083845

**7.3.3) Ulica:** Al. Jerozolimskie 224

**7.3.4) Miejscowość:** Warszawa

**7.3.5) Kod pocztowy:** 02-495

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-12-04

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 185000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 21 dni