Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka jednokomorowa na podwoziu trzyosiowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670574883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentego Witosa 94

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483802000

1.5.8.) Numer faksu: 483802033

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radkom@radkom.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkom.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21769218-8933-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka jednokomorowa na podwoziu trzyosiowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21769218-8933-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00561969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00505758

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 29/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu ciężarowego na podwoziu trzyosiowym z zabudową śmieciarki jednokomorowej.

Wymagania dotyczące podwozia pojazdu
1. Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023
2. Podwozie o DMC 26000kg
3. Konfiguracja osi: 6x2
4. Pierwsza oś kierowana na parabolicznym zawieszeniu piórowym o nośności min. 8,0 t
5. Druga oś napędowa na zawieszeniu pneumatycznym wyposażona w 4 miechy o nośności min. 11,50 t
6. Trzecia oś skrętna i odciążana na zawieszeniu pneumatycznym wyposażona w 2 miechy o nośności min. 7,5 t
7. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
8. Rozstaw osi pojazdu 3600-3800 mm
9. Silnik wysokoprężny sześciocylindrowy
10. Silnik o pojemności min. 10000cm3
11. Moc silnika: min. 330KM
12. Norma emisji spalin: EURO 6,
13. Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm
14. Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności min. 330l z korkiem zamykanym na kluczyk
15. Zbiornik AdBlue o pojemności min. 45l zamykany na kluczyk
16. Wlot powietrza górny na dachu kabiny
17. Wylot rury wydechowej skierowany w bok
18. Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR
19. Automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów z min. 12 przełożeniami do jazdy do przodu i 2 biegami wstecznymi wyposażona w fabryczną chłodnicę oleju przekładniowego
20. Tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu i awaryjnym układem hamulcowym oraz system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
21. Opony w rozmiarze 315/80R22,5,
22. Koło zapasowe
23. Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach
24. Alternator min. 120A i akumulatory min. 2x175 Ah
25. Ręczny wyłącznik główny akumulatorów
26. Automatyczna klimatyzacja
27. Fabryczny immobilizer
28. Kabina dzienna trzy osobowa ze stalowym zderzakiem
29. Kolor kabiny fabryczny biały
30. Dolna osłona chłodnicy zapobiegająca wzniecaniu pyłu przez wentylator chłodzący
31. Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa oraz podłokietnikiem
32. Dwa oddzielne fotele dla pasażerów z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, środkowy fotel ze schowkiem pod siedziskiem i dwoma podłokietnikami
33. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
34. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie
35. Centralny zamek z pilotem z funkcją kontroli świateł zewnętrznych
36. Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie
37. Przednie światła przeciwmgielne w zderzaku
38. Dwa pomarańczowe światła ostrzegawcze na dachu kabiny lub belka świetlna
39. Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednia szybą
40. Radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym do telefonu w technologii bluetooth
41. Sygnał ostrzegawczy cofania
42. Pojazd wyposażony w: dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia, gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy 2 szt., lewarek, tablicę z napisem ODPADY na przodzie pojazdu, klin pod koło 2 szt., Radio CB

Wymagania dotyczące zabudowy pojazdu
1. Zabudowa skrzyniowa, jednokomorowa, fabrycznie nowa (rok produkcji 2023)

2. Zabudowa z urządzeniem zasypowym tylnym
3. Pojemność skrzyni ładunkowej: min. 21 m3
4. Objętość kosza zasypowego: min. 2,4 m3
5. Wrzutnik dostosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 110l do 1100l z ocynkowaną listwą grzebieniową
6. Mechanizm zagarniania odpadów z odwłoka do skrzyni ładunkowej bez elementów suwliwych
7. Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) z kabiny kierowcy oraz na zewnątrz z lewej strony skrzyni ładunkowej
8. Sterowanie funkcjami zabudowy za pomocą przycisków.
9. Podgrzewane kasety przycisków
10. Sterowanie wrzutnikiem umieszczone po obu stronach odwłoka wyposażone w przycisk awaryjnego zatrzymania, oraz przycisk uwalniania zakleszczonych przedmiotów
11. Zabudowa montowana na ocynkowanej ramie pośredniej
12. Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach
13. Podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach, wykonana ze stali wysokogatunkowej o grubości min. 6mm
14. Ściany boczne skrzyni ładunkowej wykonane ze stali wysokogatunkowej o grubości min. 4mm
15. Wanna załadowcza wykonana ze stali wysokogatunkowej o grubości dna min. 10mm, boki wanny o grubości min. 8mm
16. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym
17. Płyta wypychająca wysuwana poza skrzynię ładunkową podczas wyładunku odpadów
18. Płyta wypychająca wyposażona w uszczelkę na dole i na bokach
19. Ryglowanie odwłoka za pomaca siłowników hydraulicznych
20. Skrzynia ładunkowa uszczelniona
21. Możliwość sterowania mechanizmem zgarniającym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym
22. Układ hydrauliczny wyposażony w pompę o zmiennym wydatku
23. Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego
24. Stopień zagęszczenia odpadów: min. 1:7
25. Krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapa umożliwiająca ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych
26. Pulpit sterownicy w kabinie wyposażony w funkcje zliczania czasu pracy pompy hydraulicznej, ilości cykli pracy prasy zgniatającej, odebranych pojemników 2 i 4 kołowych oraz wyświetlania ewentualnych kodów błędów zabudowy
27. Ocynkowane ramiona do podnoszenia pojemników DIN wykonanych według normy EN 840-2 i EN 840-3
28. Pneumatycznie sterowany, ocynkowany otwieracz do pojemników DIN 11001itrów - EN840-3 z okrągłymi pokrywami
29. Automatyczne podnoszenie zasypu w momencie wybrania biegu wstecznego
30. Listwa grzebieniowa z automatycznym blokowaniem pojemnika poprzez pneumatyczny siłownik
31. Część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem za pomocą wysuwanego rygla
32. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym że stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, rozłączenia układu ugniatania,
33. Rura odpływowa z zaworem na bio odcieki (w najniższym punkcie dna skrzyni ładunkowej)
34. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na skrzyni ładunkowej i odwłoku.

Szczegółowe warunki dostawy i gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru pojazdu dostarczyć następujące dokumenty stanowiące integralną część protokołu zdawczo-odbiorczego:
- dokumenty dopuszczające pojazd i zabudowę do użytkowania tj. certyfikat bezpieczeństwa „CE”
- instrukcje obsługi pojazdu i zabudowy w języku polskim,
- świadectwo homologacji pojazdu
- warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego podwozia i zabudowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 878220,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 878220,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 878220,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Wanicki Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9442108667

7.3.3) Ulica: Myślenicka 19

7.3.4) Miejscowość: Mogilany

7.3.5) Kod pocztowy: 32-031

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 878220,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni