Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tyczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Tyczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-020

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172219310

1.5.8.) Numer faksu: 172219217

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tyczyn@tyczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05bfdee5-838a-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05bfdee5-838a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00062005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00098397/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495249

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SIP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5997876,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej Promesy nr Edycja8/2023/1190/PolskiLad. Zadanie obejmuje przebudowę następujących dróg gminnych:
- ul. Kazimierza Wielkiego w Tyczynie na odcinku 275 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie przepustów rurowych, rozebranie płyt drogowych betonowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych, montaż znaków drogowych.
- ul. Mokra Strona IV w Tyczynie na odcinku 63 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie odwodnienia, montaż znaków drogowych.
- ul. Laurowa w Tyczynie na odcinku 215 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, ułożenie krawężników oraz obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie odwodnienia;
- Borek Stary Dół na odcinku 350 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie przepustów rurowych, rozebranie ścieków z elementów betonowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych, montaż barier ochronnych.
- Kielnarowa Pod Wałem na odcinku 600 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych, montaż znaków drogowych.
- Kielnarowa Obszary II na odcinku 520 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozebranie przepustów rurowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, regulacja pionowa studzienek, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych, montaż znaków drogowych.
- Kielnarowa Obszary Matysówka na odcinku 880 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozebranie przepustów rurowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych, remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, montaż barier energochłonnych.
- Kielnarowa Obszary Most na odcinku 200 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, prace ziemne koparką, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych, montaż znaków drogowych.
- Hermanowa Skotnik Boczna II na odcinku 350 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, rozebranie przepustów rurowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych, montaż barier energochłonnych, montaż znaków drogowych.
- Hermanowa Leśniczówka na odcinku 215 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie przepustów rurowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie

nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych.
- Hermanowa działki nr 297, 288/5 na odcinku 80 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie ścieków z elementów betonowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych.
- Hermanowa Czerwonki na odcinku 595 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni kostki brukowej betonowej, rozebranie przepustów rurowych, rozebranie krawężników betonowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż barier energochłonnych stalowych, montaż znaków drogowych.
- Hermanowa Babi Dół Boczna na odcinku 300 mb. Zakres prac: roboty pomiarowe, rozebranie przepustów rurowych, prace ziemne koparką, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, utwardzenie poboczy kruszywem, przebudowa przepustów, wykonanie odwodnienia, montaż barier energochłonnych, montaż znaków drogowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ-dokumentacje projektowe, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7887609,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9763061,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7887609,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.3) Ulica: ul. Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7887609,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy