**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**„Zabezpieczenie dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim kopalni - etap IV”**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000041683

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Park Kingi 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Wieliczka

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-020

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat.sa@kopalnia.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kopalniawieliczka.eu

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Górnictwo

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Zabezpieczenie dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim kopalni - etap IV”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-62280085-942a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00066912

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-01-25

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00541649

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** KSW/2023/INP/144

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim kopalni – etap IV obejmujący przebudowę wyrobisk na odcinkach 39 - 45 tj. podłużnia Gussmann oraz poprzecznia Gussmann 3 o łącznej długości około 247 m objętych dokumentacją projektową, zwanych dalej „robotami górniczymi".

2. Zakres prac w ramach robót górniczych.
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) opracować technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze.
3. Wykonanie górniczych robót.
3.1 Przed przystąpieniem do wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy do:
1) sporządzenia technologii wykonywania robót,
2) uzgodnienia jej treści ze służbami Zamawiającego,
3) przedłożenia opracowanej technologii wykonywania robót do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka".
3.2 Szczegółowe wytyczne do sporządzenia technologii wykonania robót zawiera Zarządzenie KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24.04.2018r w sprawie: sporządzenia projektów technicznych lub technologii robót w zakresie przebudowy wyrobisk oraz wykonywania innych robót górniczych, stanowiące załącznik nr 6 do wzoru umowy,
3.3 Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Aktualizacja projektu technicznego przebudowy dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim Kopalni Soli „Wieliczka" (odcinki 39-45)" – Wieliczka, wrzesień 2023, stanowiącą załącznik nr 1 do wzoru umowy,
2) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie doboru obudowy, stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych,
3) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/50/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie podziału wyrobisk górniczych w celu utrzymania ich w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy,
4) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania:
a) instrukcji bezpiecznego wykonywania obrywki i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka",
b) instrukcji bezpiecznego opróżniania wozów kopalnianych z urobku na wywrotach czołowych zainstalowanych w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Wieliczka",
c) instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka",
stanowiącym załącznik nr 4 do wzoru umowy,
5) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/26/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dokonywania przyłączy do instalacji sieci sprężonego powietrza, stanowiącym załącznik nr 5 do wzoru umowy,
6) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzania projektów technicznych lub technologii robót w zakresie przebudowy wyrobisk oraz wykonywania innych robót górniczych, stanowiącym załącznik nr 6 do wzoru umowy,
7) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/52/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie właściwego gospodarowania sprzętem gaśniczym, stanowiącym załącznik nr 7 do wzoru umowy,
8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/74/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju podziemnych wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka" do materiału trudno zapalnego, stanowiącym załącznik nr 8 do wzoru umowy,
9) Dokumentacją projektową pod nazwą: "Projekt techniczny sieci sprężonego powietrza w wyrobiska dołowych Kopalni Soli "Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 9 do wzoru umowy,
10) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 10 do wzoru umowy,
11) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 11 do wzoru umowy,

12) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 12 do wzoru umowy,
13) Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą zasad montażu, demontażu i odbioru rurociągów technologicznych, stanowiącą załącznik nr 13 do wzoru umowy,
14) ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach postępowania przetargowego.

3.4. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:

„Zabezpieczenie dróg dojściowych na poziomie V do wycieków
w rejonie zachodnim kopalni - etap IV obejmujący przebudowę wyrobisk
na odcinkach 39 - 45 tj. podłużnia Gussmann oraz poprzecznia Gussmann 3
o łącznej długości około 247 m”
Lp. Projektowane roboty: Jednostka Ilość
1 Zabudowa obudowy drewnianej Ø 0,22 [m], organowo.
Wymiary wyrobiska po przebudowie 2,0x2,2 [m]. szt. 200
2 Zabudowa obudowy drewnianej zamkniętej (czteroelementowej)
Ø 0,22 [m], organowo. Wymiary wyrobiska po przebudowie 2,0x2,2 [m]. szt. 50
3 Zabudowa obudowy drewnianej Ø 0,22 [m], z wykładką z desek 32mm
w rozstawie co 0,5 [m]. Wymiary wyrobiska po przebudowie 2,0 x 2,2 [m]. szt. 30
4 Zabudowa stojaków drewnianych Ø 0,22 [m], z wykładką
z desek 32mm w rozstawie co 1,0 [m]. Wysokość stojaków 2,2 [m]. szt. 220
5 Zabudowa skrzyżowania w obudowie drewnianej Ø 0,22 [m], zgodnie
z rysunkiem nr 39 Książki Obudowy.
Wymiary wyrobiska po przebudowie 2,0x2,2 [m]. kpl. 2
6 Zabudowa obudowy drewnianej Ø 0,22 [m], z wykładką z desek 32mm
w rozstawie co 1,0 [m ]. Wymiary wyrobiska po przebudowie 2,0x2,2 [m]. szt. 52
7 Rabowanie obudowy drewnianej. szt. 250
8 Rabowanie obudowy ŁP wraz z odstawą pod szyb. szt. 82
9 Rabowanie betoników. szt. 3410
10 Rabowanie stojaków wygrodzenia z wykładką. szt. 220
11 Rabowanie skrzyżowania typu „Hydrokop” – (przedmiotowy opis dotyczy rabowania skrzyżowania stalowego opisanego w odcinkach 42 (strony 26-28) i 44 (strony 31-32), dokumentacji pn. „Aktualizacja projektu technicznego przebudowy dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim Kopalni Soli „Wieliczka” (odcinki 39-45)) , kpl. 2
12 Wycinanie siatki stalowej oraz kotew w stropie. m2 250
13 Przybierka górotworu wraz z odstawą. m3 1075
14 Wiercenie otworów kontrolnych o długości 2,5 [m]. m 55
15 Zabudowa rurociągu sprężonego powietrza od szybu Kinga do szybu Kościuszko na poz. V. m 550
16 Demontaż rurociągu stalowego Ø200 mm. m 410
17 Demontaż rurociągu stalowego Ø50 mm. m 250
18 Demontaż rurociągu PE Ø180 mm. m 250
19 Demontaż starego i zabudowa nowego torowiska z szyn S-24
wraz z pobierką niwelacyjną. m 250

3.5. Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w pkt 1 – 4, 6 – 10 oraz 12 – 18 przedmiaru robót zamieszczonego w pkt 3.4., jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze stanowiącym w pkt 3.4., niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.
5.6. Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w pkt 1 – 4, 6 – 10 oraz 12 – 18 przedmiaru zamieszczonego w pkt 3.4., jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.3.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 7202511 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 7369126,80 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 7202511 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Tak

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** DMP REBUILD D. M. PAMUŁA sp. j.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Górnicze Przedsiebiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6282282626

**7.3.3) Ulica:** ul. Melchiora Wańkowicza 4

**7.3.4) Miejscowość:** Chrzanów

**7.3.5) Kod pocztowy:** 32-500

**7.3.6.) Województwo:** małopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-01-24

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 7202511 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 20 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy