Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą - ul. Azaliowa w Nowych Bielicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIESIEKIERZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 103

1.5.2.) Miejscowość: Biesiekierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-039

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943180955

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@biesiekierz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biesiekierz.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51cebe9d-aa3b-11ee-a681-52fe4aa7189e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą - ul. Azaliowa w Nowych Bielicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51cebe9d-aa3b-11ee-a681-52fe4aa7189e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00094631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00003694/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą - ul. Azaliowa w Nowych Bielicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00010528

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG.SR.271.1.2024.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1155833,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą - ul. Azaliowa w Nowych Bielicach.
a) Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej długości L= 436,08 m, ul. Azaliowej w Nowych Bielicach przy następujących parametrach technicznych drogi:
- Klasa drogi – D
- Kategoria ruchu – KR 2
- Prędkość projektowa na obszarze zabudowanym - 30km/h
- podstawowa szerokość jezdni 4 - 4.5m
- spadek poprzeczny jednostronny 2%
- szerokość opasek gruntowych - 0,75m
- Pochylenie opasek gruntowych - 8%
Drogę o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Jezdnia ograniczona będzie krawężnikiem betonowym 15x30cm. Zjazdy z drogi gminnej ograniczone od zewnętrznych stron opornikiem betonowym na ławie z oporem a na połączeniu z istniejącą krawędzią jezdni krawężnikiem betonowym, na ławie betonowej. Krawędzie zjazdu projektuje się w postaci skosu 45°. Spadki zjazdów dostosować do projektowanej drogi.
Roboty budowlane polegać będą w szczególności na:
- pracach pomiarowych wykonywanych przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, polegające na wytyczeniu głównych punktów, zabezpieczeniu punktów osnowy geodezyjnej;
- usunięciu humusu, rozebraniu istniejących elementów nawierzchni, itp;
- wykonaniu robót ziemnych;
- przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni;
- ułożeniu krawężników i oporników betonowych wraz z ławami;
- wbudowaniu podbudów pod proj. nawierzchnie
- wykonaniu warstw wierzchnich nawierzchni;
- humusowaniu i obsianiu trawą.

b) Założenia
Konstrukcja nawierzchni:
I. Nawierzchnia zjazdu:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C/50/30 gr. 20cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20cm.

II. Krawężniki, oporniki
- krawężnik betonowy -15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm, całość na ławie betonowej z betonu C12/15,
- opornik betonowy -12x25cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm, całość na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

III. Rozwiązanie wysokościowe
Określone w projekcie zagospodarowania spadki, na placu budowy, przed przystąpieniem do robót, należy sprawdzić rzędne wysokościowe i porównać je z rzędnymi w oparciu, o które został wykonanych projekt. Ewentualne rozbieżności należy niezwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi.
Odwodnienie nawierzchni z wód powierzchniowych przewidziano ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi do wpustów ulicznych i do kanalizacji deszczowej z osadnikami wg projektu kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne obejmują:
- zdjęcie humusu, z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania i wywiezieniem nadmiaru lub zagospodarowaniem

nadmiaru w pobliżu obszaru budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenu,
- wykonanie wykopów i nasypów w celu ukształtowania projektowanych wysokości nawierzchni,
- przygotowanie podłoża i koryta pod warstwy konstrukcyjne.
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy je wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Przed wykonaniem nasypów i ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, Wykonawca winien sprawdzić podłoże gruntowe pod kątem nośności. W razie wystąpienia gruntów wątpliwych należy podłoże pod konstrukcję przygotować poprzez ułożenie i zagęszczenie warstwy pospółki do wskaźnika zagęszczenia zgodnego ze specyfikacjami technicznymi. Zagęszczenie wykonywać należy przy optymalnej wilgotności zagęszczanego gruntu. W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganego wskaźnika zagęszczenia, zastosować należy metody, polepszające zagęszczalność gruntu, np. doziarnienie lub stabilizację chemiczną. Nasyp należy wykonywać warstwami o grubości max. 20cm. Każdą warstwę należy zagęścić mechanicznie natychmiast po wbudowaniu. Nasypy należy wykonać z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego, dobrze zagęszczalnego.
Jako elementy spowolnienia ruchu wprowadza się miejsca wyniesione oznakowane znakami P-25 w postaci kostki o kolorze czerwonym. Na włączeniu ul. Azaliowej do dróg głównych ul. Kwiatowej i Piwonii postawione zostaną znaki A-7.

Kanalizacja deszczowa
Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie odwodnienia nawierzchni drogi poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej. Liczba wpustów deszczowych - 12. Usytuowanie - wpusty od 1 do 8 w ciągu jezdni od zjazdu z ul. Piwonii w kierunki ul. Kwiatowej na odległości 0-300 m, wpusty od 9 do 12 na odległości od 300-436 m.

2) Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
a) projekt budowlany (dokumentacja projektowa), stanowiący załącznik nr 7 do SWZ,
b) projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6 SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 100 ust. 1 ustawy Pzp).

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

UWAGA: Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny robót jest projekt budowlany.

4) Gwarancja i rękojmia
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – min. 60 miesięcy (przedłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale III ust. 5 SWZ).
Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – równy okresowi gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1079666,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1725075,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1079666,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AQUA-BUD Patryk Kucharski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6721957754

7.3.3) Ulica: Klonowa 1/2

7.3.4) Miejscowość: Nowe Bielice

7.3.5) Kod pocztowy: 76-039

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1079666,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy