Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 40

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/850017

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c31d2833-8cf8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00096932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053104/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - II Etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520000

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie zlokalizowanego przy ul. Sportowej 41 na działce o nr. ewidencyjnym 409/4 obejmujące m.in:
a) budowę nowego zadaszenia istniejącej trybuny boiska piłkarskiego,
b) budowę budynku garażowo - gospodarczego i wiaty gospodarczej z placem manewrowym,
c) przebudowę, rozbudowę i budowę ciągów pieszo-jezdnych i pieszych,
d) przebudowę drogi wewnętrznej
e) budowę zespołu wiat rekreacyjnych z utwardzeniem terenu w rejonie istn. oczka wodnego
f) Budowę linii kablowych nn. 0,4 kV oświetlenia terenu ze słupami oświetleniowymi i źródłami światla oraz zasilania istniejących i projektowanych obiektów
Uwaga. Zakresy robót wskazane w punktach a÷e objęte są dokumentacją projektową autorstwa firmy FORT Polska Sp. z o.o., natomiast zewnętrzne sieci kablowe oraz linie zasilające objęte są dokumentacją projektową autorstwa Rałała Szarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie i Nadzory Branża elektryczna EX-EN Rafał Szarek.
2) Opis podstawowych parametrów obiektów objętych zamówieniem i projektowanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych:
a) zadaszenia trybuny boiska piłkarskiego – istniejące trybuna o konstrukcji ziemnej na około 1000 miejsc siedzących. Projektowane zadaszenie o wymiarach około 46,0 x 10,6 m obejmie część trybuny z miejscami siedzącymi. Posadowienie konstrukcji zadaszenia pośrednie za pomocą palowania. Konstrukcja zadaszenia stalowa w postaci zaokrąglonych wspornikowych ram stalowych. Pokrycie zadaszenia w postaci membrany z tkaniny poliestrowej. Projektowane instalacje zadaszenia trybuny: nagłośnienie, monitoring, oświetlenie,
b) budynek garażowo – gospodarczego z wiatą gospodarczą – łączna powierzchnia zabudowy około 450 m2, konstrukcja stalowa szkieletowa, dach jednospadowy kryty płytami warstwowymi NRO i blacha trapezową, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z blachy trapezowej i płyt warstwowych, fundamentowanie na stopach żelbetowych z podwalinami żelbetowymi, posadzki z kostek brukowych betonowych, wiata gospodarcza ze ścianką tylna z blachy trapezowej, pozostałe z siatki plecionej ocynkowanej. Projektowane instalacje budynku – elektryczna oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu. wody użytkowej – zewnętrzne zawory czerpane z przyłączeniem do istn. instalacji wodociągowej na terenie MOSiR. Przed budynkiem projektowany ogrodzony plac utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem,
c) przebudowa, rozbudowa i budowa ciągów pieszo – jezdnych i pieszych, w tym:
- przebudowa i rozbudowa ciągu pieszo – jezdnego na odcinku od budynku szatniowo – sanitarnego do projektowanego budynku garażowo – gospodarczego i południowej części trybun o długości około 250 m, obejmująca rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo-cementowej na długości około 110 m i wykonanie nowej nawierzchnia szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z krawężników drogowych i oporników,
- przebudowa ciągu pieszo – jezdnego o długości około 80,0 m i szerokości 3,50 m od budynku szatniowo – sanitarnego do północnej części trybuny, obejmująca rozbiórkę istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr. 10 cm i wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego szer. 3,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z obrzeży betonowych,
- przebudowa ciągu pieszego o długości około 150 mb i szer. około 3,0 m prowadzącego na „koronę” trybuny, obejmującą rozbiórkę istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo – cementowej wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego o szer. 3,0 m i wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego szer. 3,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem w obramowaniu z obrzeży betonowych.
d) przebudowa drogi wewnętrznej długości ok. 107 m od bramy wjazdowej z ul. Sportowej do okrężnej bieżni lekkoatletycznej, obejmująca rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. około 5 cm wraz z istniejącą podbudową z kruszywa łamanego gr. około 10-15 cm i obramowaniami z krawężników drogowych na ławach betonowych z oporem i wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6m i długości ok. 107 m z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z mieszanki kruszywowej Projektowane odwodnienie za pomocą wpustów i przewodów kanalizacji deszczowej włączonych do realizowanej w ramach odrębnego zadania kanalizacji deszczowej,
e) budowa zespołu wiat rekreacyjnych z utwardzeniem terenu w rejonie istniejącego oczka wodnego obejmuje budowę:
- 3 szt. wiat rekreacyjnych (W-1) o wymiarach 5,95x6,85 m i wysokości 2,50÷2,80 m, wykonanych w konstrukcji stalowej na ławach żelbetowych z pokryciem dachu płytami warstwowymi NRO, posadzką z wieloformatowych płytek betonowych i częściowymi przesłonami ściennymi z lameli drewnianych i siatki stalowej. Każda z wiat wyposażona w zestaw siedzisk i stołów ogrodowych dla 32 osób. Oświetlenie wiat za pomocą sufitowych lamp ledowych,

- 1 szt. wiaty rekreacyjnej (W-2) o wymiarach 5,10x6,80 m i wysokości 2,50÷2,80 m wykonanych w konstrukcji stalowej na ławach żelbetowych z pokryciem dachu płytami warstwowymi NRO, posadzką z wieloformatowych płytek betonowych i częściowymi przesłonami ściennymi z lameli drewnianych i siatki stalowej. Wiata wyposażona jest w dwustanowiskowy grill ogrodowy. Oświetlenie wiaty za pomocą sufitowych lamp ledowych,
- utwardzenia terenu pomiędzy wiatami z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z obrzeży betonowych (układ warstw konstr. jak dla ciągów pieszych),
- stanowiska systemowego paleniska ogrodowego na drewno z utwardzeniem otaczającego terenu z kruszywa (otoczaki/grysy) i siedziskami.
f) budowa linii kablowych nn. 0,4 kV oświetlenia terenu ora zasilania istniejących i projektowanych obiektów na terenie MOSiR obejmująca m.in.:
- montaż rozdzielni RO wewnątrz budynku hotelowego (w budowie),
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV zasilania budynku monitoringu i zarządzania (spikerki) o łącznej długości ok. 530 m z ustawieniem trzech kablowych rozdzielnic szafowych,
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 440 m oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych z montażem 13 szt. słupów oświetleniowych hmin = 7,0 m z 13 oprawami oświetleniowymi,
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 210 m oświetlenia boiska wielofunkcyjnego z montażem 4 szt. słupów oświetleniowych hmin = 7,0 m z 4 oprawami oświetleniowymi,
-budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 86 m zasilania kasy biletowej z kablową rozdzielnicą szafową,
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV Zespołu Wiat Nr 1 i fontanny o łącznej długości ok. 200 m z kablową rozdzielnicą szafową,
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 460 m oświetlenia wokół oczka wodnego z montażem 18 szt. słupów oświetleniowych hmin = 4 m z 18 oprawami oświetleniowymi.
- instalacje ochrony od przepięć atmosferycznych,
- instalację dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
3) UWAGA! Zamówienie nie obejmuje:
a) przebudowy boiska wielofunkcyjnego oznaczonego na rys. nr 0.1, 0.2 PZT projektu budowlanego, rys 1.0 PZT projektu wykonawczego AR, rys. nr 0.1. PT projektu branży drogowej,
b) budowy zespołu 5 szt. wiat rekreacyjnych W-3 oznaczonych na rys. j.w. wraz z ich wyposażeniem (zestawy ogrodowe ozn. 01, blaty ozn. 01, HOKER-y ozn. 01 na rys. 0030 PW br. architektonicznej) zlokalizowanych w rejonie boiska wielofunkcyjnego,
c) linii kablowej nn oświetlenia boiska treningowego wraz z 9 masztami oświetleniowymi h=14,0 m, o których mowa w poz. 3.2 i 3.3 opisu technicznego projektu budowlanego branży elektrycznej oraz oznaczonych na rysunkach PZT- E1 i PZT- E2 projektu PAB-PT br. Elektrycznej.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości transportu i prowadzenia prac budowlanych przy wykorzystaniu terenów boiska, terenu bieżni oraz terenu o nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia lekkoatletyczne.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.
6) Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262300-4 - Betonowanie

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wartości złożonych ofert przewyższają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, której Zamawiający nie może zwiększyć. Wobec powyższego zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cenę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.