Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu - zamówienie z wolnej ręki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu - zamówienie z wolnej ręki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e992aaf-947f-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00065566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zam. stało się konieczne i zostało przewidziane w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. W trakcie robót ziem. w rejonie muru fundamen. przylegającego do ul. Wałowej stwierdzono liczne spękania oraz ubytki w poziomie przyziemia. Ze względu na możliwość utraty stateczności muru i wystąpienia stanu zagrożenia katastrofą bud. zlecono w trybie pilnym ekspertyzę tech., jednocześnie powiadamiając PINB w Bytomiu, która potwierdziła zagrożenie. Zamawiający otrzymał decyzję PINB zobowiązującą Gminę Bytom do likwidacji istniejącego stanu zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.
c.d. w informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DNP.260.1.2022.WR.RB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu i obejmuje następujący zakres prac:
2. Modernizacja muru przyległego do placu budowy od strony ulicy Wałowej zgodnie z dołączoną ekspertyzą techniczną oraz przedmiarem (na podstawie decyzji PINB.IV-7356/126/2021)
3. Wykonanie muru zabezpieczającego naroże kamienicy nr 27 (ul. Katowicka). Wysokość muru ok. 1,0 m, łączna powierzchnia ok. 20,0 m2;
4. Demontaż zniszczonej balustrady stalowej ochronnej wzdłuż ulicy Wałowej i montaż nowej balustrady przeciw upadkowej zgodnej z przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 140000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 242310,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 140000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SORTED Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231308566

7.3.3) Ulica: Wchodnia 27B

7.3.4) Miejscowość: Chyliczki Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

c.d. uzasadnienia: Realizacja modernizacji muru będzie prowadzona zgodnie z technologią przyjętą w ekspertyzie tech. i zał. do niej przedmiaru robót. W związku z postępującą degradacją muru fundam. (wykruszenie zaprawy i związane z tym ubytki w licowej części muru) naroża kamienicy nr 27 od strony wew. (przy nowych schodach zew.) ujawnioną podczas prowadzenia robót i odkrycia części przyziemia zachodzi konieczność jego zabezpieczenia. Zaniechanie zabezpieczenia muru narożnego kamienicy może w przyszłości doprowadzić do jej osłabienia i destabilizacji oraz stworzyć zagrożenie dla życia i mienia oraz może stać się obiektem zanieczyszczającym w niebezpieczne materiały (kawałki cegieł, kamieni, itp.) teren nowego placu rekreacji. Ustalono z jednostką projektową, że zabezpieczenie narożnika należy wykonać w formie muru okalającego narożnik o wysokości ok. 1,0 m i łącznej pow. ok. 20,0 m2.Ze względu na duże zniszczenie i skorodowanie części balustrady ochronnej od strony ul. Wałowej i potencjalne zagrożenie upadkiem z wys. na teren rekreacyjny należy całkowicie wymienić balustrady przeciwupadkowe zgodne z przepisami.Wymienione powyżej roboty były objęte zamówieniem podstawowym.