Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 107358 L Boża Wola - Kol. Studzianki - dr. pow. 2731 L w miejscowości Studzianki-Kolonia od km 0+000 do km 2+367,45

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKRZÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-213

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zakrzowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zakrzowek.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 107358 L Boża Wola - Kol. Studzianki - dr. pow. 2731 L w miejscowości Studzianki-Kolonia od km 0+000 do km 2+367,45

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7314102b-9954-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00113951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00050993/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej nr 107358 L Boża Wola - Kol. Studzianki - dr. pow. 2731 L w miejscowości Studzianki-Kolonia od km 0+000 do km 2+367,45

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071478/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107358 L Boża Wola – Kol. Studzianki – dr. pow. 2731 L w miejscowości Studzianki-Kolonia odcinek od km 0+000 do km 2+367,45 dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1. Roboty przygotowawcze:
˜ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 2 367,45 km
˜ Roboty ziemne (mijanki, poszerzenie drogi) – 310,12 m3
˜ Pionowe znaki drogowe – rozebranie słupków z rur stalowych – 5 szt.
˜ Pionowe znaki drogowe – zdjęcie znaków lub drogowskazów – 5 szt.
2. Podbudowa:
− Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV – 775,31 m²,
− Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem – warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 775,31 m2,
− Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0 – 31,5 mm) – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm– 775,31 m2,
− Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 9 759,77 m2
3. Roboty nawierzchniowe:
˜ Skropienie nawierzchni drogowej emulsją – 9 759,77 m2,
˜ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 9 759,77 m²,
˜ Skropienie nawierzchni drogowej emulsją – 9 358,53 m2
˜ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 9 358,53 m².
4. Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów:
– Nawierzchnia zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm – 157,50 m2
– Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) uzupełnienie różnicy wysokości kruszywem 0/31,5 mm – 31,50 m2
– Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (rozebranie i ponowne ustawienie istniejących krawężników, rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki, uzupełnienie różnicy wysokości warstwą stabilizacji C3/4 ponowne ułożenie nawierzchni z kostki) – 56 m2

5. Roboty wykończeniowe:
˜ Roboty ziemne pod pobocza (dowóz gruntu w zakresie Wykonawcy)– 473,49 m3,
˜ Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (0/31,5 mm) szerokość 75 cm i grubości 15 cm – 355,12 m2
˜ Wymiana przepustu (rozbiórka przepustu z kręgów betonowych fi 100, montaż rury fi 100 PP lub HDPE o SN16 na ławie z kruszywa grubości 30 cm wraz z wykonaniem skrzydełkowych ścian oporowych ze stopką, odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi) – długość 10m
˜ Umocnienie skarpy przy wlocie istniejącego przepustu fi 100 cm z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm lub kamieniem polnym na podsypce cementowej gr. 10 cm szczeliny wypełnione betonem (wymiary umocnienia 2,6x1,8 m) wraz z umocnieniem dna rowu – 2 szt.
˜ Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1 650 m
˜ Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. IV z obsianiem mieszanką traw – 3 150 m2
˜ Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 5 szt.
˜ Znaki drogowe – 6 szt.
˜ Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (peron przystankowy) obejmuje: wykonanie koryta gł. 20 cm – 30m2, wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C3/4, warstwa po zagęszczeniu 15 cm – 30m2, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo piaskowej – 16 mb
˜ Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni – podcinka krzewów, gałęzi drzew, wywiezienie i spalenie pozostałości po karczunku – 0,10 ha
˜ Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych na lampy LED, wraz z wysięgnikiem i niezbędnym osprzętem, łącznie z montażem. Oprawa do 65W, minimalna moc oprawy 7100 lm, wydajność oprawy min. 130 lm/W - 21 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SWZ. Przedmiary robót dla poszczególnych branż mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją techniczną.
Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji, w cenie umownej.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacja projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.
Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1385321,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1423456,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1385321,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Stanisław Maliborski, Lubomir Bujała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STAN-LUB Spółka Cywilna Stanisław Maliborski Lubomir Bujała

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE STANLUB LUBOMIR BUJAŁA, Stanisław Maliborski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "STANLUB"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171002400

7.3.3) Ulica: Lubelska

7.3.4) Miejscowość: Bełżyce

7.3.5) Kod pocztowy: 24-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1385321,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy