

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Moszczenica**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 446169625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@moszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ug.moszczenica.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/> <https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1245/roboty-budowlane>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Moszczenica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc082666-37e2-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000885/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Rękoraj na terenie Gminy Moszczenica

1.1.5 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Jarosty na terenie Gminy Moszczenica

1.1.6 Przebudowa przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00249989/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271. 21 .2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 195346,50

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Moszczenica w ramach zadań:

- 1) Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Rękoraj na terenie Gminy Moszczenica,
- 2) Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Jarosty na terenie Gminy Moszczenica,
- 3) Przebudowa przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): wg SWZ

3. Zakres robót obejmuje:

- 1) wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w miejscowości Rękoraj

- Długość przebudowywanego przejścia: 6 m
- przejście z kostki betonowej wyniesione nad poziom jezdni,
- instalacja linii ostrzegawczych przed przejściem.
- zastosowanie znaków drogowych (D-6 + T-27) w ilości 2 szt. (w postaci znaków aktywnych – podświetlone poprzez wykorzystanie sieci oświetlenia ulicznego).
- montaż oświetlenia przejść dla pieszych – oprawy oświetleniowe LED
- linie wibracyjne
- barierka U-11a
- oznakowanie pionowe i poziome.

Przekrój konstrukcyjny wyniesionego przejścia:

- kostka betonowa - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
- beton C16/20 - gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm
- istniejąca podbudowa kłsm

2) wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w miejscowości Jarosty.

- Długość przebudowywanego przejścia: 9 m
- przejście z kostki betonowej wyniesione nad poziom jezdni,
- instalacja linii ostrzegawczych przed przejściem.
- zastosowanie znaków drogowych (D-6 + T-27) w ilości 2 szt. (w postaci znaków aktywnych – podświetlone poprzez wykorzystanie sieci oświetlenia ulicznego).
- montaż oświetlenia przejść dla pieszych – oprawy oświetleniowe LED
- linie wibracyjne
- oznakowanie pionowe i poziome.

Przekrój konstrukcyjny wyniesionego przejścia:

- kostka betonowa - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
- beton C16/20 - gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm

- istniejąca podbudowa kłsm

3) wykonanie przebudowy przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej.

- Długości przebudowywanych przejść: 7 m każde

- przejścia z kostki betonowej wyniesione nad poziom jezdni,

- instalacja linii ostrzegawczych przed przejściem.

- zastosowanie znaków drogowych (D-6 + T-27) w ilości 4 szt. (w postaci znaków aktywnych –podświetlone poprzez wykorzystanie sieci oświetlenia ulicznego).

- montaż oświetlenia przejść dla pieszych – oprawy oświetleniowe LED

- linie wibracyjne

- oznakowanie pionowe i poziome.

Przekrój konstrukcyjny wyniesionego przejścia:

- kostka betonowa - gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

- beton C16/20 - gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm

- istniejąca podbudowa kłsm

5. Ważne:

1. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory.

2. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich.

4. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach.

5. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji.

6. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający posiada Inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym – Urban oraz oprawy sterowane inteligentnym systemem sterowania oświetleniem (Urbino Premium Urban), Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do zastosowania jako oświetlenie przejść dla pieszych, opraw oświetleniowych LED z systemem sterowania zgodnych z powyższym już istniejącym rozwiązaniem.

7. Jako znaki aktywne należy zastosować znaki podświetlone poprzez wykorzystanie sieci oświetlenia ulicznego

6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności.

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę określonych części zamówienia.

10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: zgodnie z zapisami w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
- 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0