Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skoki

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Skoki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572140583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciastowicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Skoki

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-085

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: (61) 8925 800

1.5.8.) Numer faksu: (61) 8925 803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-skoki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skoki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/umig_skoki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-418566c2-bb60-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00240235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030350/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, podgórna i Graniczna w Skokach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00066221

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5225414,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna, Graniczna w Skokach na łącznej długości ok. 2,0 km.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :
1. Ulica Osiedlowa - droga gminna klasy D nr 226028P – odcinek o długości 401,0 m:
• rozbiórka istniejących krawężników, chodników i zjazdów, obrzeży i ścieków wg. przedmiaru robót,
• frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm na pow. 3.238,70 m2,
• remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi na pow. 450 m2,
• ułożenie ścieku ulicznego z dwóch rzędów klinkieru drogowego grubości 8 cm o długości 777 m,
• chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru czerwonego - cegła na pow. 1.076,60 m2,
• przejść sugerowanych i połączenie z dr. powiatową z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego - cegła na pow. 210,80 m2,
• nawierzchni utwardzonych z kostki typu EKO-DOMINO o grubości 8 cm koloru szarego z wypełnieniem grysem bazaltowym na pow. 370,40 m2,
• zjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafit – cegła na pow. 808,90 m2,
• progów zwalniających z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego – behaton na pow. 40,70 m2,
• humusowanie skarp grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą na pow. 873 m2,
• wymiana, regulacja istniejących elementów uzbrojenia terenu, elementy BRD..... wg przedmiaru robót.

2. Ulica Poprzeczna – droga gminna klasy D nr 226036P – odcinek o długości 378 m oraz sięgacz o długości 72 m:

Ul. Poprzeczna I – odciek o nawierzchni gruntowej w km 0+000,0 – 0+142,0:
• kanalizacji deszczowej w gruntowym odcinku drogi w km 0+000,0 – 0+142,0 o średnicy 300 mm długości 125,55m wraz z przykanalikami deszczowymi o średnicy 200 mm w ilości 7 szt o długości 28,40 m. Kanalizację należy włączyć do istniejącej KD w ul. Rakojedzkiej, w tym celu należy nadbudować nad istniejącym kanale o średnicy 600 mm studnie betonową o średnicy 1200 mm.
• rozbiórka istniejących krawężników, chodników i zjazdów, obrzeży i ścieków wg. przedmiaru robót,
• wykonanie konstrukcji podbudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej grubości 12 cm na pow. 732,00 m2
• ułożenie ścieku ulicznego z dwóch rzędów klinkieru drogowego grubości 8 cm o długości 300 m,
• chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru czerwonego - cegła na pow. 465,90 m2,
• chodnika na połączeniu z dr. powiatową z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego - cegła na pow. 44,1 m2,
• zjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafit – cegła na pow. 158,40 m2,
• humusowanie skarp grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą na pow. 72,90 m2,
• wymiana, regulacja istniejących elementów uzbrojenia terenu, elementy BRD..... wg przedmiaru robót.

Ul. Poprzeczna II – odciek o nawierzchni bitumicznej w km 0+142,0 – 0+371,0 wraz z sięgaczem w km 0,331,0:
• rozbiórka istniejących krawężników, chodników i zjazdów, obrzeży i ścieków wg. przedmiaru robót,
• frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm na pow. 1.546,20 m2,
• remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi na pow. 400m2,
• ułożenie ścieku ulicznego z dwóch rzędów klinkieru drogowego grubości 8 cm o długości 421,00 m,
• chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru czerwonego - cegła na pow. 588,70 m2,
• przejść sugerowanych z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego - cegła na pow. 41,60 m2,
• zjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafit – cegła na pow. 545,80 m2,
• humusowanie skarp grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą na pow. 650m2,
• wymiana, regulacja istniejących elementów uzbrojenia terenu, elementy BRD..... wg przedmiaru robót.

3. Ulica Okrężna droga gminna klasy D nr 226027P – odcinek o długości 448,50 m:
• rozbiórka istniejących krawężników, chodników i zjazdów, obrzeży i ścieków wg. przedmiaru robót,
• frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm na pow. 3.137,00 m2,
• remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi na pow. 450 m2,
• ułożenie ścieku ulicznego z dwóch rzędów klinkieru drogowego grubości 8 cm o długości 873 m,
• chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru czerwonego - cegła na pow. 992 m2,
• przejść sugerowanych z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego - cegła na pow. 129,1 m2,
• zjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafit – cegła na pow. 976,90 m2,
• progów zwalniających z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego – behaton na pow. 41,50 m2,
• humusowanie skarp grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą na pow. 538 m2,
• wymiana, regulacja istniejących elementów uzbrojenia terenu, elementy BRD..... wg przedmiaru robót.

4. Ulica Podgórna droga gminna klasy D nr 226011P – odcinek o długości 358 m:
• rozbiórka istniejących krawężników, chodników i zjazdów, obrzeży i ścieków wg. przedmiaru robót,
• frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm na pow. 1.722,50 m2,
• remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi na pow. 150 m2,
• ułożenie ścieku ulicznego z dwóch rzędów klinkieru drogowego grubości 8 cm o długości 464 m,
• chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru czerwonego - cegła na pow. 610,70 m2,
• przejść sugerowanych z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego - cegła na pow. 19,30 m2,
• nawierzchni utwardzonych z kostki typu EKO-DOMINO o grubości 8 cm koloru szarego z wypełnieniem grysem bazaltowym na pow. 205,40 m2,
• zjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafit – cegła na pow. 416,30 m2, progów zwalniających z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego – behaton na pow. 20,40m2,
• humusowanie skarp grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą na pow. 489,30 m2,
• wymiana, regulacja istniejących elementów uzbrojenia terenu, elementy BRD..... wg przedmiaru robót.

5. Ulica Graniczna droga gminna klasy D nr 226011P odcinek o długości 340,50 m:
• rozbiórka istniejących krawężników, chodników i zjazdów, obrzeży i ścieków wg. przedmiaru robót,
• frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm na pow. 1.428,50 m2,
• remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi na pow. 50 m2,
• ułożenie ścieku ulicznego z dwóch rzędów klinkieru drogowego grubości 8 cm o długości 554 m,
• chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru czerwonego - cegła na pow. 706,80 m2,
• zjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafit – cegła na pow. 727,90 m2,
• progów zwalniających z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego – behaton na pow. 40,70 m2,
• humusowanie skarp grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą na pow. 438 m2,
• wymiana, regulacja istniejących elementów uzbrojenia terenu, elementy BRD..... wg przedmiaru robót.

Łączna powierzchnia zagospodarowania terenu obejmuje między innymi wykonanie:
• nawierzchni bitumicznej jezdni grubości 4 cm (po wykonaniu frezowania średniej grubości 2 cm) - ok. 11.800 m2,
• nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru czerwonego „CEGŁA” - ok. 4.400,00 m2,
• nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm, koloru grafit „CEGŁA” – ok. 3.634m2,
• nawierzchni utwardzonej chłonnej z kostki typu EKO DOMINO grubości 8 cm, koloru szarego – ok. 575m2,
• humusowania i obsiania trawą terenów zielonych na pow. ok. 3.061 m2,
• pozostałe elementy wg dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i STWiOR.

Szczegółowy zakres robót zawiera:
• Projekt budowlany pn. Przebudowa dróg gminnych – ulica Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i graniczna w Skokach – branża drogowa - zał. nr 1.1 do SWZ,
• Projekt budowlany pn. Przebudowa dróg gminnych – ulica Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i graniczna w Skokach – branża sanitarna dotyczy fragmentu ul. Poprzecznej w km 0+000+0 – 0+142,0 - zał. nr 1.2 do SWZ,
• Kosztorysy ofertowe z przedmiarem robót branży drogowej:
- ul. Osiedlowa,
- ul. Poprzeczna I + Poprzeczna II,
- ul. Okrężna,
- ul. Podgórna,
- ul. Graniczna,
Kosztorys ofertowy branży sanitarnej – ul. Poprzeczna I - zał. nr 1.3 do SWZ,
•STWiOR - zał. nr 1.4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6396400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9813665,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6396400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Odnowa Modlibowscy spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7841002610

7.3.3) Ulica: Rogozińska 5

7.3.4) Miejscowość: Skoki

7.3.5) Kod pocztowy: 62-085

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty brukarskie, sanitarne oraz nawierzchniowe

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6396400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy