Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w Woli Podłężnej – ul. Chmielna, Aroniowa, Orzechowa, Anyżkowa i Cyprysowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAMSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 12

1.5.2.) Miejscowość: Kramsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-511

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina.kramsk@kramsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kramsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kramsk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi w Woli Podłężnej – ul. Chmielna, Aroniowa, Orzechowa, Anyżkowa i Cyprysowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2143570-c65c-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00246388

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00001124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dróg w Woli Podłężnej - Aroniowa, Anyżkowa, Chmielna, Orzechowa, Cyprysowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097010

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGP.271.1.6.2024.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne polegające na przebudowie drogi w Woli Podłężnej – ul. Chmielna, Aroniowa, Orzechowa, Anyżkowa, Cyprysowa o łącznej długości 1064,71 m i szerokości 5,00 m wraz z budową chodnika oraz oświetlenia drogowego.
Projektuje się wykonanie wzmocnienia podłoża mieszanką związana cementem C1,5/2, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S. W celu zapewnienia wiązań między warstwowych, warstwę podbudowy należy skropić emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m2. Projektuje się także chodniki z kostki betonowej koloru szarego o szerokości 1,50 m ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 oraz zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego ograniczone opornikiem 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem. Chodniki będą usytułowane w odległości 1,0 – 1,25 m od krawędzi jezdni.
Zakres robót mieści się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej. Konstrukcję drogi przyjęto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem KR1.
Projekt przewiduje budowę czterech ulic mającą na celu zapewnienie bezpiecznego i wygodnego ruchu użytkowników.
Długość i szerokość odcinków wynosi:
a) drogi:
- ulica Aroniowa, Anyżkowa i Chmielna o łącznej długości 687,80 m, szerokość 5,0 m - ulica Orzechowa o długości 208,71 m, szerokość 5,0 m
- ulica Cyprysowa o długości 168,20 m, szerokość 5,0 m
b) chodniki:
- szerokość 1,50 m
c) zjazdy
- szerokość 3,50 – 5,0 m
Parametry techniczne projektowanej drogi:
klasa drogi –D
obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś
podłoże gruntowe - G1, G2
kategoria ruchu - KR1
prędkość projektowa - 30 km/h
szerokość jezdni bitumicznej – 5,0 m
szerokość chodnika 1,50 m
szerokość poboczy – 0,75 m
spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%, oraz jednostronny 2%
spadek poprzeczny chodnika – 2%
spadek poprzeczny pobocza - 8%
Charakterystyczne wielkości robót:
łączna długość drogi – 1064,71 m
powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 5750,0 m2
powierzchnia chodnika z kostki betonowej – 1465,00 m2
powierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 1282,00 m2
powierzchnia poboczy wzmocnionych kruszywem – 1230,00 m2
zieleń – 3940,00 m2
Projektowane oświetlenie drogi gminnej w m. Wola Podłężna (ul. Chmielna, Aroniowa, Orzechowa, Anyżkowa i Cyprysowa) obejmuje budowę linii kablowej, montaż instalacji uziemiającej, montaż kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami wyposażonymi w źródła światła LED, montaż szafki zasilająco-sterowniczej oświetlenia ulicznego SO. Usuniecie kolizji z linią napowietrzną SN 15kV ENERGA OPERATOR SA.
Podstawowe parametry techniczne projektowanego oświetlenia zewnętrznego:
- budowa linii kablowej o dł. całkowitej 1308m (układanej na całej trasie w rurach dwuściennych karbowanych fi75mm) z czego 1110m w gruncie
montaż aluminiowych słupów oświetleniowych anodowanych na kolor antracytowy o wysokości 7m średnicy przy podstawie 178mm montowanych na fundamentach prefabrykowanych - 32 kpl.

- montaż aluminiowych wysięgników łukowych anodowanych na kolor antracytowy o wysięgu bocznym 1,0m i wysokości podnoszenia 1,0m - 32 kpl.
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy oprawy 67W - 32 kpl.
- montaż rur osłonowych gładkościennych sztywnych fi 110mm (wykop otwarty) - 284m
- montaż instalacji uziemiającej - 11 kpl.
- montaż szafki zasilająco-sterowniczej SO - 1 kpl.
- usuniecie kolizji z siecią el-ne 15kV - 1 kpl.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna – załącznik nr 7 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
W przypadku, gdy w SWZ znajdują się znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązania równoważne muszą być co najmniej:
• o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki;
• o parametrach technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia;
• spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości;
• posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania.
W przypadku, gdy w SWZ znajdą się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art. 101 ust. 3 i 5 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w dokumentacji technicznej norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w dokumentacji technicznej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca analizując dokumentację techniczną powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji technicznej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji technicznej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3187514,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3885558,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3187514,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Adam Kozłowski AD-BUD

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652577384

7.3.3) Ulica: Lipowa 21

7.3.4) Miejscowość: Sławoszewek

7.3.5) Kod pocztowy: 62-540

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Oświetlenie LED, usunięcie kolizji - podwykonawca nie jest jeszcze znany
Odwodnienie - podwykonawca nie jest jeszcze znany

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3187514,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące