Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaworzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 95

1.5.2.) Miejscowość: Gaworzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-180

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768316285

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kubas@gaworzyce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gaworzyce.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0824cb00-aefa-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00254957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052096/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00022542

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 290593,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadania polega na wykonaniu prac remontowych i uzbrojeniu fontanny znajdującej się na terenie zabytkowego parku, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2879/566/L i objętego ochroną konserwatorską.
Ogólny zakres prac obejmuje wykonanie remontu ścian cembrowiny - po zamontowaniu urządzeń i wykonaniu płyty dennej ukrywającej instalacje fontanna będzie działać w obiegu zamkniętym. Wyposażenie w dyszę lub zespół dysz tryskaczowych spieniających i zespół reflektorów diodowych zmiennokolorowych umożliwiających regulację wysokości strumieni wody, intensywności wypływu wody i iluminację. Obraz wodny wytwarzać będzie zespół pomp przemysłowych zanurzeniowych wykonanych w całości ze stali odpornej na korozję zasilających dysze w elemencie centralnym fontanny. Obraz wodny fontanny oświetlać będzie zespół systemowych reflektorów LED podwodnych, zmiennokolorowych, wykonanych ze stali szlachetnej rozmieszczonych wokół dysz.
Szczegółowy zakres prac :
1. Oczyszczenie niecki fontanny, odłączenie instalacji elektrycznej.
2. Wykonanie komory technicznej w postaci studni z kręgów betonowych ze szczelnym dnem z odpływem lub wykonanie tzw. rząpie dla zanurzenia pompy z żeliwną kratką ściekową, nakrytej płytą żelbetową z włazem żeliwnym drogowym i wewnętrzną drabinką włazową. Studnia będzie usytuowana obok niecki fontanny. Do studni doprowadzone będzie przyłącze wodne, przyłącze elektryczne przewodem do zasilania urządzeń fontanny z wykorzystaniem istniejącego przyłącza w skrzynce elektrycznej przy fontannie. Wykonanie szczelnych przejść dla rur technologicznych do niecki fontanny w ilości niezbędnej dla wybranej technologii. Przyłącze wody do fontanny planuje się wykonać z istniejącego w pobliżu wodociągu, odpływ i przelew z niecki fontanny będzie połączony do istniejącej w pobliżu kanalizacji deszczowej.
3. Po wykonaniu przewiertów nastąpi remont ścian niecki poprzez likwidację pęknięć, uzupełnienie ubytków zapraw, uszczelnienie ścian szpachlą elastyczną odporną na działanie ciśnienia wody.
4. Wykonanie szczelnej płyty dennej z betonu wodoszczelnego maskującą instalacje technologiczne w niecce fontanny.
5. Następnie po okresie technologicznym dla dojrzewania betonu płyty betonowej, zamontowane zostaną urządzenia fontanny.
6. Całość powierzchni zostanie uszczelniona i ujednolicona szpachlą odporną na działanie wody pod ciśnieniem.
7. Uruchomienie fontanny z odpowiednią jakością wody, zgodnie z projektem.
8. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu przyległego wokół fontanny. Układ komunikacyjny obsługujący pałac należy utwardzić i wyłożyć naturalnym miałem kamieniem.
Informacje dodatkowe do dok. projektowej:
Zamawiający nie posiada opinii geotechniczej – zgodnie z zapisami Projektu Architektoniczno – Budowlanego pkt. 6 str. 17 nie jest wymagana. Obiekt małej architektury istniejący. Projektowana komora techniczna spełnia warunki „prostego budownictwa" i jest zgodna z wytycznymi.

Pakiet oświetleniowy
Zespół 9 reflektorów diodowych zmienno-kolorowych podwodnych 3w1 biały zimny płynie przechodzących w biały ciepły oraz DMX 16 mln kolorów moc po 27W dla każdego z systemów, Reflektor wykorzystujący system komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu (455MHz) z możliwością bezprzewodowego kontrolowania parametrów pracy urządzenia takie jak zmiana kolorów, temperatury barwowej, jasności i nasycenia oraz możliwość włączania i modyfikowania sceny świetlnej. Wykonany ze stali szlachetnej AISI 314, instalacja elektryczna podwodna, złączki szczelne, transformator bezpieczeństwa 300W, pakiet instalacyjny, pilot do zmian , możliwość sterowania smartfonem ,+ kamienna oprawa stylem dopasowana fontanny oraz maskownice kamienne przewodów
specyfikacja reflektora:
Napięcie wejściowe: DC 24V
Moc: 27W
Temperatura pracy: -18~44℃
Biały: 2700~6500K
Jasność: 2000LM
Lm/W: 75LM/W
Zasięg: 50m (przy zanurzeniu 0,5 m pod wodą)

Urządzenia i zabezpieczenia - pompa przemysłowa (stal szlachetna) przystosowana do pracy ciągłej z wydajnością 20000 l/h, pakiet instalacyjny, przepusty fontannowe (ABS), smok czerpnika (stal szlachetna), instalacja wodna, przepustnice, rozdzielacze, zawory, śrubunki itp. X 2 szt.
Specyfikacja pompy:
• Korpus pompy, kosz ssawny ze stali nierdzewnej
• Wał ze stali nierdzewnej
• Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową: węgiel/ceramika/NBR
• Dwubiegunowy silnik asynchroniczny

Przepusty fontannowe x 20 szt.
Smok czerpnika (stal szlachetna) x 2 szt.
Zestaw rur PE 63 i 50 służących do zewnętrznego podłączenia fontanny
Filtracja - profesjonalna sześciokierunkowa stacja uzdatniania wody, dozowanie automatyczne środka dezynfekcyjnego, śluza dozująca, pompa, dysze, wkład filtracyjny, sterowanie wodne, profesjonalny system uzupełniania wody z zabezpieczeniem przed tzw. sucho obiegiem, zawór antyskażeniowy klasy BA, szafa sterująca pracą fontanny z zabezpieczeniami, automatyką zegarową.

Koszty filtracji proszę uwzględnić w kosztach realizacji.

Przedstawione parametry są uproszczone i przykładowe. Należy tak dobrać parametry urządzeń fontanny aby uzyskać efekt atrakcji wodnych, efektów świetlnych (może i akustycznych), automatyki i sterowania o parametrach dostosowanych do istniejącej niecki fontanny, projektowanej komory technicznej na terenie zabytkowego parku oraz aktualnych technologii.

Zamawiający informuje o możliwości dojechania ciężkim sprzętem do niecki fontanny.

Zaświadczenie DG.BS.6743.55.2023
Decyzja nr 793/2022. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 325950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 716152,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 325950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WATER CONTROL Dawid Suchanecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991751494

7.3.3) Ulica: ul. Władysława IV, 1A/5,

7.3.4) Miejscowość: Rawicz

7.3.5) Kod pocztowy: 63-900

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty ziemne, budowlane, nawierzchnie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 325950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy